

山东制药厂防爆浓缩结晶釜

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 山东制药厂防爆浓缩结晶釜 |
| 公司名称 | 佛山市鹏逸电器设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:英鹏 |
| 公司地址 | 禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A |
| 联系电话 | 13068508294 |

产品详情

一、产品参数

| 容量 | 加热方式 | 内锅直径 | 夹套直径 | 搅拌机 | 转速 | 定 |
|----|------|------|------|-----|----|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 10L | 1.夹层导热油循环 | 250mm | 325mm | 550W | 0-200rpm | 1.乳化 |
| 20L | | 300mm | 375mm | 370W | | |
| 30L | | 350mm | 425mm | | | |
| 50L | 2.夹层导热油电加热 | 400mm | 500mm | 750W | 0-130rpm | 2.分散 |
| 100L | | 500mm | 700mm | | | |
| 200L | | 600mm | 800mm | 1100W | | |
| 300L | | 800mm | 1000mm | 1500W | | |
| 500L | 3.夹层蒸汽加热 | 900mm | 1100mm | 2000W | | 3.真空 |
| 1000L | | 1200mm | 1400mm | 4000W | | |
| 2000L | | 1400mm | 1600mm | | | |
| 3000L | 4.可根据需求定制 | 1600mm | 1800mm | 5500W | | 4.高、 |
| | | | | | | 5.输料 |

6.过滤

二、产品概述

应用领域：适用于化妆品、医药、涂料、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业。

7.在线

不锈钢搅拌罐由搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、支承、传动装置、轴封装置等组成，还可根据工艺要求配置加热装置或冷却装置。不锈钢搅拌罐与搅拌罐盖可采用法兰密封联结或焊接联结，可根据工艺要求开进料、出料、观察、测温、测压、蒸汽分馏、安全放空等工艺管孔。

8.电解

不锈钢搅拌罐盖上部配置有传动装置（电机或减速器），由传动轴驱动搅拌罐内的搅拌器。轴封装置可采用机封或填料、迷宫密封等多种形式(根据用户需要确定)。

搅拌器可配置浆式、锚式、框式、螺旋式等多种形式。

三、本系列设备制造标准：

防爆结晶釜产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准有：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

