

# POWERSONIC蓄电池PDC12600医疗仪器设备专用12V60AH长寿命VRLA系列

产品名称	POWERSONIC蓄电池PDC12600医疗仪器设备专用12V60AH长寿命VRLA系列
公司名称	德尔森电源（青岛）有限公司
价格	569.00/只
规格参数	品牌:POWERSONIC电池 型号:PDC12600 容量:12V60AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦3122室
联系电话	15020021768

## 产品详情

### POWERSONIC蓄电池PDC12600医疗仪器设备专用12V60AH长寿命VRLA系列

我司所售PowerSonic蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！我们的服务承诺：本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池，质保三年，签署合同书，（用在太阳能质保一年，用在UPS电源质保三年；非人为情况下）的销售，一级的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案。本公司为华东大区一级代理面向全国发售，电源、电池具体型号及报价请来电咨询！本公司代理销售的UPS电源蓄电池保证是原装，假一罚十，请广大客户放心购买

在电池充电时，由于两种电池内阻不同，充电电流不均衡，不能按照标准电流值充电，会影响电池使用寿命。会造成充电电流小时，在规定时间内电池不易充满，当充电电流超过电池0.1c10值时，也会使电池电流大而过充电，而影响电池使用寿命。在电池放电时，大容量的电池会对小容量的电池返充电，同样会影响电池放电时间和电池的使用寿命。

在电池使用寿命末期，会出现小容量电池内阻变大，充电器充电时电压很快上升到浮充电压上限值，造成充电器故障停机，同时大容量电池为亏电状态，充电器会频繁启停，ups不能正常工作的现象。需要检查电池及时变更新电池。

另外ups电池放电的电池保护功能也是十分重要的，例如：下限电压值，后备时间等。电池下限电压值可以在电池放电时，根据电池厂家的较低电压值，例如：1.75v/cell进行停机保护，以防电池不能恢复充电而损坏。还可以根据预先设置的电池后备时间进行放电，避免电池长时间和小电流放电对电池的损坏。还可以根据预先设置的电池开关自动跳闸特殊保护功能，在电池放电结束后，再等待2个小时仍不来市电时，将自动跳闸电池开关，切断电池自放电回路而保护电池。此功能对于偏远地区和无人值守---尤为重要。电池特点槽盖: 抗冲击 28% l.o.i. 阻燃槽盖(可选)隔板: hovorborb ii超细玻璃纤维棉隔板安全阀:

低压，自密封寿命: 25 c浮充使用，20年浮充电压: 2.25 1%vpc(温度补偿)自放电:每月<2%极柱:镀铅实心纯铜电池间连接条:镀铅锡纯铜条正极板:99.2%纯铅,0.8%锡负极板:铅

### power sonic蓄电池PDC12600产品特点

- 1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无加水。
- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
- 4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。
- 5、采用气体再化合技术，电池具有非常高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，纯净。
- 6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠

### PowerSonic蓄电池PDC-12600高效可靠

过细：当电池组浮充电压偏低或电池放电后必要再充电，或电池组容量不够时，必要对电池组举行均衡充电(简称均充)，切合的均充电压和均充频率是包管电池长寿命的根本。对阀控式密封铅酸蓄电池通常不发起均充，均充电压与环境温度有关。当电池放电后，特别是深放电后，不管是接纳浮充电压还是接纳均充电压，均应过细限流，警备充电电流过大破坏电池造成变乱。

由于浮充利用和无人值守，要求利用阀控式密封铅酸蓄电池的充电机具有如下成果：自动稳流，恒压限流，高温报警，纹波系数不大于5%，妨碍报警，浮充/均充自动转换。此中值得过细的是差异纹波系数下浮充电压峰值，25 电池充电电压高出2.40V/只时，将导致蓄电池的水被分析，浮充电压与充电机纹波系数不相立室时，有大概导致电池腐化加快和失水量增长而使电池提早失效。

POWER SONIC电池拥有产品线广度完整及弹性制造技术的竞争优势，迄今已开发出超过400种不同用途之电池，并持续开发电动车，太阳能及风力等再生能源用电池。对于产品创新发展无穷尽的追求与态度。

POWER SONIC电池自1993年起陆续与法国工研院材料所合作深度放电用密闭式电池、电动机车用电池及高功率改质电池等之开发，并多方引入新技术，更投资了许多先进的设备来彰显我们对客户与时俱进；永续发展的信念与承诺。涵盖了全球企业的各个方面的业务，无论你的需求是什么样的电池，我们将呈现更完美的电池产品。

PowerSonic蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

Customer:

1. The client may with our purchase contract no., and provide the damaged battery photo in detail, customer service by verifying immediately after distributed free of charge to the customer specify the type of battery.

2. Customer after received the new replacement battery, damage to the battery will immediately send it to the delivery company.

Dear customer, thank you for your attention and support. In order to we can communicate better and have a good deal, please spend a few minutes to look at the following words before shopping, I wish you a happy shopping!

A: how to place an order

1) take a cell phone and to contact with us;

(2) or ephone contact, put your requirements detailed description!

2: before ordering, please contact customer service

We strictly according to every customer's specifications, quantity and quality requirements to delivery; Please the