

日本宇部LDPE B028

产品名称	日本宇部LDPE B028
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:日本宇部 型号:B028 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

日本宇部UBE LDPE B028的应用介绍

低密度聚乙烯度聚乙烯（LDPE）是一种塑料材料，它适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好。LDPE主要用途是作薄膜产品，还用于注塑制品，医疗器具，药品和食品包装材料，吹塑中空成型制品等。

日本宇部UBE LDPE B028的特点：高刚性日本宇部UBE LDPE B028的热性能聚乙烯在温度升高时的流动性和在增加荷重时的变化，主要受分子量的影响。由于测定聚乙烯的熔体流动速率比测定分子量容易，因而通常以熔体指数(MI)，或熔体流动指数(MFI)来表示聚乙烯的分子量特性。在熔融状态下，聚乙烯的熔体粘度是分子量的函数，它随分子量的增高而加大。当分子量相同时，温度升高则熔体粘度降低。在常温下聚乙烯随密度的不同而有不同的柔韧性。在低温下聚乙烯自然具有良好的柔韧性，其脆析温度较低，这与其分子量有关。当聚乙烯的分子量增高时，其脆化温度下降，其极限值为-140 。

日本宇部UBE LDPE其他产品牌号如下：

UBE B028高刚性

UBE B128高刚性

UBE F019良好的柔韧性，韧性好

UBE F022良好的韧性，高清晰度

UBE F022NH良好的韧性，高清晰度

UBE F022SE防静电

UBE F023高清晰度

UBE F120N良好的韧性，高清晰度

UBE F222良好的成型性，高清晰度，高光泽

UBE F222NH良好的成型性，高清晰度，高光泽

UBE F320良好的成型性

UBE F522良好的成型性

UBE F522N良好的成型性

UBE J1019良好的成型性

UBE J2522良好的成型性;高光泽

UBE J3519良好的流动性

UBE J5019良好的流动性

UBE L719良好的缩编

UBE R300良好的韧性

UBE R500良好的韧性，高清晰度

UBE V106良好的韧性

UBE V115良好的韧性，高清晰度

UBE V206高清晰度，高光泽

UBE V210通用

UBE V215高清晰度

UBE Z322良好的韧性，高刚性