

## 构件PA66 90G33 含33%玻璃纤维增强

产品名称	构件PA66 90G33 含33%玻璃纤维增强
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66塑胶原料 型号:90G33 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

构件PA66 90G33 含33%玻璃纤维增强

日本旭化成PA66 90G33玻纤增强33%高强度聚酰胺

我公司长期供应PA66塑胶原料:聚酰胺PA66尼龙料,防火阻燃级PA66, 玻纤增强PA66, PA66、导电PA66、矿物增强PA66、无卤阻燃PA66,PA66、抗紫外线耐候级PA66、高刚性尺寸稳定PA66,高耐热PA66, 热稳定级PA66,增韧级PA66,高抗冲击PA66, 高润滑PA66,耐寒耐低温PA66, 挤出级PA66, FDA食品级PA66, 铁氟龙增强PA66, 芳纶增强PA66, 碳纤增强PA66, PA66耐低温-40度,低温韧性

供应工程塑料：PC, PBT,TPX,PPS,COC, LCP, PA6, PA6/66, PA12, PA66, PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6, PBT, PC/ABS,

PC/PBT, PC/PET, PEEK, PEI, PET, PMMA, POM, PPA, PPE, PPO, PPS, ASA等

热弹性体：TPX,EVA,EMA, CPE, POE, PBE, POP, TPE, TPEE, TPO, TPR, TPU, TPV等

通用塑料：ABS, AS(SAS), EAA, GPPS, HDPE, HIPS, LDPE, LLDPE, MBS, PP, PVC等

特种塑料:PTFE, PVDF, PFA, ETFE, PCTFE, PEEK, PEI, PPS, COC, LCP等

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 CM3511G50 Toray Resin Company 尼龙66

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 CM3511G60 Toray Resin Company 尼龙66

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 CM3516G33 Toray Resin Company 尼龙66

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 CM3903 GX03 Toray Resin Company 尼龙66

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 EA1R21G33 Toray Resin Company 尼龙66

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 HF3064G15 Toray Resin Company 尼龙66

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 HF3064G30 Toray Resin Company 尼龙66

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 U320 Toray Resin Company 尼龙66

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 U328 Toray Resin Company 尼龙66

Amilan 塑胶原料 日本东丽 PA66 U625X21 Toray Resin Company 尼龙66

特点：Leona(旭化成) PA66 90G33

是一款含33%玻璃纤维增强的尼龙66塑料，特点：刚性良好，良好的表面光洁度，良好的强度。

PA66 90G33 含33%玻璃纤维增强

Leona PA66 90G33

聚酰胺66

玻璃纤维增强材料,33%

Asahi Kasei Chemicals Corporation

UL 黄卡2：E48285-634665

增强材料：含33%玻璃纤维增强

材料特点：刚性良好，良好的表面光洁度，良好的强度

材料用途：工业应用，构件，汽车领域的应用，汽车内部零件

加工方法：注射成型

塑料牌号：PA66 90G33

定属记号：尼龙66

构件PA66 90G33 ,PA66含33%玻璃纤维增强,PA66原料，pa66塑料性能