

# 冬青油灌装机 可灌装油墨-电镀液-润滑油

产品名称	冬青油灌装机 可灌装油墨-电镀液-润滑油
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B（注册地址）
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘高度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作,节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration

;过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖（可选）

Automatic cap closing (optional)

;一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height of illing nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

## 产品参数：

秤重范围Weighing range	罐桶规格Barrel specification	分高度值Graduation value
30kg	直径350 × 高度400(mm)	1g、2g、5g、10g
40kg	Ac220V ± 10%50HZ	
准确高度等级Accuracy level	气源Air source	灌装速高度
× (0.5)级	0.5Mpa	4-8罐/分钟
X(0.5)级	6-12罐/分钟	12-20罐/分钟

、助剂、食品添加剂及其他危险性化学产品等产品中.特别是有剧的毒、强腐蚀、易燃、易爆、易挥发、易氧化、易凝固、易结晶、、强腐蚀介质的定重计量灌装。详细说明：

200升自动称重灌装机适合有泡沫的物料适用于：化工、、油品等有泡沫液体的定量灌装

基本参数灌装形式：液面下灌 高度：-10 -50 可选辊道：1 - - 平台型，2-加长型系统特点 人工将桶放在磅台上，对准桶口后按启动键即可进行灌装； 灌装采用插入式灌注，避免造成物料飞溅于桶上，影响外包装； 系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提准确高度； 每次在灌装启动同时系统会自动执行扣重功能，将磅台上的重量清零； 单桶灌装值到达后，灌装会自动提起等待下次启动； 灌装完成后，只需人工将桶子推出磅台即可； 若遇紧急情况按下紧急停止钮即可解除本次灌装； 当灌装未插入桶内而顶在桶口外时，灌装自动提起，不执行灌装； 独特防滴漏装置，避免物料滴于桶子上；

采用一键式操作方式：启动—灌装下降—自动去皮—开始灌装—完成灌装升起。广志20KG塑料桶助剂灌装机厂家产品特点：1、该机与物料接触部分均采用不锈钢材料制成，符合GMP要求；2、灌装浆机的表头发出称好联络信号，给外部灌装线控制部分（如包装机