

# L22-315直联螺杆机

产品名称	L22-315直联螺杆机
公司名称	青岛友利源经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	青岛市市南区北京路27号2栋2101户
联系电话	82920255 13505321456

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	凌格风
用途	油田用压缩机、纺织机械用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、其他	型号	L22D-L315D
功率	22-315 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	0.75-1.3 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1350*885*1150 (mm)
性能	低噪音、可变频、其他		

### 1. 主机

原装进口，世界顶级原装主机，效率高，寿命长。

### 2. 电机

特殊定制，ip54，f级高效风冷电机，进口

轴承，充足富裕量，能承受超载运行，无故障

### 6. 驱动系统

皮带驱动系统维护方便、简单；1:1直联驱动系统比

齿轮驱动系统更稳定可靠、更高效率，

### 7. 空气过滤网

进气空气的初级过滤，减少机器内的污染，同

时提高

连续运转，永远对中。

空气过滤器和风冷散热器的寿命。

### 3. 电气控制柜

### 8. 智能控制系统

世界顶级电气供应商提供，稳定可靠，功能齐全。

适合大中华地区的中文界面，操作简单，方便易懂，

### 4. 散热器

自我诊断，自我保护，远程控制/计算机联网控制平

风冷: 结构紧凑的铝制散热器，散热效果佳，

台\*人性化的维护保养提醒功能，但不会武断停机。

耐腐蚀，经久耐用，保养方便。

### 9. 空气过滤器

水冷: 大型壳管散热器，螺纹紫铜直管，

重载，多级空气过滤器，除尘精度达 $1\ \mu\text{m}$ (98%被滤除)，

直径大，散热佳，保养方便，不易堵塞。

接触表面大，压降低，容尘量特大，使用寿命长。

### 5. 恒温控制阀

### 10. 油/气分离器

自动控制冷却润滑油温度使机器，

多级油/气分离，效果好，空气残油量低至 $3\text{-}5\text{ppm}^*$ 。

我公司为凌格风山东省总代理，欢迎致电。

