

高反射率 PA9T 日本可乐丽 TA112

产品名称	高反射率 PA9T 日本可乐丽 TA112
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:TA112 性能:高反射率
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Genestar

PA9T

TA112

产品信息	可乐丽株式会社
材料标示	>PA9T-GF15<
颜色	白色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	HB
材料属性	15%玻纤增强 注塑级 耐热级
符合规定	UL
材料特性	颜色稳定 高反射率 光稳定
材料用途	LED反光杯
UL档案号	E90350

物理性能测试标准数据单位	ISO 1183
收缩率 流动 1.0mm	内部测试方法
收缩率 垂直 1.0mm	内部测试方法
螺旋流 320 ° C 75MPa 0.50mm	内部测试方法

机械性能测试标准数据单位

ASTM D638

伸长率 断裂

ASTM D638

弯曲强度

ASTM D790

弯曲模量

ASTM D790

热性能测试标准数据单位

ASTM D648

电气性能测试标准数据单位

ASTM D257

阻燃性能测试标准数据单位

UL94

防火等级 白色 3.0mm

UL94

