

## 汤浅蓄电池NP7-12参数规格及报价阀控式密封铅酸电池12V7AH

产品名称	汤浅蓄电池NP7-12参数规格及报价阀控式密封铅酸电池12V7AH
公司名称	山东凯隆富华科技有限公司
价格	105.00/只
规格参数	汤浅:NP7-12 NP7-12:铅酸蓄电池 广东:汤浅
公司地址	天桥区济洛路168号311室087号
联系电话	15275146062

## 产品详情

### 汤浅蓄电池NP7-12参数规格及报价阀控式密封铅酸电池12V7AH

广东汤浅蓄电池有限公司成立于1996年，是株式会社杰士汤浅国际（下称“日本总部”）在中国大陆的生产“YUASA”蓄电池品牌，汤浅蓄电池产品为NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地，汤浅蓄电池全面采用日本总部先进的铅酸蓄电池制造技术，汤浅蓄电池秉承日本总部九十年开发、研究、制造铅酸电池的许多技术经验。

### 产品用途

UPS 不间断电源及计算机备用电源

应用照明系统

铁路、航用、交通。

电厂、变电站、核电站。

消防安全警报系统。

各种无线通讯设备

。

各种电动工具、电动玩具、电瓶车。

太阳能储存能量转变设备

控制设备及其他紧急保护系统。

??????????

????????????90????????????????????

????????????????????????????????

??????????

1. ?????????????????????????????????

2. ?????????????????????????????????

3. ?????????????????????????????????

4. ?????????????????????????????5.

??

6. ?????????????????????

?????NP???????

规格

型号Model

各小时率容量Rated

参考尺寸Approx Dimensions(mm)

电压(V)Volts 20小时率容量Capacity(Ah,25 )

ts 量(Ah)(终止

电压1.75

V/单格)20

Hr Rated

		Capacity	10h率终止 电压1.75V/ 单格	5h率终止电 压1.70V/ 单格	1h率终止电 压1.60V/ 单格	长Length	宽Width	高Hength	含端子 度Over height
NP1-6	6	1.0	0.93	0.85	0.6	51	42.5	51	54
NP4-6	4.0	3.7	3.4	2.4	70	47	102	105	0.85
NP10-6	10	9.3	8.5	6.0	151	50	94	97.5	2
NP0.8-12	12	0.8	0.74	0.68	0.48	96	25	61.5	61.5
NP1.2-12	1.2	1.1	0.7	97	47.5	50.5	0.57		
NP2-12	2.0	1.86	1.7	150	20	89	89	0.7	
NP2.3-12	2.3	2.1	1.95	1.38	178	34	60	64	0.94
NP2.6-12	2.6	2.2	1.6	134	67	1.12			
NP7-12	7	6.5	5.95	4.2	65	2.65			
NP24-12	24	22.3	20.4	14.4	175	166	125	125	8.65
NP38-12	38	35.4	32.3	22.8	197	165	170	170	13.8
NP65-12	65	60	55	39	350	174	174	22.8	
NP100-12	100	93	35	407	172.5	210	240	35	