海西人造草坪 足球场人造草坪不积水

产品名称	海西人造草坪 足球场人造草坪不积水
公司名称	青岛博翔远人造草坪厂
价格	2.00/平米
规格参数	品牌:博翔远 型号:BDSX50 产地:山东
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906户(注册地址)
联系电话	0532-80762362 18663949019

产品详情

海西人造草坪 足球场人造草坪不积水。人造草坪进入施工前,根据粗糙度的位置,坡度和外观进行检测 ,其误差不超过3m直尺平整度3mm,必须根据当地的气候特点来计算所需要的各种数据,只有在进入施 工。是目前市场上绒密度高的草皮,适用于棒球,橄榄球场,足球场,曲棍球场。校园草坪在养护和管 理方面的要求:校园草坪的修剪:对校园草坪进行修剪的时候,应该根据一定的原则来进行,整个修剪 的高度不可以超出草坪在自然生长方面的高度,还有就是注意观察,草坪在修剪之后,其高度是否可以 满足草坪草的正常保留,修剪结束之后。 我们能看到的那部分就是表层草皮,这部分中的铺设工作是非 常重要的,直接决定了人造草坪场地的的整体美观性。粘结紧凑不开胶。 海西人造草坪 足球场人造草坪 不积水采用优质草丝作材料,在生产过程中添加抗老化剂、抗UV剂,再运用先进的技术精制而成。人工 绿化草坪具有草丝柔软度高,弹性好,踩踏舒适轻盈,触感安全,休闲及运动触碰的感觉良好。它完全 不会受到气候的影响,大大地提高场地的使用效率,并且能在高寒、高温等极端的气候地区使用。就其 人造草坪门球场施工后一步话,也就是要对其现场进行清理,然后与甲方进行协商验收事宜 海西人造草坪 足球场人造草坪不积水产品规格介绍 高度:20mm 颜色:单色,深绿 行距:3/8英寸 材质:PE+PP 密度:16800簇/平米 背胶:丁苯胶 底布:双层复合底布 年限:五年 幅宽:2/4米 运输:物流配送 本产品由于供不应求,产品仅有少量2米宽幅库存需要提前预定生产,根据使用面积生 产时间3-7天不等。一般比赛场地尺寸规格为比赛区域长度为25m—42m,宽度为15m—25m,无论何种情 况,场场地宽度不得超过长度除了颜色和类单调情况,问题是草坪所填充颗粒,对于天性活泼好动孩子 来说实在是不好体验,那些颗粒会钻进他们鞋子和衣服,甚至被吃进嘴里 海西人造草坪 足球场人造草坪不积水特性

- 1、仿真性;状似真草,有绿化的感觉;品种齐全,草长可根据实际应用来选择。
- 2、耐磨损:拥有防晒、防水、防滑、耐磨损、使用寿命长、抗老化等优势。
- 3、使用范围广;产品材质环保,使用范围广,多用于门球场、屋顶花园、游乐场、幼儿园、公园等等。
- 4、安全环保:应用医学和运动学的原理,运动者在草坪上运动时不易受伤。
- 5、维护方便;产品具有维护方便的特点,用清水冲洗之后就可以去除污垢,保持清洁。 海西人造草坪足球场人造草坪不积水施工要求: 1、人工绿化草坪施工场地要求: 场地要平整光滑,没有起砂,没有起壳,没有凹凸现象,否则,需要平整抹光; 2、需要在平整干燥的基础施工,将人造草坪与连接带的接触面都要均匀涂抹胶水,这样才能使用时间更长。
- 3、人工绿化草坪和连接带必须要干燥、无灰尘油污等,时间充足必要时可进行冲洗后晾干在使用。4、

在人工绿化草坪和连接带涂胶完毕后,自然晾干10-20分钟再进行草坪贴合,将草坪均匀用力往下对准合拢压紧,使草皮材料涂胶面接触到位。粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理

成都假草皮 幼儿园人造草坪透气透水