电动三轮车 平安 pa双机联动

产品名称	电动三轮车 平安 pa双机联动
公司名称	莆田市秀屿区笏石吓辉砖机配件店
价格	5900.00/辆
规格参数	品牌:平安 型号:pa双机联动 尺寸:2700*1100*1500(英寸)
公司地址	中国 福建 莆田市秀屿区 笏石镇
联系电话	86 0594 2190688 15880330100

产品详情

品牌平安型号pa双机联动尺寸2700*1100*1500 (英寸)载重量1000 (kg)类型电动三轮车使用对象农用三轮车

平安双机联动电动三轮车(爬坡专用)

型号: pa-801生产厂家:莆田平安车业有限公司与美国高科技技术合作,高等院校、科研单位技术支持,品质保证,值得信赖。产品规格与配置说明:爬坡力:电动5度坡助动8度坡山坡和丘陵地段有专用的国家专利双机联动车(双电机)

续航时程: 一次充电 80-150km 辅助60km

车速:最高车速40km/hr

控制方式 转把控制

整车外形尺寸:长×宽×高(mm) 2700×1100×1500 车厢尺寸:长×宽×高(mm) 1700×1100×450 前后轮中心距(mm) 1500 最小离地间隙(mm) 180轮 径40 轮 胎450-12

额定电压 48-60v 最高车速 40km/h 加速性能 10s 整车重量 400kg 制动:后鼓刹 后制动采用手刹,加粗刹线 标准制动距离 4m 电机:18 紫荆轮电机 额定电压 48-60v 额定输出功率 1000w 额定转速 410 ± 10r/min 电机效率 108% 蓄电池:

配当前最先进的,平安专用国家免检"宏创"铅酸电池,容量大、寿命长、持久耐用额定容量 120ah额定电压 12v 控制器:

采用微电脑芯片控制技术,管电控,科学调整不同路面的行使状态,更加有效保护电机、电池额定输出功率 1500w 欠压保护值 41.5 ± 0.5v 过流保护值 120 ± 1a 电子刹车型控制器,有效保护灯泡、刹车装置。

充电器:三段式(恒流、恒压、涓流)智能型充电器使电池充电时得到精心的呵护输入电源220v50hz充电时间6~9小时一次充电耗电量 < 0.5度总成线:加粗总成线,整车线路安全性能更佳。减震:前减震采用25管加粗豪华液压前叉;后减震采用弹簧钢板减震器;骑行安全放心,平稳舒适。车架:加强式厚臂管车架、龙头、平叉等铁件,使整车更结实、牢固。贴花与烤漆:个性化设计内置式贴花,轿车级双组份烤漆,外观眩丽持久耐磨,美观、靓丽。

舒适型大鞍座、高靠背,大空间座桶可存放随身物品,可骑行,中老年朋友骑行休闲又康健。

本公司所销售商品保证全新原装,原厂配件,正品行货,质量保证,未经开封,有发票.3台起批,欢迎惠顾!

咨询电话;0594-2190688

手机号码: 15880330100

客服qq:962108858方先生