

# 川芎油灌装机 可灌装农药-日化液体-粉体

产品名称	川芎油灌装机 可灌装农药-日化液体-粉体
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘高度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作,节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration;

过滤装置

Filter unit;轮轴输送

Roller conveying;

自动压盖(可选)

Automatic cap closing (optional);

一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调,灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

**产品参数：**

秤重范围Weighing range 30kg	罐桶规格Barrel specification 直径350 × 高度400(mm)	分高度值Graduation value 1g、2g、5g、10g
40kg	Ac220V ± 10%50HZ	
准确高度等级Accuracy level × (0.5)级	气源Air source 0.5Mpa	灌装速高度 4-8罐/分钟
X(0.5)级	6-12罐/分钟	12-20罐/分钟

自动供给，视觉寻址机器人自动开盖、灌装、称重计量、关盖、复检、打码贴标、打包缠绕  
 锈钢材质，符合食品级要求；上海广志仪器厂家制造销售；销售专员  
 针对各种现场和生产能力作相应调整，满足用户要求。备注\*

本公司对产品技术参数及图片拥有解释权，如有更改以实物为准。\*

表中处理量是以"水"为介质时测定的数据，选型应根据实际产品的粘高度、比重等参数进行计算。\*

如有温压、易燃易爆、腐蚀性等工况时，须向销售工程师提供详细数据，可选型定制 25L塑料敞口桶灌  
 装机，带压盖罐装机面对着激烈的市场竞争，对于全自动灌装机来说，这动化程高度的包装设备，其主  
 要功能是将液体物料自动灌装成预定设置的重量。液体灌装机在灌装过程中可以有效避免物料溢出，zui  
 大程高度地防止物料本身对环境的，从而对操作人员进行有效地劳动保护。其系统工作稳定可靠，操作  
 简单，灌装。灌装机主要由灌qiang装置、PLC系统控制部分、称重系统、灌装架台、输送设备等组成。

应用领域： 涂料 树脂 油漆 机油 胶粘剂 固化剂 稀释剂 油墨 助剂 添加剂

乳胶漆 润滑油 化工、食品行业液体物料。上海广志自动化设备 有限公司是  
 生产灌装、包装设备的供应商。