

# 台湾奇美 PC-110 原厂原包

产品名称	台湾奇美 PC-110 原厂原包
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	原厂原包:PC-110 台湾奇美:台湾PC 产地:台湾
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

### 台湾奇美WONDERLITE PC PC-110U

是耐候级一般射出成型用PC树脂,熔融指数是10.g/10min,并且具有优异透明性、高耐热性、超高耐冲击性、尺寸安定性...等等,使其适用的范围相当的广泛,室外用品、灯罩、信号灯志、电子电机产品、精密机器、仪器产品、汽机车部品、运动用品、休闲娱乐相关用品、卫浴卫生、CD/DVD光盘片相关产品等等。

专业pc 原料进口 台湾有 ABS PC ASA HIPS PS ....等等

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC 台湾奇美 PC-110 注塑级

拉伸强度 ASTM D638/ISO 527 630 kg/cm(MPa)[Lb/in]

断裂伸长率 ASTM D638/ISO 527 -- %

拉伸模量 ASTM D638/ISO 527 -- kg/cm(MPa)[Lb/in]

伸长率 ASTM D638/ISO 527 6 %

弯曲模量 ASTM D790/ISO 178 24000 kg/cm(MPa)[Lb/in]

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178 920 kg/cm(MPa)[Lb/in]

洛氏硬度 ASTM D785 M-77

IZOD 缺口冲击强度 1/4" 23 ASTM D256/ISO 179 15 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

1/4" -30 ASTM D256/ISO 179 -- kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

1/8" 23 ASTM D256/ISO 179 87 kg · cm/cm(J/M)ft · lb/