

## 透明车衣生产厂家 透明车衣 优护

产品名称	透明车衣生产厂家 透明车衣 优护
公司名称	河南优护新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区京广南路华中路交叉口京莎广场B座1906
联系电话	16722169666 16722169666

## 产品详情

许多车主在为自己的爱车贴上透明车衣以后，就以为万事大吉了，认为十分安全了，但是贴完透明车衣也有一些需要注意的事项，注意事项由河南优护新材料有限公司提供。

一个月之内不能洗车：此时的膜还没有完全与漆面黏贴牢固。洗车中高压水的冲击力度很容易将边缘冲击翘起，甚至是局部脱落。1个月之后洗车也不要高压水对着边角缝隙过度冲洗，透明车衣荷叶疏水性能与耐油耐污的特点，让后续洗车变得很简单，也没必要使用高压水的强度清洗。

7-15天左右要到店复检：车身的边缘部位比较复杂，在没有牢固之前，复杂的用车环境有可能会引起，透明车衣边缘的翘边或松动而不易察觉。的施工门店一般会在稳定之后为客户进行全车的认真复检，并进行边缘位置的第二次收边工作。

看完上述的回答后大家是不是记在心里了呢，如果有刚贴了透明车衣的车主一定要注意呀，感谢河南优护新材料有限公司为我们提供的知识，如果有想贴透明车衣的车主，请优先选择河南优护新材料有限公司，有实力、有魅力。

大部分车主在为自己的爱车贴透明车衣之前可能都会了解一下透明车衣的基本功能、作用，那么透明车衣的基材和涂层大家了解吗？下面就由河南优护新材料有限公司为大家解答。

PVC（聚），俗称塑料，是透明车衣原始的基材，成本比较低，开始贴了也会很亮，半年左右膜开始发黄发硬，甚至膜面龟裂，质保1年，撕膜后，车漆惨不忍睹，现在已经被市场淘汰。

TPH，是针对PVC的特性进行加以改良，在PVC的基础上添加了增塑剂，拥有了不错的柔韧性能，具备一定的抗划痕能力，但是由于材质的关系，龟裂、脆化、黄变仍是硬伤，并且胶层容易脱落，撕后容易产生胶印和遗胶。

TPU，热塑性聚氨酯弹性体，是一种可再生的环保材料，具备防刮蹭，耐磨、拉伸性好等特性，是目前透明车衣使用的基材，悠耐全系列产品均采用TPU基材。

透明车衣的功能是由TPU的强大的物理特征性体现，涂层的作用是给到TPU致密的保护，TPU保护车漆不受外力伤害，涂层保护TPU不受气候和环境伤害。

大家了解了吗？希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题都可以前来咨询【河南优护新材料有限公司】。

大家应该都基本了解透明车衣的基本功能，那么透明车衣的基本结构组成是什么呢？想必大家不是很了解吧，那么下面就由河南优护新材料有限公司为大家解答一下吧。

TPU透明车衣主要组成结构分为五层，这五层的材质及功能如下：

层：PET复膜

PET复膜在施工的时候需要撕除，它的主要作用是保护纳米涂层。

第二层：纳米涂层

纳米涂层又称为聚氨酯透明膜层，用于消除尘埃附着，污染和表面划伤的弹性聚合物，主要功能是防污和修复，跟其他同类隐形车衣相比，合之众的纳米涂层要厚一些，防污和修复功能更好。

第三层：聚氨酯膜（tpu基材）

聚氨酯膜就是我们常说的tpu基材，通常情况下厚度为6.0mil，跟其他pvc材质相比，tpu比较特别，韧性特别足，可以任拉弹性恢复，再解合层（表面层）的纳米涂层，一同实现新一代隐形车衣的主要功能”划痕修复“和划痕自愈”。

#### 第四层：共聚物（压敏胶层）

共聚物就是我们常说的粘胶层（或说“压敏胶层”）。透明车衣出去后留不留胶，主要看这层材质的品质。好的隐形车衣，它的共聚物（胶层）是非常讲究的，通常情况下具有油漆表面较强粘附力，移除性强，主要功能是去除不会有残胶。

#### 第五层：底胶保护膜（亚光离型膜）

底胶保护膜通常又叫亚光离型膜，在施工的时候要撕除，它的主要作用就是保护第三次的压敏胶层。

大家看完之后是不是有一点了解了呢，如果还有不了解欢迎来我们河南优护新材料有限公司咨询，我们期待大家的到来。