

镀锌梯加工设备多少钱 镀锌梯加工设备 锦鸥机械自动化高

产品名称	镀锌梯加工设备多少钱 镀锌梯加工设备 锦鸥机械自动化高
公司名称	永康市锦鸥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市西城街道花都路161号D4厂房东北侧第二间
联系电话	15857986563 15857986563

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：永康市锦鸥机械有限公司

好梯子要有好设备生产，梯子设备厂家锦鸥机械欢迎您的来电！

竹节梯是众多梯子设备的一种，那么竹节梯对比别的梯子来说是可以伸缩的，这样就不会占据太大的面积，并且如果要使用的时候可以展开来，伸缩起来也是非常方便的，那么竹节梯不保养的话，质量依旧是有损害的，下面就让永康锦鸥机械厂家来说说如何保养竹节梯吧。

伸缩梯有叫竹节伸缩梯，因一节一节的连接，其稳固性和折叠梯相比，就稍差一些，竹节伸缩梯在针对这个问题上又做了进一步的改进方案，大限度的保障使用者的人身安全，在每节铝管42公分长的基础上加长到49公分，使得重叠区域加长7公分，更稳，更强。

各别型号在梯底配装平衡杆，使梯子使用起来不易歪倒。

尽量避免阳光暴晒，避免雨水的侵蚀，避免长期放在寒冷的室外。亲们使用得当的话，5年甚至10年都是不会出现问题的。

竹节梯的保养是非常重要的，众所周知，保养一件产品是至关重要的，这关系到产品以后的工作效率和寿命时间，竹节梯也是不例外，所以我们要遵循以上的办法来进行后期的维护和保养。

永康市锦鸥机械有限公司生产销售全套梯子生产设备，可用于生产人字梯，升降梯，拖梯，伸缩梯等。欢迎来电咨询洽谈合作！

永康市锦鸥机械有限公司生产销售全套梯子生产设备，可用于生产人字梯，升降梯，拖梯，伸缩梯等。欢迎来电咨询洽谈合作！

涨翻一体机：

可定制型号：一涨一翻、两涨两翻、三涨三翻、四涨四翻

工作效率：5秒/级

技术参数：

控制系统：PLC+触摸屏模具可根据型材截面订制设备

额定功率：5.5Kw

可加工宽度范围：350-600mm

可加工间距范围：260-300mm

输入电源：380V三相四线（电压可根据实际需要定制）

输入气源：0.5-0.8MPa

包装方式：常规缠绕膜包装，需要木箱包装或出口免熏蒸包装费用另计

应用范围：阶梯式脚手架、单层梯、人字梯或多层抽拉梯、多功能关节梯、升降梯的涨牙与铆接工序

好梯子要有好设备生产，梯子设备厂家锦鸥机械欢迎您的来电！

关节梯，既可折叠使用，也可作为直梯使用，打开，折叠使用方便，灵活。

关节处使用三个大关节，用卡扣扣紧，伸缩轻松方便，不用时安全折叠节省空间，使用安全方便。

1、高硬度超轻氧化铝，抗晒、抗腐蚀能力强，美观大方，更能体现梯子的档次。

2、铆钉经多道工序处理，抗老化，抗锈，不易脱落，安全又保障。

3、特质防滑脚套，抗腐蚀、风化、老化、稳定耐磨，增强摩擦力，防滑同时不会刮伤地板。

永康市锦鸥机械有限公司生产销售全套梯子生产设备，可用于生产人字梯，升降梯，拖梯，伸缩梯等。
欢迎来电咨询洽谈合作！