甘肃双向套筒补偿器生产厂家

产品名称	甘肃双向套筒补偿器生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司

管道补偿器简介:

管道补偿器分为金属波纹补偿器、非金属补偿器、套筒补偿器、方形补偿器等几大类。金属波纹补偿器、非金属补偿器在使用中比较普遍。

- 1.金属波纹补偿器由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向
- 、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。

2.非金属补偿器可以补偿管道轴向、横向、角向位移,具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,特别适用于热风管道及烟尘管道。

管道补偿器作用:

- 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
- 2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
- 3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
- 4.吸收地震、地陷对管道的变形量。

补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。由构成其作业主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件构成。属于一种补偿元件。利用其作业主体波纹管的有用伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因此产生的尺度改变,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用处广泛。供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而导致管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。

网络新闻资讯,记者(刘编辑)近日获悉,河北禹拓经理:架空补偿器,你走遍了多少厂 家,您咨询了多少厂家,哪家公司给你了合理的价格合理的产品,你想要的本公司全都有,法兰 材料:不锈钢、合金钢、碳素钢,包装方式:免熏蒸木箱,托盘可依照客户要求进行特殊 包装。 法兰供应范围:石油、电厂、化工、天燃气、消防、自来水、污水管道、钢厂、 船厂。不锈钢波纹补偿器各种补偿器的优缺陷:1.补偿器天然补偿:顺其天然,作业牢 靠,作业压力和温度规模宽。但必须有现成的地形或平面位置,能使管道有较多的转弯, 满足热补偿的要求。2.方形补偿器:类似天然补偿,人为地添加方形转弯,以补偿天然 补偿器弯头数量的缺乏。长处也是不受作业压力和温度的约束,缺陷:流体阻力大,占地 面积多,管道支架多,不美观,投资较大。用于天然补偿不能满足热补偿要求时而选用的 "天然抵偿"。关于压力超越4.0MPa的场合,简直没其他产品可以替代。3.套筒补偿器 : 也能够承受较高的压力和温度,补偿量大,装置方便。缺陷:容易走漏,检修频繁、推 力大。4.波纹管补偿器:品种较多,分为轴向型(内压和外压或有推力和无推力或架空 型直埋型)、角向型(平面和复式)、和横向型(平面和复式)。应用广,无走漏,牢靠 性较好,但运转温度和压力有约束,温度,400度,压力不超越4.0MPa。5.球型补偿器: 完成角向位移,和波纹管角向补偿器一样,组合运用,流体阻力小,抵偿量大,无推力。 存在易走漏和测向位移,维修量大。我公司的主要产品有直埋式波纹补偿器、金属补偿器 、不锈钢波纹补偿器、非金属织物补偿器、风道橡胶补偿、单向自导式弹性补偿器、直埋 式内、外压式波纹补偿器、轴向型内、外压式波纹补偿器、大波纹板盒式补偿器、焊接型 通用补偿器、法兰型通用补偿器、织物补偿器、球型补偿器、金属圆矩形波纹补偿器、万 向铰链型补偿器、三维补偿器、人孔系列,阻火器系列,防水套管系列等近百余种产品。奋 进中的河北禹拓管道制造有限公司,倾泻了各界兄弟的关爱和支撑,我们表示诚心的感谢

!我们将以百倍的尽力和服务回报社会和各界朋友!