

玻璃镜面银油墨 丝印 DONALD

产品名称	玻璃镜面银油墨 丝印 DONALD
公司名称	佛山天勤丝印商行
价格	2000.00/公斤
规格参数	适合版型:丝印 型号:TQ-300 品牌:DONALD
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山顺德大良
联系电话	86 0757 22277165 13727387650

产品详情

适合版型	丝印	型号	TQ-300
品牌	DONALD	颜色	银色
单件净重	500 (g)	着色力	98 (%)
粘度	5500 (S)	适用对象	玻璃行业
保质期	12 (个月)		

镜面银油墨是一种新型的特种油墨，将其丝印在透明材料的背面，从材料的正面显现出镜面或镀铬效果。这种油墨的印刷近几年发展迅猛，广泛用于电器标牌、铭牌、薄膜开关、电子产品显示屏等的装饰，代替传统的真空镀膜和烫金工艺。

1、根据承印透明材料的不同，本系列镜面油墨分为多种类型，供客户选择使用。

tq-100适用于处理过pet片材，配用x-1000专用稀释剂；

tq-200适用于pvc、pc、pmma胶片或板材，配用x-2000专用稀释剂；

tq-200b适用于有机玻璃、pc、ps胶片或板材，配用x-2000专用稀释剂；

tq-300适用于玻璃，配用x-3000专用稀释剂；

2、使用指南：

要得到理想的镜面效果和附着力，除了选用合适的镜面银型号和相应的稀释剂外，对于透明承印材料的性能了解，合适的丝网印刷工艺、用于叠印的其他油墨及其稀释剂的选用也很关键。

3、注意事项

- a、选用表面平滑、透明度高的承印材料，镜面效果更优良；
- b、镜面银油墨针对性强，需使用专用稀释剂，否则易造成难以挽回的质量问题，例如油墨结团、镜面消失等；
- c、用前搅匀，用后盖好；
- d、不同厂家、型号的镜面油墨不可混合使用；
- e、不要在空气强烈流通的地方印刷，否则易堵网；
- f、如需在印好的镜面银油墨层上叠印其他油墨，请选用合适的油墨，否则易出现镜面效果消失或致附着力下降；
- g、充分干燥，没充分干燥影响镜面效果和附着力。

tq系列镜面银丝印油墨，该系列镜面油墨品种齐全，镜面效果优良，附着力强，适用于照明灯具反射背面涂料丝网印刷；塑料件装饰（手机、电器、化妆品包装、钟表及高档灯饰等）；高级玩具美术工艺品丝网印刷；丝网印刷pet、pc、ps、压克力等透明片材。广泛用于家电工业电器、电子等标牌、标贴、薄膜开关以及工艺装璜等行业。

3、注意事项

- a、选用表面平滑、透明度高的承印材料，镜面效果更优良；
- b、镜面银油墨针对性强，需使用专用稀释剂，否则易造成难以挽回的质量问题，例如油墨结团、镜面消失等；
- c、用前搅匀，用后盖好；
- d、不同厂家、型号的镜面油墨不可混合使用；
- e、不要在空气强烈流通的地方印刷，否则易堵网；
- f、如需在印好的镜面银油墨层上叠印其他油墨，请选用合适的油墨，否则易出现镜面效果消失或致附着力

下降；

g、充分干燥，没充分干燥影响镜面效果和附着力。

tq系列镜面银丝印油墨，该系列镜面油墨品种齐全，镜面效果优良，附着力强，适用于照明灯具反射背面涂料丝网印刷；塑料件装饰（手机、电器、化妆品包装、钟表及高档灯饰等）；高级玩具美术工艺品丝网印刷；丝网印刷pet、pc、ps、亚克力等透明片材。广泛用于家电工业电器、电子等标牌、标贴、薄膜开关以及工艺装璜等行业。

3、注意事项

a、选用表面平滑、透明度高的承印材料，镜面效果更优良；

b、镜面银油墨针对性强，需使用专用稀释剂，否则易造成难以挽回的质量问题，例如油墨结团、镜面消失等；

c、用前搅匀，用后盖好；

d、不同厂家、型号的镜面油墨不可混合使用；

e、不要在空气强烈流通的地方印刷，否则易堵网；

f、如需在印好的镜面银油墨层上叠印其他油墨，请选用合适的油墨，否则易出现镜面效果消失或致附着力下降；

g、充分干燥，没充分干燥影响镜面效果和附着力。

tq系列镜面银丝印油墨，该系列镜面油墨品种齐全，镜面效果优良，附着力强，适用于照明灯具反射背面涂料丝网印刷；塑料件装饰（手机、电器、化妆品包装、钟表及高档灯饰等）；高级玩具美术工艺品丝网印刷；丝网印刷pet、pc、ps、亚克力等透明片材。广泛用于家电工业电器、电子等标牌、标贴、薄膜开关以及工艺装璜等行业。

