

日本瑞翁COC K26R 光学应用原料 镜头专用料K26R 耐高温COC原料

产品名称	日本瑞翁COC K26R 光学应用原料 镜头专用料K26R 耐高温COC原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	68.80/KG
规格参数	COC:光学应用原料 K26R:镜头专用料K26R 日本:日本瑞翁
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

ZEONEX K26R 物性表

基本信息

低双折射

低吸湿性

流动性高

清晰度,高

	光学应用	
	镜头	
	相机应用	
	电气/电子应用领域(ECH)	
用途评级	RoHS 合规	
RoHS 合规性	清晰/透明	
外观	注射成型	
加工方法		
物理性能额定值单位制测试方法		1.01
熔流率(熔体流动速率) (280 ° C/2.16 kg)		55
吸水率 (平衡)		< 0.010
机械性能额定值单位制测试方法		2400
拉伸应力		42.0
拉伸应变 (断裂)		2.0
弯曲模量		2400
热性能额定值单位制测试方法		143
线形热膨胀系数 - 流动		6.0E-5

抗剪性能额定值单位制测试方法

1.535

透射率 (3000 μm)

92.0