

# 施克蓄电池6-GFM-200 12V200AH

产品名称	施克蓄电池6-GFM-200 12V200AH
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施克 型号:6-GFM-200 产地:中国泉州
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

### 施克蓄电池产品特征

1. 容量范围：5Ah—33Ah（C20,25）；38Ah—250Ah（C10/C20,25）；
2. 电压等级：12V；3. 自放电小：2%/月（25）；4. 设计寿命长：35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年（25）；5. 密封反应效率：98%；6. 工作温度范围宽：-15 ~ 45。

### 主要应用领域

#### 通讯及电力设备

紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器应急照明系统各类信号系统

### 技术参数

PDF产品型号额定电压(V)20h率容量(Ah)长(mm)宽(mm)高(mm)总高(mm)重量(kg)短路电流(A)参考内阻(m, 25)端子类型

12V5AH12590701011071.6215022SP-03

12V7AH12715165941002.1221027SP-03

12V9AH12915165941002.725014.5SP-03

12V12AH12121519894.51003.5736014SP-03

12V17AH(R)1218181761671675.454014M6

12V17AH(F)1218181761671675.454014SP-11

12V24AHFR12241651251761767.662016SP-11

12V26AH(R)122617516612512587808.8M6

12V26AH(F)122617516612512587808.8SP-11

12V33AH123319513015816310.58508.5M6PDF产品型号额定电压(V)10h率容量 ( Ah ) 长(mm)宽(mm)高(mm)  
)总高(mm)重量(kg)短路电流(A)参考内阻(m )端子类型

12V38AH12 3819616516517012.213009M6

12V40AH12 4219616516517012.814008.5M6

12V50AH12 502571321931981616007.2M6

12V65AH12 653141661691742019006.3M6

12V80AH12 80350167179.5179.523.224005M6

12V100AH12 1003301742172262925004.9M8

12V120AH12 12037517421922733.829004.1M8

12V150AH12 150483171218.5223.540.834003.5M8

12V200AH12 20052223421822755.640003M8

SP12-25012 2505342712252337148002.5M8