## 施耐德UPS电源SPRM1K技术/报价

产品名称	施耐德UPS电源SPRM1K技术/报价
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

施耐德UPS电源SPRM1K技术性/报价

重要特点

额定功率存储量

800功率/1.0kVA

机架高度

2U

额定值输出电压

220V

额定值输进电压

输进端子类别

IEC-320C14

电缆线长短

1.52米

大输进电流

5.0A

SchneiderSPMOnline-UPS1kVARackStandard220VChina

Highquality, Double-conversionOn-

Iine UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions and the power protection of the power protection o

包含:基础性UPS信令RS-232线,电源线,架式安裝支架,USB信号线,用户手册

全自动內部旁通

在UPS电源发生过载或常见故障的状况下向所联接的负荷给予公用电源。

经UPS关机后重启负荷

一旦市电恢复正常,则全自动重启所联接的机器设备。

ECO模式

为正常通电条件下不使用的电气元件设定旁通的工作模式能够完成高的运作高效率,同时不会牺牲维护 作用

智能电池管理

通过智能、的电池充电技术性得到高效率的电池性能、寿命和可靠性。

LCD图形表示

文字和仿真模拟图表明了操作模式、系统参数和报警。

可安裝机架的

本产品系列能便捷地安裝在19英寸标准机柜、机架上,只占用1U的机柜空间。安裝时,可将PDU安裝在电源需求集中的机柜空间中。

串行联接

使用您的个人电脑通过串口来浏览您的UPS的其它电源维护和管理方法作用。

**USB**connection

使用您的个人电脑通过USB端口来浏览您的UPS的其它电源维护和管理方法作用。

EasyUPSOn-Line特点与优势