

# 施耐德UPS电源SPRM1KL配置/报价

产品名称	施耐德UPS电源SPRM1KL配置/报价
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

施耐德UPS电源SPRM1KL配置/报价

### 特点

USBconnection

应用您的个人计算机运用USB端口号来浏览您的UPS的其它电源维护和管理方法作用。

电池上的纯正弦波形输出

仿真模拟市电以使数字功放PFC（功率因数校正后的）网络服务器和比较敏感电子产品具有高级其他兼容模式。

经安全组织的验证

企业产品通过检测和验证，保证可在要求的自然环境中与所联接的服务供应商设备共同安全工作。

AllowstheusertomanagetheUPSfunctions,scheduleautomaticshutdownandmonitorthepowergridoccurrencessthroughaninteractiveinterfacethatensuresaneasyandintuitivemonitoring.

ManagementSoftware

SmartSlot插槽

运用管理卡订制UPS性能指标

ECO方式

为一切正常插电标准下不应用的电气元器件设定旁通的工作模式能够完成高的运作高效率，与此同时不

容易牺牲维护作用

管理系统软件

容许您轻轻松松监控公共电力工程和管理方法UPS。

双变换在线网络拓扑结构

保证了持续高水平的电能质量。配电设备波形上的一切影响都运用零变换时间的沟通交流到直流再从直流到沟通交流的变换全过程再次产生。电池仅做为备份数据电源应用。

直观性的监控作用

以多语种给予清晰准确的信息，使用户能够应用易用的导航键在本地配置UPS。

宽电压范围输入

设计用于在恶劣的电气自然环境下节省电池寿命。

兼容发电机

应用发电机电源时，保证干净、不间断电源以维护设备

输入功率因数校正

运用应用更小的发电机和更少的布线，大限度地降低安装成本。

高效率

高效率认为即使在较低的运作功率级别时仍然保持稳定

可服务性

自动自检

定期自检电池，保证及早检测出需要更换的电池。

有声报警

给予改变市电和UPS电源标准的通知

预测故障通知。

给予的早期警报故障分析保证了部件及时更换

断开电池通知

当电池不能给予后备电力工程时警告

易管理性

Networkmanageable

运用PowerchuteBusinessEdition在网络上给予对UPS的远程电源管理.

LEDIndicators

为您给予了解公共电力工程情况、UPS和电池状态的便利方式。

LCD图形表示

文本和仿真模拟图显示了操作方式、系统参数和报警。

串口联接

运用串口对UPS进行管理方法。

可用性

智能电池管理

运用智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。