

5号/7号/9V 两槽 110V/220V 镍氢/镍镉 充电器 RB-2301

产品名称	5号/7号/9V 两槽 110V/220V 镍氢/镍镉 充电器 RB-2301
公司名称	中山市新艺数码科技有限公司
价格	7.00/个
规格参数	品牌:C.F.L. 型号:RB-2301 电池类型:镍氢电池
公司地址	中山市小榄镇菊城南光路13号
联系电话	86 760 22122282 13527100031

产品详情

品牌	C.F.L.	型号	RB-2301
电池类型	镍氢电池	输入参数	110V/220V
输出参数	1.2V	充电电流	5号/7号 : 0.15 ; 9V : 0.016 (A)
外形尺寸	圆插 , 长96X宽47X高50 ; 扁插 , 长96X宽47X高32 (mm)	产品认证	CB , CE , CQC

充电器

5号/7号/9v 两槽 110v/220v 镍氢/镍镉 充电器 rb-2301

*两槽独立充电 ;

*迷你型 , 方便携带 , 旅游必备 ;

*能充1-2粒5号/7号镍氢/镍镉充电电池或者1粒6f22(9v)充电电池 ;

*充电电流 : 5号/7号150ma , 6f22 (9v) 16ma ;

*圆插/扁插。

名称	参数	备注
输入电压	(ac)220v/50hz	
静态电流	$14 \pm 10\%ma$	
满负载电流	$18 \pm 10\%ma$	
可充电池类型	镍氢、镍镉、6f22(9v)	
可充电池尺寸	aa、aaa、6f22型	
充电电流	aa、aaa型: $150 \pm 10\%ma$ 6f22(9v): $16 \pm 10\%ma$	

一，rb-2301充电器主要功能：

- 1、充电器组合方式：两槽任意组合充电，可充1-2 aa/aaani-mh/ni-cd电池：1节6f22（9v）可充电电池；
- 2、led显示模式：使用红色led，电源启动、电池异常及无电池情况下led均熄灭，aa、aaa电池充电中、充饱后led均恒亮；
- 3、输入功率：4w；
- 4、充电方式：普通模式；
- 5、操作温度：0 —45 ；
- 6、存放温度：-20 —+60 ；
- 7、保用期：1年；

二、机械方面：

- 1、插脚类型：两脚圆插、扁插；
- 2、尺寸：圆插，长96x宽47x高50mm；
扁插，长96x宽47x高32mm；
- 3、重量：106g；

中山新艺科技数码有限公司在1992年11月成立，我们从事5号，7号和9v ni-hm和ni-cd充电电池和充电器的生产和销售的供应商。将近有20年的经验，我们是专业的生产商，拥有先进的科技和严格的质量监控。如果需要我们公司更多的信息，请访问我们的网站：<http://www.cfl-charger.com><http://www.rb-charger.com>，联系人：ken lee，msn：zhongshan-cfl@hotmail.com qq: 1714749440 e-mail add.: sales@rb-charger.comtel：(86) 13326929332

选择我们是您们最佳的选择。

谢谢您们对我们公司的支持，希望与您们未来有合作的机会。