

## 5号/7号/9V 两槽 镍氢/镍镉 充电器 RB-1301

产品名称	5号/7号/9V 两槽 镍氢/镍镉 充电器 RB-1301
公司名称	中山市新艺数码科技有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:C.F.L. 型号:RB-1301 电池类型:镍氢电池
公司地址	中山市小榄镇菊城南光路13号
联系电话	86 760 22122282 13527100031

## 产品详情

品牌	C.F.L.	型号	RB-1301
电池类型	镍氢电池	输入参数	110V/220V
输出参数	1.2V/9V	充电电流	5号/7号 : 0.15 ; 9V : 0.03 ( A )
外形尺寸	圆插 : 长105X宽47X高50 ; 扁插 : 长105X宽47X高3 3 ( mm )	产品认证	CE, CB, CQC

### 充电器

两槽 5号/7号/9v镍氢/镍镉充电电池 标准充电器 rb-1301

\*2槽独立充电 ;

\*迷你型 , 方便携带 ;

\*能充1-2粒5号/7号镍氢/镍镉充电电池或者6f22(9v)充电电池 ;

\*充电电流 : 5号/7号150ma , 9v 30ma ; \*圆插/扁插。

rb-1301充电器技术参数

名称	参数	备注
输入电压	(ac)220v/50hz	
静态电流	$13 \pm 10\%$ ma	
满负载电流	$19 \pm 10\%$ ma	
可充电池类型	镍氢、镍镉、6f22(9v)	
可充电池尺寸	aa、aaa、6f22型	
充电电流	aa、aaa型: $150 \pm 10\%$ ma 6f22(9v): $30 \pm 10\%$ ma	

一，rb-1301充电器主要功能：

- 1、充电器组合方式：两槽任意组合充电，可充1-2 aa/aaani-mh/ni-cd电池：1节6f22（9v）可充电池；
- 2、led显示模式：使用红色led，电源启动、电池异常及无电池情况下led均熄灭，电池充电中、充饱后led

均恒亮；

- 3、输入功率：4w；
- 4、充电方式：普通模式；
- 5、操作温度：0 —45 ；
- 6、存放温度：-20 —+60 ；
- 7、保用期：1年；

二、机械方面：

- 1、插脚类型：两脚圆插、扁插；
- 2、尺寸：圆插，长105x宽47x高50mm；  
扁插，长105x宽47x高33mm；
- 3、重量：97g；

---

中山新艺科技数码有限公司在1992年11月成立，我们从事5号，7号和9v ni-hm和ni-cd充电电池和充电器的生产和销售的供应商。将近有20年的经验，我们是专业的生产商，拥有先进的科技和严格的质量监控。如果需要我们公司更多的信息，请访问我们的网站：<http://www.cfl-charger.com><http://www.rb-charger.com>，联系人：ken lee，msn：zhongshan-cfl@hotmail.com qq: 1714749440 e-mail add.: sales@rb-charger.com tel: (86) 13326929332

选择我们是您们最佳的选择。

谢谢您们对我们公司的支持，希望与您们未来有合作的机会。