皓钒液下渣浆泵

产品名称	皓钒液下渣浆泵
公司名称	石家庄皓钒泵业有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	皓钒:100 HFLZ:100 石家庄:100
公司地址	无极县郝庄东陈村
联系电话	4001662169 13028639939

产品详情

皓钒液下渣浆泵的产品概述:液下式渣浆泵为单级单吸悬臂式结构,叶轮为半开式。 液下渣浆泵的叶轮泵壳之间不设任何轴承,不采用任何轴封,免维护,可以输送含有较大浓度、固体颗粒的介质,抽吸量大,过流部件采用***合金材质。 液下式渣浆泵可***应用于冶金、矿山、电力、煤矿、洗煤、化工、石油等行业。液下式渣浆泵的液下深度 2000mm。 二、HFLZ液下渣浆泵的产品特点

- :液下渣浆泵泵通过弹性联轴器与电动机连接,从原动机方向看泵为顺时针方 向旋转。
- 三、HFLZ液下渣浆泵的结构特点
- :液下式渣浆泵为单级,单吸悬臂式结构,用轴承座,支承座,联接管连接泵的水力部件,液体由出液管部件排出, 液下渣浆泵的叶轮为半开式叶轮,在叶轮叶片进口延伸处设有搅拌叶片,液下式渣浆泵主要特点是在液下部位 的泵轴,有足够的刚度,叶轮,泵壳之间不设轴承,不采用轴封,使液下渣浆泵可以输送含有较大浓度固定颗粒的 介质。
- 液下渣浆泵插入液下的长度在800-5000之间,如果需要可以配带吸入管。 轴封采用较大泵插入液体中运行,不设轴封,传动由立式电动机安装在电机支承和支承座上,用联轴器与液下 渣浆泵相连。 四、液下式渣浆泵主要用途
- :液下渣浆泵主要用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥,以及含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。