

北京卧式冰柜价格 凯宸威迩价格低 北京卧式冰柜

产品名称	北京卧式冰柜价格 凯宸威迩价格低 北京卧式冰柜
公司名称	天津凯宸威迩厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区津兰农贸市场D库39号
联系电话	18822078598 18822078598

产品详情

查验超市冷柜的冷冻工作能力和制冷压缩机特性

查验制冷机状况。启动5min后，用手接触冷柜的冷凝器。它应当有炎热的感受，而且发热量越是快就越好；开启柜子门时，北京卧式冰柜，用手接触蒸发器，需有清凉的感受；关掉超市冷柜的门约20min，冷凝器的一部分已经很热，开启饮料柜的门，看下蒸发器。蒸发器上应当有一层层薄薄霜。假如起霜不匀称或在某一部分找不到起霜，则超市冷柜的制冷机特性不太好。客户能够在超市冷柜中放进几碗凉水，随后将饮料柜调整为冷冻模式。冷冻时长和效率可用以查验超市冷柜的冷冻工作能力和制冷压缩机特性。

温度控制器。将温度控制器调整到终止部位时，制冷压缩机应该马上终止；调整至强冷部位，制冷压缩机应持续运行；立即运行一阵子后，应能够在相应间隔时间内自行开启和终止。这时，冷藏室的环境温度应不高过5 °C，冷冻室的环境温度应做到五。制冷压缩机的启动数次不应当超出每小时6-9次。

水果保鲜柜上常用的化霜控制器

化霜控制器也是利用温度控制触头动作的一种电开关，北京卧式冰柜价格，它是热泵制热时去除室外热交换器盘管霜层的温控器。其化霜方式一般为逆循环热化霜，即通过化霜控制器开关触点的通、断，使电磁换向阀换向。

水果保鲜柜上常用的化霜控制器：水果保鲜柜上常用的化霜控制器主要有波纹管式、微差压计和电子式化霜控制器。

(1)波纹管式化霜控制器。其工作原理与波纹管式温控器相同，感温包贴在蒸发器表面，当感受温度达到0℃时，将换向阀的线圈电路切断，将水果保鲜柜改成对室外制热运行。经除霜后、室外蒸发器表面温度逐渐上升，当感温包达到6℃时，接通换向阀线圈鸣路，又恢复对室内的制热循环。在化霜期间，室内风机停转。

(2)微差压计除霜控制器。它利用微差压计感受室外热交换器结霜前后的压差来自行控制。高压端接在室外热交换器的进风侧，低压端接出风侧。热交换器盘管结霜后，气流阻力增加，前后压差发生变化，从而接通化霜线路，使电磁换向阀换向化霜。这种化霜方式仅与盘管结霜的程度有关，因而化霜性能好。

(3)电子式化霜控制器。电子式化霜控制器是通过温度和时间两个参量来控制化霜的。它先通过热敏电阻来感受室外热交器盘管表面的温度，并以此来控制电磁换向阀的换向；同时，通过集成电路来控制水果保鲜柜化霜的时间。

水果保鲜柜应该如何清洗消毒呢？遇上打雷下雨安全有隐患，潮湿得天气闷热又发霉，因此水果保鲜柜的清洗工作一定要做到好，北京卧式冰柜厂，才可以使水果保鲜柜的清洁维持的非常好。

1、清理内胆前先切断电源，把水果保鲜柜冷藏室内的食物拿出来。

2、用吸尘器或软毛刷清理水果保鲜柜背面的通风栅，不要用湿布，以免生锈。

3、软布蘸上清水或食具洗洁精清洗。

4、用酒精浸过的布清洁擦拭密封条，如果手边没有酒精，用1：1醋水擦拭密封条，消毒效果很好。

5、清洁水果保鲜柜的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时，请把抹布或海绵拧

干一些。

6、水果保鲜柜外壳好每天进行，用微湿柔软的布每天擦拭水果保鲜柜的外壳和拉手。

水果保鲜柜中常见的“嗜冷菌”有耶氏菌和李斯特菌，它们可引起多种疾病，危害人体健康。所以，北京卧式冰柜厂家，水果保鲜柜要定期清洗消毒。每周至少要对水果保鲜柜进行清洗、消毒。其次方法要正确，除了对水果保鲜柜内部常规部位进行清洗、消毒外，更应该注重讥讽效的水果保鲜柜消毒剂，清洗冷冻柜内部的滴水槽、隔板槽等死角进行喷射消毒。

北京卧式冰柜价格-凯宸威迓价格低-北京卧式冰柜由天津凯宸威迓厨房设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津凯宸威迓厨房设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!