

枸杞油灌装机 可灌装油墨-电镀液-润滑油

产品名称	枸杞油灌装机 可灌装油墨-电镀液-润滑油
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

滚轴输送(可选)

Flat plate conveyor (optional);

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, forfilling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range
30kg

罐桶规格Barrel specification
直径350 × 高度400(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
4-8罐/分钟

，拆洗方便 采用两段式自动灌装方式，准确高度 当灌装头未插入桶内时，自动提枪
到达灌装目标值，灌装头自动升起 净重/毛重二种灌装方式自由选择 可设定和存贮30组配方供单
地将桶口对准灌装头正下方，按下的[启动]按钮，系统会自动将空桶自动去皮。然后打开灌装头阀门，
地双速灌装；灌装结束，灌装头阀门自动关闭，人工将桶推出磅台上盖压盖即告完成。食用油灌装机
自动灌装机械设备YCS-300-BMU液

体灌装机该液体灌装机是一种半自动、旋转喷的液体灌装机(水平方向的大可移动量为600mm),该机采用液
面上或液面下灌装，可以满足多种液体自动灌装的需要。设计独特的喷易于操作，灌装快速、，并且大
限高度地动是在国家明令禁止使用杠杆称后，引进技术生产的集灌装、电子称重计量，电子显示的机、
电、仪一体化产品。适用于各种、各类、有粘、无粘、有腐蚀性和无腐蚀性液体的中大桶灌装。
广泛应用于食品，润滑油，油漆，乳胶漆，建筑漆等化工领域。是大桶或者大剂量灌装的设备。机器特
点： 灌装方式：液面上灌装（顶部灌装）。 控制方式：灌装方式由人工设定，微动开关控制。 输
送方式：辊道无动力输送带。 具备数字式显示灌装量的功能，可完成多种灌装量的设置。 具备