

NAS36钢板行情

产品名称	NAS36钢板行情
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	执行标准:国标、军标、航标 轧制工艺:锻造 冷轧 热轧 交货状态:光亮 黑皮
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

镍基合金NAS36行情NAS36化学成分碳(C) 0.05硅(Si) 0.30锰(Mn) 0.80镍(Ni)35.0-37.0铬(Cr)-钼(Mo)-铜(Cu)-标准：ASME - ASTM B753特性：低热膨胀材料机械性能：屈服强度N/mm2
抗拉强度N/mm2 延伸% 硬度HRB - HV - HB -NAS36行情钢板想知道关于NAS36
材料信息吗？那赶紧致电凯冶金属吧，也可以登陆上海凯冶金属制品有限公司在线对 NAS36
圆钢价格/化学成分/硬度/密度等信息咨询哦，更能直接看到除了NAS36圆钢外还有板材
/管材/线材的实际库存哦。凯冶金属不仅仅是专y的选择，更是您放心，省心的保障。

NS耐蚀合金NS111 (NS1101) NS112 (NS1102) NS142 (NS1402) NS143 (NS1403)
)NS144 (NS1404) NS312 (NS3102) NS315 (NS3105) NS321 (NS3201)NS322 (NS3202)
NS323 (NS3203) NS333 (NS3303) NS334 (NS3304)NS336 (NS3306)
NS338 (NS3308)

GH高温合金GH131 (GH1131) GH132 (GH1132) GH136 (GH1136) GH30 (GH3030)
GH36 (GH3036) GH39 (GH3039) GH44 (GH3044) GH128 (GH3128)GH33 (GH4033)
GH145 (GH4145) GH169 (GH4169) GH738 (GH4738)GH140 (GH1140)
GH706 (GH2706) GH901 (GH2901) GH536 (GH3536)GH99 (GH4099) GH188
(GH5188) GH80A (GH4080A) GH922 (GH3922)GH141 (GH4141) GH625 (GH362
5) GH751 (GH4751) GH230 GH26 (R26) Incoloy合金Incoloy 800 (N08800)
Incoloy 800H (N08810) Incoloy 800HT (N08811)Incoloy 825 (N08825)
Incoloy 020 (N08020) Incoloy 028 (N08028)Incoloy 330 (N08330) Inco
loy 25-6Mo (N08926) Incoloy 901 (N09901)Incoloy 925 (N09925) Incoloy A-28
6 (S66286) Hastelloy合金Hastelloy B (N10001) Hastelloy B-2 (N10665)
Hastelloy CHastelloy C-4 (N06455) Hastelloy C-22 (N06022) Hastelloy C-276 (N10276)
HastelloyX (N06002)Inconel合金Inconel 230 (N06230) Inconel 600 (N06600)
Inconel 601 (N06601)Inconel 617 (N06617) Inconel 625 (N06625)
Inconel 690 (N06690)Inconel 706 (N07706) Inconel 718 (N07718)

Inconel X-750 (N07750) Inconel 751 (N07751) 奥氏体不锈钢304 (0Cr18Ni9) 304L (00Cr19Ni10) 304N (0Cr19Ni9N) 309 (2Cr23Ni13) 309S (0Cr23Ni13) 310S (0Cr25Ni20) 310MoLN (00Cr25Ni22Mo2N) 316 (0Cr17Ni12Mo2) 316L (00Cr17Ni14Mo2) 316Ti (0Cr18Ni12Mo3Ti) 316N (0Cr17Ni12Mo2N) 316LN (00Cr17Ni13Mo2N) 316Lmod (00Cr17Ni14Mo2N) 317 (0Cr19Ni13Mo3) 317L (00Cr19Ni13Mo3) 317LMN (022Cr19Ni16Mo5N) 317LN (022Cr19Ni13Mo4N) 321 (0Cr18Ni10Ti) 347 (0Cr18Ni11Nb) Nitronic 50 (S20910, XM-19) Nitronic 60 (S21800) 沉淀硬化不锈钢13-8Mo (S13803, XM-13, 0Cr13Ni8Mo2Al) 15-5 PH (S15500, XM-12, 0Cr15Ni5Cu3Nb) 17-4PH (S17400, 630, 0Cr17Ni4Cu4Nb) 17-7PH (S17700, 631, 0Cr17Ni7Al) 15-7Mo (S15700, 632, 0Cr15Ni7Mo2Al) C422 (S42200, 2Cr12NiMoWV) 69111 (0Cr12Mn5Ni4Mo3Al) FV520B 1Cr15Ni36W3Ti Monel合金 Monel 400 Monel R-405 Monel K-500 双相不锈钢 F51 (S31803, 00Cr22Ni5Mo3N) F53 (S32750, 00Cr25Ni7Mo4N) F55 (S32760, 00Cr25Ni7Mo4WCuN) F60 (S32205, 00Cr23Ni5Mo3N) F61 (S32550, 00Cr25Ni6Mo3Cu2N)

合金钢 Cr12MoV 5CrNiMo H13 718H G10CrNi3Mo (9310) 马氏体时效钢 00Ni18Co9Mo5TiAl (C300) 00Ni18Co7Mo5TiAl (C250) 超级奥氏体不锈钢 RS-2 (0Cr20Ni26Mo3Cu3Si2Nb) 904L (N08904, 00Cr20Ni25Mo4.5Cu) AL-6XN (N08367) 254SMO (S31254, 00Cr20Ni18Mo6CuN) 654SMO (S32654, 00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN) U3 (00Cr25Ni20Mn3Mo3N)

热处理工艺分类如下：

整体热处理——退火——包括不完全、完全退火和等温退火、球化退火、去应力退火。

整体热处理——正火——主要是低碳钢的力学性能，切削加工性。

整体热处理——淬火——淬火介质有盐水淬，水淬和油淬。

整体热处理——回火——常见的回火工艺有：低温回火，中温回火，高温回火和多次回火等

整体热处理——调质——为了一定的强度和韧性

整体热处理——时效——以合金的硬度、强度或电性磁性等

化学热处理——渗碳——渗碳根据渗剂的态的不同分为固体渗碳、渗碳、气体渗碳三种。

化学热处理——渗氮——常用的是气体渗氮和离子渗氮。

表面热处理——火焰淬火——主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。

表面热处理——感应加热——零件如果局部硬度要求较高时选择此处理。

NAS36镍基合金板：平板、卷板。镍基合金板属于软态镍基合金，其表面有“亮面,雾面,亚光面,镜面”。俗称镍基合金板,有2B镍基合金板,BA镍基合金板.另外还可按客户要求镀其他光色.板材的规格主要有:1m*1m 1m*2m 1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m, 1219°C, 厚度:2.0mm-100mm. 如果客户需求量大,我们可以按客户的尺寸进行裁减.镍基合金冷轧卷生产流程:热轧卷-压延-退火-平整-镍基合金冷轧卷。

NAS36镍基合金圆棒：镍基合金棒（黑棒）： 10— 300；镍基合金亮棒： 2— 80；镍基合金六角棒

: S6—S55mm ; 研磨棒。

NAS36镍基合金带：卷、带、卷带、卷板。表面：亮面、2B面、BA (6k)镜面、8K镜面、拉丝面、磨砂面。厚度：0.03mm-2.0mm。宽度20-610mm,可根据客户需要进行分条处理，硬度(HV)有：软态，1/4、1/2H、3/4H、H，EH等镍基合金卷带。

NAS36品种规格与供应状态 可供应各种规格的板材、棒材、锻件、带材、丝材、圆饼、环坯、环形锻件。棒材以锻轧状态、表面磨光或车光供应；圆饼和环坯以锻态供应；环件以固溶状态供应；板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。

NAS36上海凯冶现货库存以圆钢，板材，棒材，卷板，为主。国外现货库存备有薄板中板和厚板，规格齐。

NAS36热处理h1150d优惠价多少；NAS36对应国内牌号

NAS36钢锭火吗；NAS36材料铁削价格优惠

NAS36机械性能必看；NAS36时效好不好

NAS36加工及其应用性；NAS36密度查询

NAS36不锈钢六角棒推荐；NAS36双相钢紧固件厂家免费咨询

NAS36电厂烟气脱硫脱硝设备是火力发电站的附带设备，能有效控制大气污染。燃煤火力发电设备在工作时，会产生大量含有环境污染的氯化物。在氯离子浓度超过 10,000ppm 的环境下，使用 6Mo 超级不锈钢及高耐腐蚀镍合金（如哈氏合金）设计的烟气脱硫装置，可降低防止大气污染，减少设备腐蚀损耗，延长使用寿命。常用脱硫脱硝特材有：254SMO、AL-6XN、Cronifer 1925hMo (1.4529)、INCONEL690、哈氏合金 HASTELLOY C-276、HASTELLOY C-22...

(32) 0Cr13Al；(33)00Cr12；(34)1Cr15；(35)1Cr17；(36)1Cr17Mo；(37)00Cr17Mo；(38)00Cr18Mo2；(39)00Cr30Mo2；(40)00Cr27Mo (国机金属)能够生产几十种牌的等轴晶母合金，适用于600-1200 范围内的温度环境。母合金产品分母合金和民品母合金两类。高温合金母合金主要供应各、发动机、船用发动机和战车发动机等精铸件生产。民品高温合金母合金主要供应发动机厂、其它精密铸造厂生产民用发动机、燃气轮机。