

防撞灯光栏杆 聚晟防撞栏杆

产品名称	防撞灯光栏杆 聚晟防撞栏杆
公司名称	聊城市聚晟新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园管委会北邻
联系电话	18963551006

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市聚晟新材料科技有限公司

1、与环境的关系

防撞灯光栏杆设置要与周围环境相直辖市，才能得到相得益彰的效果。在狭长的环境中，宜采用贴边布置，以充分利用空间；在宽敞的环境中，可采用展示性栏杆围合空间，构成一定可视范围的环境；在背景景物优美的环境中，可采用轻、通透的造型，便于视景连续；反之，则采用实体墙。

2、与建筑的关系

防撞灯光栏杆的式样繁多，但其造型需与周边的环境尤其是建筑的风格相协调，与建筑物形成统一的整体。如在宏伟的建筑环境内，必须配合坚实而有庄重感的防撞灯光栏杆，而亭、廊等建筑小品的栏杆，则要小巧玲珑，可结合坐凳，为游人提供安全休息的设施。

3、与景观的关系

防撞灯光栏杆的形式和虚实与其所在的环境，组景有密切的关系。如临水宜多设空栏，避免视线受过多的阻碍，以便更好地观赏园林水景。水榭、临水平台、水面回廊、小桥等处所用的栏杆即属于此类。

防撞灯光栏杆在实际应用中担任着重要作用，要满足多方面的需求。我认为，防撞灯光栏杆规划应考虑漂亮、实用性、通透性、颜色以及资料等多种方面要素，这样才能实现其实用和美观两大方面的作用。接下来，我们就详细了解一下景观栏杆设计应考虑哪些因素。

因素一：考虑到防护。

有邻接阳台或途径的外窗窗台，如距地上净高较低，容易发生孩童坠落事端。外窗窗台距楼面、地上的高度低于0.90m时，应有防护举动方法，窗外有阳台或途径时可不受此束缚。

因素二：防攀爬。

如果我们仔细留意过，应该会看到过孩童攀爬防撞灯光栏杆的现象，这是非常危险的。因此，在防撞灯光栏杆设计的时候我们就应该考虑到这点，为了防止孩童攀爬，栏杆的垂直杆件间净距不该大于0.11m。

因素三：考虑颜色搭配。

在防撞灯光栏杆设计的时候，颜色要素也是很主要的，也要充分考虑到位。现在颜色是以红、白、黄、绿、黑的基础上，变绿为蓝，形成红、蓝、白、黄、黑五种根本颜色。在设计的时候，要以这五种根本颜色为基础，并充分考虑到实际情况，防撞灯光栏杆，搭配好颜色。

因素四：构造安全规划。

防撞灯光栏杆需选用拼装式技术规划、加工制作、外表涂装出产及装置，以便保证防撞灯光栏杆的高强度、高安全性的需求。因此，防撞灯光栏杆在设计的时候还需严格考虑到安全规划问题。

1、防护作用

普通性质的栏杆多依附于建筑物，而园林中的防撞灯光栏杆则多为独立设施，并具有较强的防护功能。一般而言，防护功能的防撞灯光栏杆常设在园地环境的四周与城市道路结合的部位，具有明显范围界定的防护功能。

2、分隔空间的作用

防撞灯光栏杆是划分园林空间的要素之一，多用于敞空间或特定局部空间的分隔。开阔的园林空间，给人以空旷之感，若以防撞灯光栏杆的形式进行功能性的空间划分，不但不会阻断空间，反而会使空间之间的功能联系更为紧密。

3、装饰性作用

防撞灯光栏杆是装饰性很强的园林小品之一。对于园林环境中的栏杆，美观实用是考虑的一因素。