

河北旭能供应黎明NLX-63 × 3液压回油滤芯 型号齐全

产品名称	河北旭能供应黎明NLX-63 × 3液压回油滤芯 型号齐全
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区旭能滤清器销售部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:黎明 型号:NLX-63 × 3 产地:河北
公司地址	固安县林城温泉休闲商务产业园区纪家营村498号
联系电话	15383369596

产品详情

一、黎明滤芯简介：

黎明液压油滤芯型号：GX-10 × 3、GX-10 × 5、GX-10 × 10、GX-10 × 20、GX-10 × 30、GX-10 × 40

GX-25 × 3、GX-25 × 5、GX-25 × 10、GX-25 × 20、GX-25 × 30、GX-25 × 40

GX-40 × 3、GX-40 × 5、GX-40 × 10、GX-40 × 20、GX-40 × 30、GX-40 × 40

GX-63 × 3、GX-63 × 5、GX-63 × 10、GX-63 × 20、GX-63 × 30、GX-63 × 40

GX-100 × 3、GX-100 × 5、GX-100 × 10、GX-100 × 20、GX-100 × 30、GX-100 × 40

GX-160 × 3、GX-160 × 5、GX-160 × 10、GX-160 × 20、GX-160 × 30、GX-160 × 40

GX-250 × 3、GX-250 × 5、GX-250 × 10、GX-250 × 20、GX-250 × 30、GX-250 × 40

GX-400 × 3、GX-400 × 5、GX-400 × 10、GX-400 × 20、GX-400 × 30、GX-400 × 40

GX-630 × 3、GX-630 × 5、GX-630 × 10、GX-630 × 20、GX-630 × 30、GX-630 × 40

黎明液压油滤芯型号：TZX2-10 × 1、TZX2-10 × 3、TZX2-10 × 5、TZX2-10 × 10、TZX2-10 × 20、

TZX2-10 × 30、TZX2.BH-10 × 1、TZX2.BH-10 × 3、TZX2.BH-10 ×

5、TZX2.BH-10 × 10、TZX2.BH-10 × 20、TZX2.BH-10 × 30

TZX2-25 × 1、TZX2-25 × 3、TZX2-25 × 5、TZX2-25 × 10、TZX2-25 × 20、TZX2-25 × 30

TZX2.BH-25 × 1、TZX2.BH-25 × 3、TZX2.BH-25 × 5、TZX2.BH-25 × 10、TZX2.BH-25 × 20、TZX2.BH-

25 × 30 TZX2-40 × 1、TZX2-40 × 3、TZX2-40 × 5、TZX2-40 × 10、TZX2-40 × 20、TZX2-40 × 30

TZX2.BH-40 × 1、TZX2.BH-40 × 3、TZX2.BH-40 × 5、TZX2.BH-40 × 10、TZX2.BH-40 × 20、TZX2.BH-

40 × 30 黎明液压油型号：SFX-60 × 1、SFX-60 × 3、SFX-60 × 5、SFX-60 × 10、SFX-60 ×

20、SFX-60 × 30、SFX-60 × 40

,SFX-110 × 1、SFX-110 × 3、SFX-110 × 5、SFX-110 × 10、SFX-110 × 20、SFX-110 × 30、 SFX-110 × 40

,SFX-160 × 1、SFX-160 × 3、SFX-160 × 5、SFX-160 × 10、SFX-160 × 20、SFX-160 × 30、 SFX-160 × 40

SFX-240 × 1、SFX-240 × 3、SFX-240 × 5、SFX-240 × 10、SFX-240 × 20、SFX-240 × 30、 SFX-240 × 40

SFX-330 × 1、SFX-330 × 3、SFX-330 × 5、SFX-330 × 10、SFX-330 × 20、SFX-330 × 30、 SFX-330 × 40、

SFX-500 × 1、SFX-500 × 3、SFX-500 × 5、SFX-500 × 10、SFX-500 × 20、SFX-500 × 30、 SFX-500 × 40

SFX-660 × 1、SFX-660 × 3、SFX-660 × 5、SFX-660 × 10、SFX-660 × 20、SFX-660 × 30、SFX-660 × 40
SFX-850 × 1、SFX-850 × 3、SFX-850 × 5、SFX-850 × 10、SFX-850 × 20、SFX-850 × 30、SFX-850 × 40
SFX-950 × 1、SFX-950 × 3、SFX-950 × 5、SFX-950 × 10、SFX-950 × 20、SFX-950 × 30、SFX-950 × 40
SFX-1300 × 1、SFX-1300 × 3、SFX-1300 × 5、SFX-1300 × 10、SFX-1300 × 20、SFX-1300 × 30、SFX-1300 × 40
、黎明液压滤芯型号FBX-160 × 1、FBX-160 × 3、FBX-160 × 5、FBX-160 × 10、FBX-160 × 20、FBX-160 × 30
FBX-250 × 1、FBX-250 × 3、FBX-250 × 5、FBX-250 × 10、FBX-250 × 20、FBX-250 × 30
FBX-400 × 1、FBX-400 × 3、FBX-400 × 5、FBX-400 × 10、FBX-400 × 20、FBX-400 × 30
FBX-630 × 1、FBX-630 × 3、FBX-630 × 5、FBX-630 × 10、FBX-630 × 20、FBX-630 × 30
FBX-800 × 1、FBX-800 × 3、FBX-800 × 5、FBX-800 × 10、FBX-800 × 20、FBX-800 × 30
FBX-1000 × 1、FBX-1000 × 3、FBX-1000 × 5、FBX-1000 × 10、FBX-1000 × 20、FBX-1000 × 30
FBX-1300 × 1、FBX-1300 × 3、FBX-1300 × 5、FBX-1300 × 10、FBX-1300 × 20、FBX-1300 × 30 -63 × 1
-63 × 3 -63 × 5 -100 × 1 -100 × 3 -100 × 5 -100 × 10 -100 × 20 -160 × 1 -160 × 3 -160 × 5
-160 × 10-160 × 20 -250 × 1 -250 × 3 -250 × 5 -250 × 10 -250 × 20 -400 × 1 -400 × 3 HDX-10 × 1
、HDX-10 × 3、HDX-10 × 5、HDX-10 × 10、HDX-10 × 20、HDX-10 × 30、HDX-10 × 40本厂以质量稳定，
价格合理的优势受到国内外广大客户的青睐和*好评，

为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，现在滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去液体或者空气中少量固体颗粒的，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤芯流出。液体滤芯使液体（包括油、水等）使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使液体达到一定的洁净度。空气使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使空气达到一定的洁净度。黎明滤芯是滤芯行业众多品牌中的一种。

二、黎明滤芯材质：

1.纸质滤芯

2.化纤滤芯：玻璃纤维 金属纤维烧结毡 丙纶纤维 涤纶纤维

3.网式滤芯：不锈钢网

4.线隙滤芯:装在过滤设备中,用于分离物质的元件,根据材质,用途分为很多种.金属滤芯,活性炭滤芯,空气滤芯等.过滤,

三、滤芯主要用途：

1.汽车安全气囊用特种过滤材料。

2.机械、舰船、电力、电子、航空、航天等领域液压油、润滑油的精密过滤。

3.石油、化工领域各种高温、腐蚀液体的过滤。

4.化纤、薄膜工业：涤纶、锦纶、聚脂等聚合物熔体的过滤净化，制作熔体、纺织组件过滤层。

5.医药、生物、饮料工业中各种液体的澄清过滤。

四、滤芯的选用方法：

1.额定进气量滤芯技术参数中的空气流量应大于配用发动机的额定进气量。

黎明液压滤芯 TFX-63×80、黎明液压滤芯TFX-63×100、黎明液压滤芯TFX-63×180
TFX-100×80、黎明液压滤芯TFX-100×100、TFX-100×180
TFX-160×80黎明液压滤芯、TFX-160×100、黎明液压滤芯TFX-160×180 黎明滤芯LH0950R5BN/HC
TFX-250×80黎明液压滤芯、TFX-250×100黎明液压滤芯、TFX-250×180
TFX-400×80黎明液压滤芯、TFX-400×100、黎明液压滤芯TFX-400×180
TFX-630×80黎明液压滤芯、TFX-630×100黎明液压滤芯、TFX-630×180
TFX-800×80、黎明液压滤芯TFX-800×100、TFX-800×180
TFX-1000×80、黎明液压滤芯TFX-1000×100黎明液压滤芯、TFX-1000×180
TFX-1300×80、黎明液压滤芯TFX-1300×100、黎明液压滤芯TFX-1300×180 NLX-25×1、黎明液压滤芯NLX-25×3、黎明液压滤芯NLX-25×5、NLX-25×10、NLX-25×20黎明液压滤芯、NLX-25×30NLX-40×1、NLX-40×3、NLX-40×5、NLX-40×10、NLX-40×20、NLX-40×30NLX-63×1、黎明液压滤芯NLX-63×3黎明液压滤芯、NLX-63×5、NLX-63×10、NLX-63×20、NLX-63×30NLX-100×1、NLX-100×3黎明液压滤芯、NLX-100×5黎明液压滤芯、NLX-100×10、NLX-100×20、黎明液压滤芯NLX-100×30NLX-160×1、黎明液压滤芯NLX-160×3、NLX-160×5、黎明液压滤芯NLX-160×10、NLX-160×20、NLX-160×30NLX-250×1、NLX-250×3、NLX-250×5、NLX-250×10、NLX-250×20、NLX-250×30NLX-400×1、黎明液压滤芯NLX-400×3、黎明液压滤芯NLX-400×5、黎明液压滤芯NLX-400×10、NLX-400×20、NLX-400×30NLX-630×1、NLX-630×3黎明液压滤芯、NLX-630×5黎明液压滤芯、NLX-630×10、NLX-630×20、NLX-630×30NLX-800×1黎明液压滤芯、NLX-800×3、NLX-800×5、NLX-800×10黎明液压滤芯、NLX-800×20黎明液压滤芯、NLX-800×30NLX-1000×1、黎明液压滤芯NLX-1000×3、黎明液压滤芯NLX-1000×5、黎明液压滤芯NLX-1000×10黎明液压滤芯、NLX-1000×20黎明液压滤芯、NLX-1000×30
滤芯型号：TFBX-45×10、TFBX-45×20、TFBX-45×30、TFBX-45×80
TFBX-70×10、TFBX-70×20、TFBX-70×30、TFBX-70×80黎明滤芯LH0950R5BN/HC
JX-25*80、JX-25*100、JX-25*180 JX-40*80、JX-40*100、JX-40*180
JX-63*80、JX-63*100、JX-63*180 JX-100*80、JX-100*100、JX-100*180
JX-160*80、JX-160*100、JX-160*180 JX-250*80、JX-250*100、JX-250*180
JX-400*80、JX-400*100、JX-400*180 JX-630*80、JX-630*100、JX-630*180
JX-800×*80、JX-800*100、JX-800*180 JX-1000*80、JX-1000*100、JX-1000*180 STZX-40×1、黎明液压滤芯STZX-40×3、STZX-40×5、STZX-40×10、STZX-40×20、STZX-40×30、STZX-40×40STZX-63×1、STZX-63×3、STZX-63×5、STZX-63×10、STZX-63×20、STZX-63×30、STZX-63×40STZX-100×1、STZX-100×3、STZX-100×5、STZX-100×10、STZX-100×20、STZX-100×30、STZX-100×40 STZX-160×1、STZX-160×3、STZX-160×5、STZX-160×10、STZX-160×20、STZX-160×30、STZX-160×40STZX-250×1、STZX-250×3、STZX-250×5、STZX-250×10、STZX-250×20、STZX-250×30、STZX-250×40

2.过滤材料对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求。

3.进口柴油机要求空气过滤精度为5 μ m，国产柴油机也要小于20 μ m。4.滤芯性能试验

流量-阻力试验——测定空气流动压力损失。

原始过滤效率试验——可计算出滤芯的集尘效率。

除尘能力试验和累积效率试验——口纸和国产纸两种。选用的滤芯一定要与原装发动机的动力性、经济性及可靠性匹配。