

上海发膜进口报关公司|上海进口货代

产品名称	上海发膜进口报关公司 上海进口货代
公司名称	雅盈供应链(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海外高桥自贸区奥纳路188号
联系电话	021-61060986 15000636740

产品详情

《上海发膜进口报关公司|上海进口货代》——我司上海雅盈供应链隶属于上海卓鹰，提供进口化妆品全程供应链服务，从化妆品进口海外提物流，化妆品进口报关清关，化妆品进口保税中转，化妆品进口国内物流，化妆品进口备案代理，进口化妆品中文标签设计黏贴，化妆品进口进口检验检疫证明出具等一站式化妆品进口服务！选择上海卓鹰，进口化妆品从此不用烦恼，众多案例支持，竭诚为您服务！专注进口服务——为您解决化妆品进口/进口化妆品清关单证/进口化妆品报关流程/进口化妆品清关手续/进口化妆品准入/进口化妆品供应链等问题

我司可以为您提供以下服务，根据您的实际情况为您定制适合您的进口方案：

- 化妆品进口物流整合方案 ——化妆品进口海外提货 ——化妆品进口空运海运
- 化妆品进口保税仓储 ——化妆品进文标签设计 ——化妆品进口报关清关
- 进口化妆品标签整改查验 ——化妆品进口外贸代理 ——进口化妆品人/发货人备案
- 进口化妆品国内物流配送 ——进口化妆品电商仓储发货服务 ——一站式化妆品进口供应链服务
- 上海发膜进口报关公司|上海进口货代

上海雅盈每日知识分享：

直接退运报关知识科普：直接退运货物报关单填制有什么要求？：进出口报关单均为“直接退运”。

报关顺序：按照“先报出、后报进”的原则，先办理出口手续，后办理进口手续。

关联报关单栏：进口报关单“关联报关单”栏填报相对应的出口报关单号。

备注栏：进、出口报关单“备注”栏填报《进口货物直接退运表》或者《责令直接退运通知书》编号。

温馨提示：1.直接退运的货物，海关不验核进出口许可证或者其他，免予征收进出口环节税费及滞报金

，不列入海关统计。

2.由于承运人的责任造成货物错发、误卸或者溢卸的，当事人办理直接退运手续时可以免予填制报关单。
3.进口货物直接退运应当从原进境地口岸退运出境。由于运输原因需要改变运输或者由另一口岸退运出境的，应当经由原进境地海关批准后，以转关运输出境。
4.保税区、出口加工区以及其他海关特殊区域和保税场所进口货物的直接退运参照本办法（令217号）有关规定办理。
5.违反本办法，构成行为、违反海关规定行为或者其他违反《海关法》行为的，由海关依照《海关法》海关行政处罚实施条例》的有关规定予以处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

在近十年的经营中，上海雅盈的进出口报关量综合排名一直位居上海口岸前列。雅盈将努力打造成为具有通关特色的性跨国供应链，实现专业、增值、共赢的企业目标。我们拥有的经营团队，具有丰富资历的董事会成员均有清关报关工作经历，并熟悉海关法规、政策、业务程序，又具有丰富的通关。公司全体成员自从事该行业起就坚持一切以客户需求为导向，以一个崇高的使命感为，坚持从客户实际需求出发，制定切合货物情况的代理方案。雅盈前后为各地大小企业代理清关了上千种货物。在一定程度上为祖国的贸易事业奉上一份力。

进口化妆品标签应当标注的内容：根据《消费品使用说明 化妆品通用标签》（GB 5296.3-2008）规定，进口化妆品标签应标注如下内容：一、化妆品名称

化妆品的名称应反映化妆品的真实属性，简明易懂。

化妆品名称一般由商标名、通用名和属性名三部分组成。标注位置：化妆品的名称应标注在销售包装展示面的显著位置，如果因化妆品销售包装的形状和/或体积的原因，无法标注在销售包装的展示面位置上时，可以标注在其可视面上。系列产品的序号或色标号允许标注在销售包装的可视面上。

二、原产国或地区 在境内销售的进口化妆品，必须标注原产国或地区（指、澳门、）的名称，原产国或地区名称前应加上引导词“原产国/原产地”。

三、在依法登记注册的代理商、进口商或经销商的名称和地址 在的代理商、进口商或经销商名称和地址前可以加或不加引导词，例如“代理商/进口商/总经销商/经销商/总代理商：，等”。

可以不标注生产者的名称和地址。

代理商、进口商或经销商的名称和地址应标注在销售包装的可视面上。四、净含量

净含量是指去除包装容器和其他包装材料后，内装物的实际或体积或长度。净含量应标注在化妆品销售包装的展示面上，如果因化妆品销售包装的形状和/或体积的原因，无法标注在销售包装的展示面位置上时，可以标注在其可视面上。五、成分表

在化妆品销售包装的可视面上应真实地标注化妆品全部成分的名称。

成分表应以“成分：”的引导语引出。化妆品全部成分是指生产者按照产品的设计，有目的地添加到产品配方中，并在终产品中起到一定作用的所有成分。六、保质期 保质期应按下列两种之一标注：a) 生产日期和保质期；b) 生产批号和限期使用日期。

除生产批号外，限期使用日期或生产日期和保质期应标注在化妆品销售包装的可视面上。

七、备案文号 and 批准文号 对特殊化妆品实行注册，对普通化妆品实行备案。进口普通化妆品应标注备案文号，进口特殊化妆品应标注批准文号。

可以加或不加引导语标注其备案号或批准文号，标注的文号应和部门颁发上的文号一致。

八、安全警告用语 凡有关法律和法规有要求或根据化妆品特点需要时，应在化妆品销售包装的可视面上标注安全警告用语。安全警告用语应以“注意：”或“警告：”等作为引导语。

常见的安全警告用语有：不得撞击，远离火源使用，避免阳光直晒，置于儿童不到处等。

安全警告用语应标注在可视面上。

进口化妆品清关的一些事情：

一、什么是化妆品，如何定义化妆品？

化妆(Cosmetic)一词早来源于古希腊，含义是“化妆师的”或“装饰的”，也就是指把人体的自身优点多加发扬，而把缺陷加以掩饰和弥补。随着社会的进步和发展，化妆品日益成为人们日常生活中不可缺少的消费品。关于化妆品的定义，各国（地区）的法规规定略有不同。在我国，《化妆品卫生条例》规定，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似的，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、等），以达到清洁、不良气味、护肤、和修饰目的的日用化学工业产品。

二、如何划分进口和国产化妆品？

进口化妆品：一道内容物的（分装/罐装）工序在境外（含港澳台）完成的产品。

国产化妆品：一道内容物的（分装/罐装）工序在境内（）完成的产品。通常情况下一道内容物的工序是分装，或者罐装工序，因此进口原料在国内分装的产品，属于国产化妆品。

三、特殊用途化妆品分别有哪些？

- 1.育发类：有助于毛发生长、脱发和断发的化妆品
- 2.染发类：指具有改变头发颜色作用的化妆品
- 3.烫发类：改变头发弯曲度，并维持相对的化妆品
- 4.脱毛类：指具有、作用的化妆品
- 5.类：指有助于健美的化妆品
- 6.健美类：指有助于使体形健美的化妆品
- 7.除臭类：指有助于的化妆品
- 8.祛类：指用于减轻皮肤表皮色素沉着的化妆品
- 9.防晒类：指具有吸收紫外线作用、减轻因日晒引起皮肤损伤功能的化妆品

四、进口化妆品企业需要好什么？

1. 进出口权
2. 海关&检验检疫注册登记
3. 化妆品经营范围
4. 进口化妆品人备案
5. 签约电子口岸无纸化

PS：除了进口香皂，剃须膏，牙膏等产品，其余化妆品均须做好化妆品备案电子信息凭证或者化妆品卫

生许可批件方可进行申报

五、进口化妆品一般流程为：

注册化妆品备案电子信息凭证或者化妆品卫生许可批件——国外备货——资料——发运（空运/海运）——报关——查验（如发生）——抽检（如发生）——贴好中文标签——出具国内检验检疫证明——销售

目前报关方便相对比较简单，提供批件电子版和产地证或者销售证明之一，无需做标签备案，其余常规单证正常申报即可！需要注意的是，如成分含量中有濒危成分，需要额外办理允许进口证明书方可进口！

本文《上海发膜进口报关公司|上海进口货代》为我司上海雅盈发布，欢迎来电！

上海雅盈报关公司以客户为中心，倡导个性化进出口清关代理，在确保货物安全、便捷的前提下尽可能为客户费用。上海进口报关、上海进口报关、上海快件代理报关、上海私人物品进口报关、上海食品进口报关、上海红酒进口报关等为公司主营产品，雅盈业务涵盖了报关报检代理、仓储配送服务、标签设计印刷粘贴服务、成份备案服务、代理销售服务、代理结算服务等。上海雅盈报关公司目标是用专业帮客户解决问题，让进口报关不麻烦。雅盈报关公司凭借自主的供应链信息，对进出口环节进行计划、协调、控制和，快速响应客户需求，为客户提供量身定做的清关方案，打造化，流程化的1VS1跟踪服务。是一家有11年报关的老牌上海报关公司。我们专注进口报关、退运报关、一般贸易进口清关、收付、代理出口退税等业务。我公司在进口报关方案设计、海关环节疑难问题解决、进口报关货物海关价格评估、进口风险管控等服务项目上有丰富。

每天进步一点点，您也能成为报关高手：特种设备如何进口清关：进口设备中含有锅炉、压力容器、电梯、起重机械（详见2014年发布的《质检总局修订的公告》，特种设备目录共9类148种）属于特种设备，需要外商提供相应证明材料才能正常进口。其中：（一）锅炉、压力容器提品制造商《特种设备制造许可证》；锅炉，范围规定为设计正常水位容积 30L，且额定蒸汽压力 0.1MPa（表压，下同）的承压蒸汽锅炉；出口水压 0.1MPa，且额定功率 0.1MW的承压热水锅炉；额定功率 0.1MW的有机热载体锅炉。压力容器，范围规定工作压力 0.1MPa的气体、液化气体工作温度高于或者等于沸点的、容积 30L且内直径（非圆形截面指截面内边几何尺寸） 150mm的固定式容器和式容器；盛装公称工作压力 0.2MPa，且压力与容积的乘积 1.0MPa·L的气体、液化气体和沸点等于或者低于60 的气瓶、氧舱。（二）电梯、起重机提品《特种设备型式试验合格证》。电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。起重机械，范围规定为额定起重量 0.5t的升降机；额定起重量 3t（或额定起重力矩 40t·m的塔式起重机，或生产率 300t/h的装卸桥），且高度 2m的起重机；层数 2层的机械式停车设备。