

京瓷5035高速数码复印机/中文操作二手数码复印机

产品名称	京瓷5035高速数码复印机/中文操作二手数码复印机
公司名称	东莞市华协五金有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:京瓷 型号:5035 复印速度:50
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 南海里水大冲白露岗
联系电话	86 0757 85657539 13415550789

产品详情

品牌	京瓷	型号	5035
复印速度	50	最大复印尺寸	A3 (mm)
定影方式	热辊定影	连续复印	999
最大原稿尺寸	A3 (mm)		

京瓷5035数码复印机，带双面加1000元，带打印加2000元，由于远近不同，所有机器运费都是到付

幅面：a3

速度：50cpm

分辨率：600dpi

纸盒：500张 × 2纸盒+200张手送

其他功能：电子分页,旋转复印,64m内存,40万张长寿命鼓,中文液晶触摸屏操作面板,快速预热,自动识别8k/16k纸张

标配双面器和输稿器,可选配实现网络打印、传真、扫描,月复印量100000张

选购件** 选购km-4035s/km-5035s		
a4每分钟40/50张，a3每分钟23/		

26张			
首张复印时间少于3.5秒			
预热时间在25秒以内			
标准配置双面打印、网络打印和自动双面输稿器			
供纸容量最高可达4,200张			
可在供纸器中设定8开/16开规格纸张			
出众的分页装订能力(4款分页装订器可选)			
强大的打印控制器(power pc 750 cx/500 mhz)			
采用长寿命组件，维护简单便捷			
独创技术支持下，能有效节省单张打印成本。			
友善的用户操作界面			
以同级产品中具有竞争力的,整体使用成本(tco)获取您的办公室亟需的生产能力，输出质量和工作效率，京瓷km-4035/5035为您提供出色的a4或a3文件输出和出众的多项分页装订功能。这还不是全部：京瓷km-4035/5035是一款真正的多功能系统，集复印、打印、扫描和传真功能于一身。请即采用京瓷公司堪称经典的多功能文件处理系统km-4035/5035，提升您的生产能力。			

处理	
《从文档数据到传真一元化管理的文档解决方案。》	
pc上制作的电子文档、纸张形式的文档以及传真，都可以一元化管理。用网络共享文件，无论什么时候都能自由地访问、处理。没有了纸张文档和电子文档的界限，信息管理更加强大。无纸化办公也成为了可能。因此，商务文件得到了积蓄，并可以有效地加以利用。京瓷实现了文档管理一元化的解决方案。	
商务文件共享，任意自由地处理。	
扫描的数据、传真以及在pc制作的文档可以放置到共享的服务器上，也可以直接向pc上的任意位置的文件夹中指定发送、读取。商务文件被储存和共享，成为了非常重要的商务资产。	
与归档软件相结合，检索更加方便	
和归档管理软件paperport 结合使用，检索文件时可以通过登记过的文档信息，用关键字来进行检索。也可以根据文档的缩小表示来对登记的文件映像进行列表检查。能快捷方便地找到所要的文件。	
网络扫描仪	

选

装配了硬盘，可以使用e-mps(enhanced multiple printing system)功能，能实现丰富多彩的打印作业。选配件1：复打打印(再次打印模式)打印完成后将数据保存在机器硬盘内。当需要再次打印时，通过操作面板的指示，可以再次打印任意的份数。如果要增加打印，也不用从pc再次进行打印输出了。当电源被切断或可保存的文件数量超过设定值而被覆盖时，数据才会丢失。2:原稿核对，校对打印(测试打印模式)在输出复数份作业的时候，首先输出一份确认用的打印件。对其校对确认后，如果没有问题，通过操作面板的指示，打印剩下的份数。以避免大量输出为错误打印而导致的纸张浪费。3:机密文件，私人文件的安全打印(个人打印模式)自pc发送打印数据后,数据在打印机端被保留。通过操作面板输入口令后才开始实行打印。打印后或者电源关闭后打印数据即被清除。因此，机密文件也可以放心的打印。4:票据、固定格式的电子表单保存(作业存储模式)将pc发送的打印数据保存在打印硬盘上。通过操作面板的指示，任意时候都可以打印任意的份数(也可以设定口令)，也可以消除。能够预先保存印频度高的传真发送书等共用的固定格式文件等，打印时不再使用pc，仅仅一台打印机就可以了。

网络环境中不可缺少的多种仿真

装载了以hp pcl6为代表的多种仿真，对应各种各样的环境。不需要追加仿真卡，就可以作为主业务用打印机来使用。同时，标准支持hp7550a，cad数据也可以高质量打印。甚至还可以作为postscript打印机来使用。如果安装了选配的硬盘，就可以下载postscript字体使用。对应仿真器：
pcl6 包括 pjl kpd13(postscript3兼容) line printer ibm proprinter x24 epson q-850 diablo 630 kc-gl pdf直接打印

km-net viewer，在pc浏览器上进行机器的设定和管理。

标配km-net viewer软件，用于管理网络环境中的打印机。可以从pc上进行打印机的设定、管理和运用等，界面采用插图形式，简单易懂。当墨粉剩余量不多以及纸张用完的时候，在客户pc上会出现使用了3d动画的弹出画面来形象地通知。

传真

《网络传真功能，从pc直接发送接收》

通过网络简单地登记收件人

利用address editor for network fax软件，能通过网络上的pc简单地登记一触式拨号地址。登记件数最大600件。

用jbig压缩格式高速发送具有丰富的灰度等级的传真文件

对于包含地图、照片等具有大量的数据的原稿，可以用jbig压缩技术来高品质地压缩，短时间内就可以发送。发送时间缩短的同时又具有鲜明的画像。

自适应原稿放置方向的旋转发送机能。

传真发送时，不用担心原稿的放置方向，可以自动地旋转来适应接收方的方向。接收时，原稿方向如果与复印纸同样方向不同时，自动地会把画像旋转90度后再输出。自动缩小接收时不能旋转接收。方向不同的复印纸的场合会被分割?等倍输出。

充分利用纸张，2合1接收机能。

能够双面打印接收到的传真。在接收多张小尺寸的原稿时也可以使用便利的2合1接收功能。譬如接收了2张a5尺寸的文档，可用一张a4尺寸的纸进行打印。节约纸张同时也使得文档更为紧凑。预设a3?b4原稿的横向作为长边，其他尺寸以纵向作为长边，为了使两面接收时以左

边翻转来打印，打印时会按照原稿的方向和大小自动地将内页的上下进行逆转。

1次通讯内连续2页为同样分辨率的情况下有效。

《网络传真》

在pc上做成的传真文件直接发送。

在pc上用各种应用软件制作的传真文件，不需要打印就能直接发送。不仅节约纸张，而且发送的传真也不会失真。

选配print system(u)，或scan system(e)，需要fax system(j)。各pc需要安装km-network fax system的驱动程序。

接收到的传真可以向任意pc或文件夹中自动发送。

接收到的传真，能以邮件附件的形式发送到客户pc，或者保存到pc或文件服务器上的任意文件夹中。不会遗漏重要的传真，也能节约纸张。选配print system(u)，或scan system(e)，需要fax system(j)。各pc端需安装km-network fax system的驱动程序。

[发送接收结果通知]通过邮件来通知传真发送接收的结果。在pc上也能确认传真发送接收的结果。也能把发送接收的传真文件保存在网络上的pc的文件夹里。[接收结果报告]通过邮件通知发送的结果以及传真的到达。也能把报告打印出来确认。需要邮件环境。[接收数据转送]接收到的传真可以转送到网络上的pc上。也可以直接发送到预先指定的文件夹中。[传真封面添加]利用km-network fax驱动程序从pc直接进行传真发送时，可以添加上一份作为注释的传真文件。

[专用地址簿]从pc直接发送传真时，可以从在同时捆绑的地址簿(addressbook for network fax)中登记了的列表中选择收件人。这个地址簿中一共可以登记地址、小组共计3,000件。也可以把复合机上登记过的收件人导入进来。

其他功能。

单触键拨号，可指定32个单触键；群组发送(发送最多232个不同的站点)；待机发送(一次最多可以预约50个待机发送)；重拨号发送(直接发送时不可以)；内存发送；登记发送/接收；口令核对发送/接收。f代码通讯功能，f代码告栏功能，f代码的中继群组通信，f代码中继文件夹。传真部门管理，自动传真/电话切换，通讯结果表示(发送件/接收50件)，通讯结果报告(寄送接收最多50件)，旋转接收数据功能，双面发送(选择srdf-2时)，双面接收，2合1接收。传真功能是选配件。