批发供应微电脑型酸度/氧化还原控制器

产品名称	批发供应微电脑型酸度/氧化还原控制器
公司名称	上海浦汇光电技术有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	品牌:Jencoi 型号:6311 类型:水质在线分析仪
公司地址	上海市徐汇区宜山路705号A座501A室
联系电话	021-54260145 15021680569

产品详情

品牌 Jencoi 型号 6311

类型 水质在线分析仪 测量范围 - 2.00~16.00pH/ - 2500~25

00mV

测量精度 0.1% ± 1个字 电源电压 230VAC, 50/60Hz

分辨率 0.01pH/1mV 用途 水处理

标准的1/4din防水机身设计lcd显示,可同时显示ph/orp、温度值ph电极效率显示4~20ma可逆向,带隔离电流输出,用户可自行设定输出范围四组ph(orp)继电器控制/一组清洗继电器控制,控制点/迟滞宽度用户可自行设定具有自动温度补偿功能,用户可自行选择温度探棒(pt1000,th10k,balco 3k)断电校正值记忆功能采用rs-485通讯接口产品通过ce认

证

	技术参数	
oh	测量范围分辨率 /精度输入阻抗p h缓冲识别液ph 电极零点/斜率 补偿	- 2.00~16.00ph0. 01ph/0.1% ± 1个字 > 1013

orp	氧化还原绝对值测量范围	- 2500~2500mv-6#99~6499mv1mv/0.1
	氧化还原相对值测量范围	│ %± 1个字
	分辨率/精度	
温度	测量范围分辨率/精度温	- 10.0~120.0 0.1
	度感应器	, 10k/25
4~20ma电流输出	电流输出绝缘电压/最大	4~20ma可逆向、隔离电流输出500vdc
	负载	/5\$0
继电器控制输出	控制方式最大负载	系统内on/off控制2.5a/230vac
其他	按键各项设置保护措施预	均有音效回馈效果4位密码保护 ± 5vd
	┃置放大器电压外型尺寸开┃	c,最大输出电流和ma1/4din的标准机
	孔尺寸防水等级重量电源	身,96×96×148mm92×92mmip6596
		0g230vad , 50/60hz