

PCE聚羧酸粉剂 白色PCE粉剂 固体聚羧酸减水剂 干粉砂浆添加剂

产品名称	PCE聚羧酸粉剂 白色PCE粉剂 固体聚羧酸减水剂 干粉砂浆添加剂
公司名称	武汉华轩高新技术有限公司
价格	16500.00/吨
规格参数	品牌:华轩高新 型号:PC-1009 产地:湖北武汉
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区乌金工业园华轩产业园
联系电话	027-87227330 18986263337

产品详情

武汉华轩高新技术有限公司粉体减水剂销售区域：湖北减水剂、重庆减水剂、四川减水剂、云南减水剂、贵州减水剂、广西减水剂、广东减水剂、福建减水剂、湖南减水剂、湖北减水剂、河南减水剂、山东减水剂、河北减水剂、山西减水剂、江西减水剂、辽宁减水剂、吉林减水剂、黑龙江减水剂、陕西减水剂、浙江减水剂、安徽减水剂、天津减水剂、甘肃减水剂等。

武汉华轩高新公司销售PC-1009粉体聚羧酸减水剂质量稳定，****，由于PC-1009粉体聚羧酸减水剂价格可能会变动，所以网上的价格有可能不准确，可以随时联系销售人员13720273112进行咨询。

PC-1009粉体聚羧酸减水剂厂家：华轩高新

PC-1009粉体聚羧酸减水剂型号：PC-1009

PC-1009粉体聚羧酸减水剂产品描述：PC-1009聚羧酸减水剂粉剂是由多种有机高分子化合物聚合而成经特殊喷雾干燥工艺制备的粉体聚羧酸高性能超塑化剂/减水剂，是具有高减水率和高保塑性的新一代环保型减水剂产品。

PC-1009粉体聚羧酸减水剂技术数据：

序号检测项目技术指标

1外观与颜色白色粉末

2减水率/% 25

3含水率/% 5.0

5固含量/% 95

6堆积密度/ (g/L) 500~700

7pH值 (10%水溶液 , 20) 6~8

8氯离子含量/% 0.03

9碱含量/% 3.0

10硫酸钠含量/% 3.0

粉体聚羧酸减水剂的特性/优点：

- 1、高减水率：具有优异的减水率和保塑性，在低掺量下仍具备优异的减水性能，在水泥基砂浆、石膏基砂浆及高标号混凝土中效果尤为显著，其*高减水率可达40%；
- 2、分散性好：具有非常优异的分散能力，使浆体具有优异的流动性、粘聚性和保水性，赋予材料极好的施工性，提高施工效率并满足不同施工要求；
- 3、高适应性：与普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥体系、硅酸盐水泥-硫铝酸盐水泥复合体系、石膏基材料等都有很好适应性，能够与其他添加剂如：消泡剂、缓凝剂、可再分散乳胶粉、纤维素等都有很好的匹配性；
- 4、早强高强：具有优异的早强及增强效果，在相同条件下，掺加该产品后早强及增强效果高于其它类型的高效减水剂，在同等需求下还可以降低掺量；
- 5、高耐久性：增强硬化浆体的密实性，提高抗渗、抗侵蚀及抗氯离子渗透能力，改善收缩和徐变性能，

减少裂缝；

6、绿色安全：不含有害物质，属于环境友好型材料。

PC-1009粉体聚羧酸减水剂添加量范围：

1.石膏墙板的生产：按胶凝材料的1 - 1.5‰；

2.石膏自流平砂浆中：按胶凝材料的1.8 - 2.2‰；

2.干粉砂浆（主要水泥基体系）：按胶凝材料的0.5‰ - 1.5‰；

由于不同产地、品牌石膏材料差异，在初次使用PC-1009粉体聚羧酸减水剂时建议先实验后确定合适添加量。

PC-1009粉体聚羧酸减水剂特别适用于以下应用领域：

1.石膏建材产品

（1）石膏基自流平找平层和垫层：与磷石膏、脱硫石膏、石膏/水泥复合体系等均具有良好的适应性；

（2） 高强石膏制品；（3）石膏隔墙板；（4）石膏制品；

2.水泥基砂浆

（1）水泥基自流平砂浆；

（2）水泥制品：水泥排烟道、水泥预制构件等；

（3）灌浆材料、压浆料、修补砂浆、特种早强砂浆等；

3.不同强度等级混凝土：如UHPC超高性能混凝土、C60-C120等高标号混凝土等；

4.防水涂料、 颜料等特殊领域作为分散剂使用；