洗毛厂污水处理设备价格

产品名称	洗毛厂污水处理设备价格
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

洗毛厂污水处理设备价格

- 一、生活污水处理设备处理污水工艺:
- 1.机械格栅;主要作用是去除大块悬浮物,能够有效防治堵塞管道以及减轻设备处理的负荷,保证设备 正常运行
- 2.调节池:由于水量、水样不同,避免因水量过大造成处理不达标,需建调节池调节水量大小,以至于可以平稳进入设备,进行处理
- 3.水解酸化池(厌氧池):设备中的弹性填料作为厌氧微生物的载体,利用厌氧微生物与活性污泥相结合的降解与吸附特性,将污水中的难溶性有机物进一步分解可溶性有机物,大分子分解成小分子,自流进下一环节
- 4.接触氧化池(好氧池):通过风机的间断曝气,使水中的溶解氧的浓度增加,达到好氧微生物的生活条件,通过附着在弹性填料的好氧微生物的生物降解与吸附作用,将水中的有机物分解,分解后的残渣被活性污泥吸附,沉淀。污水自流进下一环节
- 5.沉淀池:生活污水在经过厌氧与好氧处理后,流进沉淀池,污水中的部分固体小颗粒会经过沉淀池沉淀下来,产生后的污泥在回流到接触氧化池,保证活性污泥的活性.
- 6.消毒池:消毒设备一般采用二氧化或者次酸钠两种,二氧化发生器原材料为酸钠和盐酸,次酸钠发生器原材料为工业盐、食盐就可以,对比来说,次酸钠原材料便宜,更容易获得。生活污水每天消耗二氧化10g,通过计量泵打入消毒池。

羊毛大衣加工厂清洗污水处理设备报价

二、处理过程

1、羊毛衫,羊毛大衣,羊绒毛衣等等这些羊毛制品都深受人们的喜爱,但是在喜爱的同时,他的加工生产确实一个复杂的过程,对于羊毛羊绒原产品需要经过修剪,清洗,织绒然后才有后续成品的加工生产,在羊毛羊绒清洗的过程中会产生大量的清洗废水,我们对羊毛羊绒进行清洗时主要是为了清洗羊毛羊绒上残留的杂质,羊毛脂,羊身上的一些汗液等有机物质,产生的废水必须要进行处理不能直接排放,使用简单方便的羊毛废水处理设备处理清洗羊毛废水,达到国家要求的排放标准。

废水的处理,步先是需要经过对于废水中固体、悬浮物,毛碎等进行去除,这个步骤,是一般水处理都需要经理的步骤。而国内常用的产品,就是回转式格栅除污机,该环保设备能够连续不断的工作,去除废水中较大的杂质,进行回液分离。