

Onick (欧尼卡) S75数码防抖巡视仪 电力巡线 集拍照、观察、取证功能为一体

产品名称	Onick (欧尼卡) S75数码防抖巡视仪 电力巡线 集拍照、观察、取证功能为一体
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	36845.00/台
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:S75 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

产品名称：Onick (欧尼卡) S75数码防抖巡视仪

品牌：Onick(欧尼卡)

型号：S75

美国Onick S75数码防抖巡视仪产品，使用新图像传感技术，实现远距离观察、拍摄、取证功能。Onick S75数码防抖巡视仪利用远距离望远镜头观察目标，由后端数码成像模块处理数据，以平板电脑或智能手机作为显示器。

美国Onick S75数码防抖巡视仪是在普通望远镜基础上，采用全新设计理念开发出来的一款新产品。实现超大倍率光学变焦，数码端通过加密信号发射视频流，信号所覆盖范围内的所有手机、平板电脑。

一、产品特点：

集拍照、观察、取证功能为一体，使用轻便。

清晰识别800米外车牌、1000米外人脸、3000米外活动。

使用7寸HD大屏幕显示器观察，直观清晰，通过网络传输图像。

内置电池，也可外接电源，打开开关即可使用，无需任何额外连接。

配备“手动微调稳像器”，确保在跟踪目标和拍摄时画面清晰不抖动。

一机工作，多个智能设备（手机或平板）作屏幕同时在线分享画面和视频。

25-75倍光学变焦，6倍数码变焦，在300ppi的液晶屏下实现高450倍的放大效果。

超低色散光学玻璃，有效消除色差并增加对比度。传统手工研磨的镜头，内壁全亚光黑色处理，防止杂光反射，精密加工的硬铝合金调焦管与Heavy Duty 2" Crayford 金属调焦座完美结合。

适用领域：监控活动现场，拍录资料作为证据、查看电力线路、通讯线路、看护林场、油田，预防灾害发生、看护水库牧场，对盗捕盗猎者取证。

二、产品参数：

物镜：80mm全镀膜ED镜头

焦距：450毫米

倍率：25 × -75 ×

视场范围：42ft/1000yds - 10ft/1000yds

视场角：1.6 ° ——0.8 °

大分辨率：2592 x 1944 (5,038,848 像素)

视频解析度：2592x1944@15fps；1280x960@20fps；640x480@30fps

数码变焦：6x

对焦方式：手动调焦/实时自动对焦

白平衡：自动白平衡/自动增益

录像功能：有

录像格式：AVI / VGA

视频输出模式：USB模式、无线模式

频率范围：2.4000--2.4835GHz

支持终端数：1-15个

接收范围：30米

设备接口：MicroUSB接口

显示屏尺寸：7寸 显示屏分辨率: 1280x800

系统要求：Microsoft? Windows? XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 bit) , MAC OS X (无线工作模式)

电源：可充电锂电池（3.7V 1900毫安）；DC 5V USB供电；DC 5V 1.5A适配器

稳像系统：手控微调稳像器，防跌落，微调控制可使500米之外画面随意移动5cm

外包装箱:：承重70公斤以上的硬质包装箱

产品尺寸：60X13x10cm

产品重量：2.5kg