

触摸屏电脑一体机 19寸-22寸液晶电阻触摸屏、灵敏、时尚、流线

产品名称	触摸屏电脑一体机 19寸-22寸液晶电阻触摸屏、灵敏、时尚、流线
公司名称	上海照鑫电子科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:FL-TOUCH 型号:FL191-101 类型:触控一体机
公司地址	上海市金山工业区朱漕路550号1幢203室
联系电话	0086 021 57638188 13311835768

产品详情

品牌	FL-TOUCH	型号	FL191-101
类型	触控一体机	屏幕类型	液晶
屏幕尺寸	19（寸）	分辨率	4096*4096
透光率	82（%）	亮度	500（cd/m²）
对比度	350	点击次数	1000（万次）
感应力度	10（g）	响应时间	10（ms）
用途	信息查询、教学、广告	接口	USB/COM
尺寸	480（cm）		

液晶屏

液晶屏尺寸 15-42 英寸

显示比例 (4:3)、（16：9）

分辨率 1440(水平) x 900(垂直)

对比度 (800:1)

反应时间 8毫秒

亮度 300cd/m²

可视角度（左/右） 95 ° /95 °

电脑配置

处理器 intel双核 1.6gc 主板

intel 945gc 系统总线频率

533mhz/800mhz

内存 1gb/ddr2/667mhz

硬盘 80g或160g

笔记本光驱 可选

触摸屏原理":

	触摸屏的几个概念:	
	所谓触摸屏，从市场概念来讲，就是一种人人都会使用的计算人都会使用，是触摸屏最大的魔力，这一点无论是键盘还是鼠正到来。这也是我们发展触摸屏，发展kiosk，发展kiosk网络，	
	从技术原理角度来讲，触摸屏是一套透明的绝对定位系统，首化仪、写字板、电梯开关，它们都不是触摸屏；其次它是绝对系统，我们可以注意到，触摸屏软件都不需要光标，有光标反要移动到一个地方首先要知道现在在何处，往哪个方向去，每绝对坐标定位的触摸屏来说都不需要；再其次就是能检测手指而八仙过海各显神通的。	
	触摸屏的第一个特征：透明，它直接影响到触摸屏的视觉效果纯玻璃，透明可算佼佼者，其它触摸屏这点就要好好推敲一番触摸屏是多层的复合薄膜，仅用透明一点来概括它的视觉效果是，还能再分，比如反光程度包括镜面反光程度和衍射反光程度四个度量已经基本够了。今天我尽量不结合具体的触摸屏去“，环星公司通过触摸屏的技术本质引申出一些触摸屏的概念，	
	先说透明度和色彩失真度，首先提醒大家，我们看到的彩色世或者说还没有低成本的很好解决透明材料科技之前，多层复合示意图：	
	由于透光性与波长曲线图的存在，通过触摸屏看到的图象不可的多媒体图象感觉就不是很舒服了，色彩失真度也就是图中的明度，当然是越高越好。	
	反光性，主要是指由于镜面反射造成图象上重叠身后的光影，用户的浏览速度，严重时甚至无法辨认图象字符，反光性强的光问题的触摸屏都提供另外一种经过表面处理的型号：磨砂面非常充足的大厅或展览场所，不过，防眩型的透光性和清晰度	

	清晰度，有些触摸屏加装之后，字迹模糊，图象细节模糊，整是多层薄膜结构的触摸屏，由于薄膜层之间光反复反射折射而眼睛容易疲劳，对眼睛也有一定伤害，选购触摸屏时要注意判 触摸屏的第二个特性：触摸屏是绝对坐标系统，要选哪就直接系的特点是每一次定位坐标与上一次定位坐标没有关系，触摸屏上的坐标，这样，就要求触摸屏这套坐标不管在什么情况对坐标定位，点不准，这就是触摸屏最怕的问题：漂移。技术这个问题，目前有漂移现象的只有电容触摸屏。 触摸屏的第三个特性：检测触摸并定位，各种触摸屏技术都是定位原理和各自所用的传感器决定了触摸屏的反应速度、可靠摸的问题，也就是超过一点的同时触摸怎么办？有人触摸时接最理想的方式是：超过一点的同时触摸谁也不判断，一直等到上可能的话。	
--	--	--