

# 三相带电磁刹车防爆电机频率5-50HZ YBBP系列隔爆电动机

产品名称	三相带电磁刹车防爆电机频率5-50HZ YBBP系列隔爆电动机
公司名称	南阳赛硕贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NYFB 型号:YBBP 80M2 产地:中国
公司地址	河南省南阳市新野省朝阳路希尔顿公馆6号楼2单元1302室
联系电话	13723028290

## 产品详情

高效率低压隔爆电机为三相异步电机，采用全封闭、自扇风冷、鼠笼结构；具有安全可靠、性能稳定、低噪音等特点

主要应用于石油行业、化工生产、冶金、煤矿等有爆炸性气体混合物的特殊场所

生产设计标准 GB755

GB/T997

GB/T1032

GB/T1993

GB/T1971

GB/T4772

GB3836.2 隔爆外壳 d 保护的的设备

GB3836.3 增安型 E 保护的的设备

GB50058

产品范围63-355mm

功率范围：0.12-315kw

级数：2-16级

电压范围 380 660 380/660 400 690 400/690

额定频率：50hz/60hz

绝缘等级：155F

能效：2级 GB18613-2012

IC411 风冷却

防爆标记 EX B II B T4 GB EXB II C T4 GB

可选工况：户外防中等腐蚀、户外防强腐蚀、户内防中等腐蚀、湿热带、干热带、

主接线盒 位置可调整

电机型号如下：

YBX3-80M1-2

YBX3-90S-2

YBX3-100L-2

YBX3-112S1-2

YBX3-132S1-2

YBX3-160M1-2

YBX3-180M-2

YBX3-200L1-2

YBX3-225M-2

YBX3-250M-2

YBX3-280S-2

YBX3-315S-2

YBX3-355S1-2

安装方式：B3/B5/B35/B6/B7/B8/B14/B34/B35/V1/V3/V5/V6/V15/V18/V35

订货指南：防爆等级，环境

电压

频率

安装方式

使用环境

YBX4系列隔爆电机，型号如下：

YBX4-63M1-2

YBX4-71M1-2

YBX4-80M2-2

YBX4-90S-2

YBX4-100L-2

YBX4-112M-2

YBX4-132S1-2

YBX4-160M1-2

YBX4-160L-2

YBX4-180M-2

YBX4-200L1-2

YBX4-225M-2

YBX4-280S-2

YBX4-250M-2

YBX4-315S-2

YBX4-315L2-2

YBX4-355S1-2

YBX4-355L2-2

