

单相交流5千瓦静音柴油发电机

产品名称	单相交流5千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-650TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

单相交流5千瓦静音柴油发电机 欧洲狮电动小型静音发电机有交流静音发电机和AC/DC静音发电机。交流静音发电机与直流静音发电机的区别在于交流静音发电机的电压为220V，静音发电机又称单相静音发电机，交流发电机的电压为380V，交流静音发电机也称三相静音。E发生器直流静音发电机具有直流电压和交流电。一种具有两个电压的小型电压静音发电机。无论你需要一台直流静音发电机还是一台交流静音发电机，无论你需要一台三相静音发电机还是一台单相静音发电机，你都可以在欧洲狮中找到它。

型号 GT-650TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：5KW

备用功率 (KW)：5.5KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT188F

活塞排量(ml)：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

售前我们有工程师为用户提供技术咨询和规划配套指导，如机组选型、配套、机房设计等，解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导。售中我们公司在收到用户通知立即派技术人员到安装现场进行指导机组的安装和调试，并配合用户做好验收工作。

售后：

- 1.免费指导安装、调试。
- 2.免费为用户的操作及维修人员进行技术培训和咨询。
- 3.指导保养.维护。
- 4.对终用户建立档案，跟踪服务，定期维修。

5.公司常年提供正的备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术帮助