## PUR高柔性卷筒电缆 卷盘专用电缆

产品名称	PUR高柔性卷筒电缆 卷盘专用电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

PUR高软性卷筒电缆用以建筑工程施工竖直电梯、 海港门座起重设备、海运集装箱起重设备、装船机、卸船机、大中型龙起重机、塔吊起重机等重型机械设备机器设备的衔接和 变频电缆, 适用干躁或湿冷的房间内或户外的各种各样电气设备安装。

## 电缆线构造

电导体:裸铜线;

绝缘层:特种电缆专用型料;

线芯色调:合乎VDE0293规范;

成缆:秀节径成缆;

内护套:软性护线套料;

抗扭层:高耐磨芳纶纤维(凯夫拉)编制层;

外护线套:软性相对高度度护线套料聚氨酯材料;

额定电流: U0/U450/750V检测工作电压: 2500V较小弯曲半径固定不动铺设:8×D(电缆

线直径)挪动安裝:10×D(电缆线直径)应用溫度:固定不动铺设:-35 至 70 挪动安裝:-20 至 70 防辐射抗压强度:8×107cJ/kg阻燃等级:

合乎IEC60332-1或2耐磨性能: 参照耐磨性能附注耐化学性能: 参照耐化学性能性附注

特点与合乎性特点:软性,可弯折性抗压强度,回弹性,特性平稳优良的耐磨性能,

耐磨性能,抗寒性,耐老化