

摩托罗拉 XiR GP300D+ 系列防爆对讲机

产品名称	摩托罗拉 XiR GP300D+ 系列防爆对讲机
公司名称	南京弘图仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江北新区双垅北路12号弘阳时代中心二期7栋1319室
联系电话	18013920579

产品详情

MOTOTRBO XiR GP300D+ 防爆系列对讲机简介

性能参数

输出功率

全键盘型号(FKP)

VHF : 低功率输出1 W , 高功率输出5 W

UHF : 低功率输出1 W , 高功率输出4 W

无键盘型号(NKP)

频率范围

VHF : 136-174 MHz

UHF : 403-527 MHz

物理参数

显示屏

全键盘型号(FKP)(GP338D+)有

无键盘型号(NKP)(GP328D+)无

键盘

对讲机功能

语音通知

有

可编程按钮

模拟/数字双模式

直通模式下双时隙同时通话

强行发射中断

信道容量

全键盘型号(FKP)(GP338D+) : 1000

无键盘型号(NKP)(GP328D+) : 32

信道间隔

12.5 , 25 kHz

系统类型

TDMA

使用环境

满足

810 C, 810 D, 810 E, 810 F , 810 G

IP标准

IP68

提高的音频质量

改善的可扩展性

电池续航更久 (达 28 个小时)

更广的覆盖范围

防尘防水能力更强（可达IP68级）

连接能力

MOTOTRBO XiR GP300D+ 防爆系列是 DMR 标准数字对讲机的一个产品系列，可提供关键运营语音和通信支持。借助对集群技术和传统模拟技术的支持，您可确保企业在不断发展的同时保持出色的通信能力

XiR GP300D+防爆系列对讲机上显眼的橙色紧急按钮支持一键求助，而且在必要时会使用强行发射中断来消除信道干扰。当您摔倒时，集成加速计能够感知到并发起求助呼叫。该对讲机经过严格标准测试，防尘防水性能达到 IP68 级。

高效

文本消息发送和工作单简化了复杂的通信，而数据功能支持用。这些对讲机配备强大的音频放大器，并有工业消噪功能，能够显著提高清晰度，确保通话双方能够听到大声、清晰的语音。新的能源技术提供了一项电池选项，该选项可使电池续航多达 28 小时，满足 3 个轮班的需要，而更好的接收机性能也扩大了通信范围。

防爆认证

GP300D+系列产品根据 TIA-4950

经UL批准，当正确使用摩托罗拉UL批准的电池时，可以在Division 1, Class I, II, III, Groups C, D, E, F, G; Division 2, Class1, Groups A,B, C,D危险环境中使用。

GP300D+系列产品经防爆电气产品质量检验中心认证，获得防爆合格证。其防爆标志为：Ex ib IIB T3 Gb/Ex ibD 21 T160 。