火克纤维增强硅酸盐防火板防火A1硅酸盐板防火安徽

产品名称	火克纤维增强硅酸盐防火板防火A1硅酸盐板防 火安徽
公司名称	山东深特建材有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	9mm:17 10mm:19 12mm:24
公司地址	阳谷县博济桥办事处燕山路与清河东路交叉口南 200米路东
联系电话	15166506088

产品详情

火克纤维增强硅酸盐防火板防火A1硅酸盐板防火安徽

山东深特建材有限公司经过多年的生产经验增加防火组分及相应添加剂,针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种防火板材。防火180分钟----240分钟等检测合格产品。

施工方法 防火隔板产品可采用切割锯进行分切,根据施工现场需要制成所需用的形状,装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定,钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒,板缝隙处使用。

山东深特建材公司生产纤维增强硅酸盐防火板,火克板采用先进的耐火配方增加防火组分及相应添加剂 ,针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种防火板材。目前深特硅酸盐防火板被动防火系统, 符合防火规范的要求,其中防火墙、钢结构保护、耐火风管的应用水平。

产品规格:2440×1220×8 20mm

山东深特建材公司防火板被动防火系统,纤维增强硅酸盐防火板,

符合防火规范的要求,其中3-4小时防火墙、钢结构保护、耐火风管的应用已成熟。 纤维增强硅酸盐防火板:防火板是由水泥、天然植物纤维和精选矿物填充料等多种防火物质采用工艺增加防火组分及相应添加剂,针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。 山东深特建材有限公司生产的纤维增强硅酸盐防火板耐火性能较好,板材环保,理化性能稳定,可应用于潮湿环境,耐久性好,用纤维增强硅酸盐防火板做出的管壁耐压,沿程阻力,消声等性能均符合要求。具体特点有:环保:不含石棉,符合环保要求经济。质轻高强,降低建筑结构成本。表面装饰性强:粉刷、墙纸、贴面砖皆可。防水防潮:托贝莫来石晶体构造为主,稳定性好,受湿度变化影响小隔热节能:保温隔热性能好,降低能

耗使用寿命长:水泥、粉石英等无机基材,易于装饰,无惧恶劣环境,使用寿命同砖石防霉,防蛀,耐老化等。耐火风管包覆应用领域很广泛耐火风管包覆适用于各种不同的建筑物,包括:机场、地铁、地下停车场、酒店、宾馆、写字楼、商场、公建、场馆、学校、、厂房等场所。北京建材有限责任山东深特建材有限公司是目前国内专注于绿色环保建材的企业之一。山东深特建材有限公司从事轻质防火隔墙板,通风风管包覆硅酸盐板等产品研发、设计、生产、销售和推广绿色建筑体系所需的环保产品和应用技术,您有任何关于建筑工程轻质防火墙体板,排烟风管防火包裹硅酸盐板材施工用料方面的问题.火克纤维增强硅酸盐防火板防火A1硅酸盐板防火安徽