

耐高温PC/ABS C1200HF 沙伯基础 高流动 耐热112度 C1200HF-100

产品名称	耐高温PC/ABS C1200HF 沙伯基础 高流动 耐热112度 C1200HF-100
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	品牌:SABIC 型号:C1200HF-100 产地:沙伯基础
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

产品详情

材料状态	流通正常
特性	耐热 耐高温
用途	电气应用 汽车内部零件
加工方法	注塑
形态	粒子
物性参数来源	暂无来源
物理性能测试条件属性值单位测试方法 比重	

模具收缩率

3.2mm

吸水率

机械性能测试条件属性值单位测试方法
断裂伸长率

弯曲强度

拉伸断裂强度

弯曲模量

拉伸模量

电气性能测试条件属性值单位测试方法
体积电阻率

介电损耗

1MHz

表面电阻率

介电常数

1MHz

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

1.8Mpa

维卡软化点

热变形温度

热变形温度

0.45Mpa

UL温度额定值

无冲击

线性膨胀系数

UL温度额定值

含冲击