

山东CR3120 ifm传感器 CR3120长期经销

产品名称	山东CR3120 ifm传感器 CR3120长期经销
公司名称	山东百盛祥工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区城阳街道东田社区
联系电话	15969819118 15969819118

产品详情

山东百盛祥工业设备有限公司与您一起分享

今日推荐：Sick（西克）编码器 A3M60B-S4PB013X13/1038826

性能

分辨率（每圈步数 x 圈数）：13 bit x 13 bit (8, 192 x 8, 192)

误差极限：G0.5° (室温下) 1)

重复标准偏差：r0.25° (室温下) 2)

接口

通讯接口：PROFIBUS DP

通信接口详情:DPV0

数据传输率：12 MBaud

参数：每转步数、转数、预设、计数方向

总线连接：指拨开关

初始化时间大约：1 s

电气参数

连接类型：插头，2x，M12，5针，轴向

插座，1x，M12，5针，轴向

供电电压：10 ... 32 V

功耗： 1.5 W

极性反接保护：?

MTTFd危险故障间隔时间：60年 (EN ISO 13849-1) 1)

SICK (西克) 部分型号

SICK编码器 1035803 DFS60A-T8AK10000

SICK编码器 1035806 DFS60A-T8CK10000

SICK编码器 1035809 DFS60A-T8EK10000

SICK编码器 1036044 DFS60A-T5AK16384

SICK编码器 1036045 DFS60A-T5AL16384

SICK编码器 1036046 DFS60A-T5AM16384

SICK编码器 1036053 DFS60A-T5CK16384

SICK编码器 1036054 DFS60A-T5CL16384

SICK编码器 1036055 DFS60A-T5CM16384

SICK编码器 1036062 DFS60A-T5EK16384

山东百盛祥工业设备有限公司与您一起分享：

Johannes HUBNER (霍伯纳) Giessen 三合一开关：UOM4L-1212-62.5/125 (unitone三合一编码器) + UO-EM-FIL (unitone电源过滤模块) +UO-EM-D2 (unitone解址器) +UO-EM-EGS4-0.63-300 (unitone速度开关) +UO-EM-AMP (unitone位置编码模块) +UO-EM-ERC (unione电子凸轮模块)

今日推荐型号：UO-EM-D2/579635

山东百盛祥工业设备有限公司与您一起分享：

sick (西克) 插头 : DOS-1205-GQ/6021353

配件组 : 插头和电缆

配件系列 : 装配准备完毕的插塞接头

连接方式 A 头 : 插座 , M12 , CR3120长期经销 , 5 针 , 直头 , CR3120网站 , B 编码

连接方式 B 头 : ----

连接技术 : 螺纹接线端

插塞接头材料 : CuZn

插塞接头颜色 : 银色

滚花螺母材料 : 黄铜镀镍

拧紧力矩 : 0.5 Nm

屏蔽屏蔽导线横截面 : 0.14 mm²

允许导线直径 : 4.5 mm ... 7 mm

允许导体截面 : 0.75 mm²

测定电压 : 60 V

载流能力 : 4 A

信号种类 : PROFIBUS DP外壳

防护等级 : IP67

描述A 头 : 插座 , M12 , 5 针 , 易福门CR3120 , 直头 , B 编码 , PROFIBUS DP , 济南CR3120 , 已屏蔽 , 用于电缆直径 4 mm ~ 9 mm , B 头 : -工作温度头 -25 ° C ... +90 ° C

山东CR3120-ifm传感器-CR3120长期经销由山东百盛祥工业设备有限公司提供。山东百盛祥工业设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。百盛祥工业设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青岛市城阳区城阳街道东田社区，联系人：徐经理。