

# 热塑性硫化橡胶 TPV 美国埃克森美孚 111-64

产品名称	热塑性硫化橡胶 TPV 美国埃克森美孚 111-64
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国埃克森美孚 型号:111-64 性能:热塑性硫化橡胶
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

Santoprene

TPV

111-64

产品信息	埃克森美孚化工有限公司
材料标示	>TPV<
物理性能测试标准数据单位	ASTM D792
硬度测试标准数据单位	ASTM D2240
邵氏硬度A 150 ° C	
机械性能测试标准数据单位	

拉伸强度 150 ° C 168hr

ASTM D412

拉伸强度 23 ° C

ASTM D573

拉伸强度

ASTM D412

伸长率

ASTM D412

伸长率 23 ° C

伸长率 23 ° C

ASTM D573

压缩形变 23 ° C 70hr

ASTM D395

压缩形变 125 ° C 70hr

ASTM D395

热性能测试标准数据单位

脆化温度

ASTM D746

电气性能测试标准数据单位

ASTM D257

绝缘强度

ASTM D259

绝缘强度

ASTM D149