

幕墙铝合金加工认准成都的

产品名称	幕墙铝合金加工认准成都的
公司名称	成都隆鑫阳金属材料有限公司
价格	22.50/千克
规格参数	阳光:规格定制 6061:T6 西南:颜色定制
公司地址	五环路车城路166号
联系电话	18782138781 15680006632

产品详情

[铝型材规格](#)

品名 B#铝材 规格 5*20 5*25 5*30 5*35 5*40 5*45 5*50 5*60 5*70 6*25 6*30 6*35 6*40 6*45 6*50 6*60 6*70 6*80 6*90 6*100 6*120 6*130 规格 6*150 8*20 8*25 8*30 8*35 8*40 8*50 8*60 8*70 8*80 8*90 8*100 8*110 8*120 8*130 8*150 10*10 10*15 10*20 10*25 10*30 10*35 规格 10*40 10*45 10*50 10*55 10*60 10*65 10*70 10*75 10*80 10*90 10*100 10*110 10*120 10*130 10*150 10*200 10*250 12*12 12*20 12*25 12*30 12*35 规格 12*40 12*45 12*50 12*55 12*60 12*65 12*70 12*75 12*80 12*90 12*100 12*110 12*120 12*130 12*150 12*200 12*250 15*15 15*20 15*25 15*30 15*35 规格 15*40 15*45 15*50 15*55 15*60 15*65 15*70 15*75 15*80 15*90 15*100 15*110 15*120 15*130 15*150 15*200 15*250 20*20 20*30 20*35 20*40 20*45 规格 20*50 20*55 20*60 20*65 20*70 20*75 20*80 20*90 20*100 20*110 20*120 20*130 20*150 20*200 25*25 25*30 25*35 25*40 25*45 25*50 25*55 25*60 规格 25*70 25*75 25*80 25*90 25*100 25*110 25*120 25*130 25*150 25*200 30*30 30*35 30*40 30*45 30*50 30*55 30*60 30*65 30*75 30*80 30*90 30*100 规格 30*110 30*120 30*130 30*150 35*

2011-12-29 7516人浏览

[铝型材规格](#)

2016-03-02 3250人浏览

2014-02-23 17886人浏览

[铝型材规格表](#)

无锡巨阳光伏科技有限公司 铝型材模具清单 编号：JY-7711 米重：1.076kg/m 编号：JY-7712 米重：0.664kg/m 编号：JY-7714 米重：0.748 kg/m 编号：JY-7724 米重：0.675kg/m 编号：JY-7726 米重：0.737kg/m 编号：JY-7725 米重：0.739kg/m 编号：JY-7727 米重：0.793kg/m 编号：JY-892

米重：0.694 kg/m 编号：JY-891 米重：0.27kg/m 编号：JY-7734 米重：0.804 kg/m 编号：JY-7740
米重：0.694kg/m 编号：JY-7741 米重：0.263kg/m 编号：JY-7737 米重：0.694kg/m 编号：JY-7775 米重：
0.772kg/m 编号：JY-7744 米重：0.445kg/m 编号：JY-7745 米重：0.325kg/m 编号：JY-7742 米重：0.63kg/m
编号：JY-7754 米重：0.804kg/m 编号：JY-7765 米重：0.711kg/m 编号：JY-7770 米重：1.1kg/m
编号：JY-7771 米重：1.395kg/m 编号：JY-7772 米重：1.05kg/m 编号：JY-7773 米重：0.723kg/m
编号：JY-7760 米重：0.71kg/m 编号：JY-7780 米重：1.008kg/m 编号：JY-7781 米重：0.552kg/m
编号：JY-7782 米重：1.002kg/m 编号：JY-7783 米重：0.475kg/m 编号：JY-7784 米重：0.568kg/m
编号：JY-7785 米重：0.442kg/m 编号：JY-77 米重：kg/m 编号：JY-77 米重：kg/m 编号：JY-77 米重：
kg/m 编号：JY-77 米重：kg/m

2018-01-24 17787人浏览

[铝型材规格表](#)

71565083.xls 铝型材规格表 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 厚度 (mm) 宽度 (mm) 长度 (mm) 价格 3 15 300 3 20 300 供应商 表面处理 材质
重量

2011-11-23 13063人浏览

[铝合金型材规格](#)

您知道铝型材有哪些种类吗？铝型材按用途分类，大体可以分为门窗的建筑用门窗铝型材、CPU 散热器的专用散热器铝型材、铝合金货架铝型 3 类。按合金成分可以分为阳极氧化铝材、电泳涂装铝材、粉末喷涂铝材等 5 大类。铝型材的规格以及牌号您了解吗？铝材品牌哪个好？下面小编就详细为您介绍。

铝型材就是指铝棒通过热熔、挤压，从而得到不同截面形状的铝材料，它是现代各行各业中应用相当广泛的一类金属原材料，目前铝型材市场中的产品也是有种类之分的，一般不同的分类方式其所得到的型材类别是不同的，并且不同型材类别其加工方式以及应用领域也是有所差别的。

一、铝型材按用途分类，大体可以分为如下几大类：
1、门窗的建筑用门窗铝型材；2、CPU 散热器的专用散热器铝型材；3、铝合金货架铝型。
二、按合金成分可以分为：1、阳极氧化铝材；2、电泳涂装铝材；3、粉末喷涂铝材；
4、木纹转印铝材；5、刨光铝材。不同类别的铝型材其特征以及应用领域是各不相同的，建议你好在明白铝型材的特征以及应用领域之后再行比照购买吧！根据铝板含有的金属元素不同，铝板大概可以分为 9 个大类，也就是可以分 9 个系列，下面逐步大概介绍一下。1、1000 系列代表 1050 1060 1070 1000 系列铝板又被称为纯铝板，在所有系列中 1000 系列属于含铝量多的一个系列。纯度可以达到 99.00% 以上。2、2000 系列铝板代表 2A16(LY16)2A12(LY12) 2A06(LY6)2000 系列铝板的特点是硬度较高，其中以铜元素含量高，大概在 3-5% 左右。2000 系列铝板属于航空铝材，在常规工业中不常应用。3、3000 系列铝板代表 3003 3003 3A21 为主。又可以称为防锈铝板我国 3000 系列铝板生产工艺较为。3000 系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在 1.0-1.5 之间。4、4000 系列铝板代表为 4A01 4000 系列的铝板属于含硅量较高的系列。通常硅含量在 4.5-6.0% 之间。属建筑用材料，机械零件，锻造用材，焊接材料；低熔点，耐蚀性好。产品描述：具有耐热、耐磨的特性。5、5000 系列代表 5052.5005.5083.5A05 系列。在我国 5000 系列铝板

2018-12-18 10378人浏览

铝型材现代各行各业中应用相当广泛的一类金属原材料，目前铝型材市场中的产品有很多，每个型材类别都是不同的。根据铝板含有的金属元素不同，铝板大概可以分为 9 个大类，也就是可以分 9 个系列：1000 系列，2000 系列，3000 系列，4000 系列，5000 系列，6000 系列，7000 系列

,8000 系列,9000 系列。下面大概介绍一下。 1、1000 系列代表 1050 1060 1070 1000 系列铝板又被称为纯铝板,在所有系列中 1000 系列属于含铝量多的一个系列。纯度可以达到 99.00%以上。 2、2000 系列铝板代表 2A16(LY16)2A12(LY12) 2A06(LY6)2000 系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜元素含量高,大概在 3-5%左右。2000 系列铝板属于航空铝材,在常规工业中不常应用。 3、3000 系列铝板代表 3003 3003 3A21 为主。又可以称为防锈铝板我国 3000 系列铝板生产工艺较为。3000 系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在 1.0-1.5 之间。 4、4000 系列铝板代表为 4A01 4000 系列的铝板属于含硅量较高的系列。通常硅含量在 4.5-6.0%之间。属建筑用材料,机械零件,锻造用材,焊接材料;低熔点,耐蚀性好。产品描述:具有耐热、耐磨的特性。 5、5000 系列代表 5052.5005.5083.5A05 系列。在我国 5000 系列铝板属于较为成熟的铝板系列之一。 6、6000 系列代表 6061 主要含有镁和硅两种元素,故集中了 4000 系列和 5000 系列的优点 6061 是一种冷处理铝锻造产品。6061 的一般特点:优良的接口特征、容易涂层、强度高、可使用性好,抗腐蚀性强。6061 铝的典型用途:飞机零件、照相机零件、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。 7、7000 系列代表 7075 主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,常用于制造飞机结构及期货。它要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件、模具制造。 8、8000 系列较为常用的为 8011 属于其他系列。以做瓶盖为主要功用的铝板,也应

2019-11-06 3669人浏览

[工业铝型材规格](#)

工业铝型材选型 2012 新的工业铝型材规格、新的工业铝型材配件 1024 铝材 1229 铝材 1425 铝材 1430 铝材 1235 铝材 2830 铝材 2025 铝材 2538 铝材 2540 铝材 2933 铝材 2756 铝材 3032 铝材 2850 铝材 4082 铝材 3030 铝材 4040 铝材 4545 铝材 5050 铝材 4060 铝材 4070 铝材 4080 铝材 4570 铝材 5065 铝材 3550 铝材 50110 铝材 5156 铝材 5160 铝材 3060 铝材 2380 铝材 23130 铝材 35130 铝材 5084 铝材 4560 铝材 7281 铝材 2035 铝材 3560 铝材 9095 铝材 95126 铝材 6060 铝材 8080 铝材 100118 铝材 EF6060 铝材、EF8080 铝材、支架铝材、工艺挂架铝材、重型铝材、皮带线铝材、插件线铝材、护边滚筒铝材、组装线铝材、波峰焊铝材、回流焊铝材、接驳台铝材、治具夹具铝材、EF 系列铝型材

欢迎各大使用厂商来电来函索取详细参数与资料

成承工业铝型材配件专家-----傲视上海、雄踞华东、领秀成渝 阅者,感谢一路有你!

工业铝型材规格与工业铝型材配件 工业铝型材 上海成承工业铝型材有限公司是一家集研究、探索、设计、开发、制造、销售、服务一体的科技创新型公司。它坐落

于交通便利的浦东新区。主要经营项目:工业铝型材及铝

相关制品、铝型材专用配件、线性模组、流水线的整体设计

和制作、加工各类非标零件、以及防静电产品(服装、

亚克力玻璃、PVC)等。工业铝(合金)型材的使用范围极广

泛,通用性极强,尤其在欧美发达国家,非常注重环保,

这时铝(合金)型材就诞生了,它以环保、组装拆卸方便、节省时间和金钱的特点而闻名。

本公司是上海地区权威的工业铝型材设计制作企业之一,在引进欧美先进技术的

基础上,开发了全系列工业铝型材产品和配件,以及自动化配套的防静电产品。

工业铝型材品种多、规格全,适合各种类型机械装置使用;无须焊接、调整尺寸方便、更

改结构容易;尺寸公差要求严、表面的光洁要求高;组装

工作方便快捷,生产率高;表面经阳极化处理,防腐蚀、

免喷涂、美观大方,可提高产品附加价值:为您带来机械结构的新概念,为您提供

2012-08-19 22379人浏览

[铝型材长度规格](#)

1.此两种铝型材长度分别为: 132MM 202MM 284.5MM 437MM 2.铝基板长度分别为: 130MM 200MM 282MM 435MM 宽度为:16MM

2012-08-24 4516人浏览

[铝型材规格整理](#)

材料名称 幕墙铝型材 幕墙铝型材 幕墙铝型材 幕墙铝型材 幕墙铝型材 幕墙铝型材 幕墙铝型材 幕墙铝型材 铝合金门窗型材 铝合金门窗型材 铝合金门窗型材 铝合金门窗型材 铝合金门窗型材 铝合金门窗型材 铝合金门窗型材 铝合金门窗型材 型号/规格 木纹型材 氟碳烤漆银灰 电泳金黄、钛金 电泳银白 电泳香槟 粉末喷涂 阳极氧化古铜 阳极氧化银白 喷涂木纹 喷涂隔热、国产隔热条 喷涂隔热、进口隔热条 氧化银白 电泳银白 电泳香槟 白材 粉末喷涂 单位 ttttttttttttttttt

2016-07-20 5906人浏览

[工业铝型材规格-详细](#)

工业铝型材规格 铝型材就是铝棒通过热熔、挤压，从而得到不同截面形状的铝材料。
铝型材按用途可以分为：1、门窗的建筑用门窗铝型材；2、散 CPU 热器的专用散热器铝型材；3、铝合金货架铝型材。按合金成分可以分为：1、阳极氧化铝材；2、电泳涂装铝材；3、粉末喷涂铝材；4、木纹转印铝材；5、刨光铝材。以 APS 工业铝型材为例，详述下其规格：APS 工业铝型材的规格
除了大规格型材外，更多的是中小规格的型材，在工业型材中占有较大的比重，品种规格多、批量小是其特点。以下是 APS 工业铝型材的全系列规格：1530 1640 2020 2020RQ 3030RQ 4040 4080L 2040 3060 4040L 2060 3090 4040W 2080 30120 4040R 40160 4545 3030 30150 3030W 30150W 3030-2NVS 3030R 6060 6090 6630 4080 4040-1NVS 8080 8080X 4545W 4590W 4040-2NVS 8080W 4545R 9090 4080W 40120 120120 6060 80120 80160 4545RQ 4560 9090W 5050 100100 4560W 50100 4545L 4590 6060L 4590L (1530-120120 等系列铝型材 www.aps.com.cn) 上海

2013-03-28 16251人浏览

[门窗铝型材的规格](#)

门窗铝型材的规格 文章出处：九正建材网网责任编辑：刘聪作者：首铝铝业人气：2486
发表时间：2013-03-07 10:57:00 门窗铝型材基本上没什么国标非标之说，但是国家对建筑铝型材有专门的行业规范，主要对型材的厚度、材质等做出要求。每家铝合金型材生产企业所生产的产品基本上大同小异，只不过在具体的结构上有所出入。但是像比较通用的系列，例如国标 50、868、90，这些基本上都一样。80 系列、60 系列指的是铝合金型材边框的宽度分别是 80 毫米、60 毫米。
根据型材挤压后的加工工艺，基本上可以分为氧化、电泳、静电粉末喷涂、氟碳喷涂、木纹转印这几种，也就是说涂装方法不同。目前市场上消费的 85%为静电粉末喷涂型材，即彩铝型材。
铝合金门窗的分类：
铝合金门窗主要包括：推拉铝合金门、推拉铝合金窗、平开铝合金门、平开铝合金窗及铝合金地弹簧门五种。都有国家建筑标准设计图。
每一种门窗分为基本门窗和组合门窗。基本门窗由框、扇、玻璃、五金附件、密封材料等组成。组合门窗由两个以上的基本门窗用拼樘料组合成其他形式的窗或连窗门。
每种门窗按门窗框厚度构造尺寸分为若干系列，例如门框厚度构造尺寸为 90mm 的推拉铝合金门，则称为 90 系列推拉铝合金门。推拉铝合金门有 70 系列和 90 系列两种，基本门洞高度有

2100、2400、2700、3000mm，基本门洞宽度有1500、1800、2100、2700、3000、3300、3600mm。推拉铝合金窗有55系列、60系列、70系列、90系列、90—I系列。基本窗洞高度有900、1200、1400、1500、1800、2100mm；基本窗洞宽度有1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。平开铝合金门有50系列、55系列、70系列。基本门洞高度有2100、2400、2700mm，基本门洞宽度有800、900、1200、1500、1800mm。平开铝合金窗有40系列、50系列、70系列。基本窗洞高度有600、900、1200、1400、1500、1800、2100mm；基本窗洞宽度有600、900、1200、1500、1800、2100mm。铝合金地弹簧门有70系列、100系列。

2016-05-12 10417人浏览

[工业铝型材规格尺寸](#)

工业铝型材选型 2014 新的工业铝型材规格、新的工业铝型材配件 2020 铝材 2040 铝材 2060 铝材 2080 铝材 3030 铝材 3060 铝材 3090 铝材 30120 铝材 3030W 铝材 3030R 铝材 2756 铝材 3032 铝材 2850 铝材 4082 铝材 3030 铝材 4040 铝材 4545 铝材 5050 铝材 4060 铝材 4070 铝材 4080 铝材 4590 铝材 5065 铝材 3550 铝材 50110 铝材 5156 铝材 5160 铝材 50100 铝材 2380 铝材 23130 铝材 35130 铝材 5050 铝材 4560 铝材 7281 铝材 2035 铝材 3560 铝材 9090 铝材 95126 铝材 6060 铝材 8080 铝材 100100 铝材 支架铝材、工艺挂架铝材、重型铝材、皮带线铝材、插件线铝材、护边滚筒铝材、组装线铝材、波峰焊铝材、回流焊铝材、接驳台铝材、治具夹具铝材、EF 系列铝型材 工业铝型材配件材及连接件

工业铝型材配件之角件系列，别名：角码角槽角铁 6 槽系列工业铝型材配件之角件：适用于 15mm*30mm 20mm*20mm 20mm*40mm 20mm*80mm 等槽宽为 6mm 的铝型材。8 槽系列工业铝型材配件之角件：适用于 30mm*30mm 30mm*60mm 30mm*90mm 40mm*40mm 40mm*80mm 40mm*120mm 50mm*50mm 50mm*100mm 60mm*60mm 80mm*80mm 100mm*100mm 等槽宽为 8mm 的铝型材。10 槽系列工业铝型材配件之角件：适用于 45mm*45mm 45mm*90mm 60mm*60mm(单槽) 50mm*50mm(单槽) 90mm*90mm 等槽宽为 10mm 的铝型材。(如下图)

工业铝型材配件之端盖、盖板系列：2020 盖板、3030 盖板、4040 盖板、4545 盖板、5050 盖板、6060 盖板、8080 盖板、9090 盖板、100100 盖板等(如下图)。PVC 饰条 密封槽条：按

2014-09-01 5334人浏览

[铝型材标准](#)

铝及铝合金检验标准 来源：中国铝材信息网，更新时间：2006-10-3 20:03:53，阅读：385 次 1、目的 发现、控制不合格品，采取相应措施处置，以防不合格品误用。 2、范围 适用于外协制品、成品及顾客退货各过程中涉及到的工序名称。 3、定义(无) 4、职责 4.1 品质部负责不合格品的发现，记录标识及隔离，组织处理不合格品。 4.2 制造部参与不合格品的处理。 4.3 供应部负责进料中不合格品与供应商的联络。 4.4 管理者代表负责不合格品处理的批准。 5.氧化类型: B3-002 胚料 B3-003 黑色阳极氧化 B3-004 银白阳极氧化 B3-005 雾银阳极氧化 B3-006 磨砂阳极氧化 B3-007 古铜阳极氧化 B3-008 金黄色阳极氧化 B3-009 香槟色阳极氧化 B3-010 光亮阳极氧化 B3-011 黑色化学氧化 B3-012 银白化学氧化 B3-013 雾银化学氧化 B3-014 磨砂化学氧化 B3-015 古铜化学氧化 B3-016 金黄色化学氧化 B3-017 香槟色化学氧化 B3-018 光亮化学氧化 5、检验 5.1 抽检标准 检验员按照按照《GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999 计数抽样检验程序部分》对来料进行抽检。抽检水平一般为 级，AQL=1.5。检验合格，真写检验记录并在验收单上签字； 检验不合格，填写《填写检验 不合格通知单》，交主管进行判定。 5.2 检验内容： 5.2.1 检验来料包装是否符合要求。出厂标识是否清楚、完整。 5.2.2 对照验收单检验来料的材料、型号、代码是否符合要求。 5.2.3 按照图纸检验尺寸是否合格，未注尺寸公差按下表 GB/T 1804-92-M 级精度进行检验： 0.5~3 3~6 6~30 30~120 120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000 M 精度 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2.5.2.4 表面外观检验:表面如要求拉丝则要求纹路粗细均匀,表面清洁，不得有明显的划痕、磕碰伤、斑点及污疵

等缺陷;要求膜层均匀、连续、完整，不允许有膜层疏

2011-03-25 19516人浏览

[铝型材型号资料](#)

2010-06-20 5122人浏览

[铝合金门窗铝型材规格](#)

门窗铝合金型材基本上没什么国标非标之说，但是国家对建筑铝型材有专门的行业规范，主要对型材的厚度、材质等做出要求。每家铝合金型材生产企业所生产的产品基本上大同小异，只不过在具体的结构上有所出入。但是像比较通用的系列，例如国标 50、868、90，这些基本上都一样。80 系列、60 系列指的是铝合金型材边框的宽度分别是 80 毫米、60 毫米。

根据型材挤压后的加工工艺，基本上可以分为氧化、电泳、静电粉末喷涂、氟碳喷涂、木纹转印这几种，也就是说涂装方法不同。目前市场上消费的 85%为静电粉末喷涂型材，即彩铝型材。铝合金门窗的分类：

铝合金门窗主要包括：推拉铝合金门、推拉铝合金窗、平开铝合金门、平开铝合金窗及铝合金地弹簧门五种。都有国家建筑标准设计图。每一种门窗分为基本门窗和组合门窗。基本门窗由框、扇、玻璃、五金附件、密封材料等组成。组合门窗由两个以上的基本门窗用拼樘料组合成其他形式的窗或连窗门。每种门窗按门窗框厚度构造尺寸分为若干系列，例如门框厚度构造尺寸为 90mm 的推拉铝合金门，则称为 90 系列推拉铝合金门。推拉铝合金门有 70 系列和 90 系列两种，基本门洞高度有 2100、2400、2700、3000mm，基本门洞宽度有 1500、1800、2100、2700、3000、3300、3600mm。推拉铝合金窗有 55 系列、60 系列、70 系列、90 系列、90—I 系列。基本窗洞高度有 900、1200、1400、1500、1800、2100mm;基本窗洞宽度有 1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。平开铝合金门有 50 系列、55 系列、70 系列。基本门洞高度有 2100、2400、2700mm，基本门洞宽度有 800、900、1200、1500、1800mm。平开铝合金窗有 40 系列、50 系列、70 系列。基本窗洞高度有 600、900、1200、1400、1500、1800、2100mm;基本窗洞宽度有 600、900、1200、1500、1800、2100mm。铝合金型材表面阳极氧化膜颜色有银

2018-12-17 4664人浏览

[工业铝型材常用规格](#)

工业铝型材常用规格 上海启域金属制品有限公司生产加工及销售工业铝型材，公司产品主要应用于流水线工作台，输送设备主体架构，机械设备防护罩，各种结构铝型材框架。启域依托于江浙沪铝型材制造基地先进的生产设备（600 吨-4000 吨大型铝型材挤压生产线，阳极氧化生产线及静电喷涂生产线），及公司深加工设备：包括铝型材专用锯床，铣床，车床，钻床，冲床，氩弧焊机，数控加工中心，切削中心，为客户提供各种优质的工业异型材，高精密的深加工、美观的产品表面。启域金属产品，产品齐全，有如下规格：15 系列：20 系列：30 系列：35 系列：40 系列：

2020-05-26 795人浏览

[铝型材有多少种规格型号？](#)

铝型材如果按照系列划分可分为 1 系、2 系、3 系、5 系、6 系、7 系这六个系列，每一个系列的铝型材用途不同，一些用于食品行业、有些用于包装行业、

但大部分应用于工业制造行业和建筑行业。 1

系铝材型材大致可分为：1050、1060、1100、1145、1199、1350等型号的铝型材，每一型号的铝型材产品使用环境不同，如1050规格的铝型材主要应用于食品行业或包装行业，1060规格的铝型材主要用于化工行业的包装容器，1350规格铝型材主要应用于变压器、导热癫痫等领域。 2

系铝型材规格品类较多大致可分为：2011、2014、2017、2024、2036、2048、2124、2218、2219、2319、2618、2A01、2A02、2A06、2A10、2A11、2A12、2A14、2A16、2A17、2A50、2A60、2A70、2A80、2A90等，2系铝型材诸多规格多用于高铁或航空领域的元器件产品，如2014规格型材主要应用于高强度的飞机重型锻造件以及车轮元器件等，多用于军工领域，2024规格型材多应用于飞机结构、重型货车轮毂以及螺旋桨元器件等，2218规格型材主要应用于汽车或飞机发动机活塞，具有很高的强度以及耐腐蚀性。 3

系铝型材规格品类较少大致有：3003、3004、3105等，主要用于包装行业，或建筑领域，如易拉罐或化工存储容器以及隔断房屋、活动房等。 5

系铝型材大致可分为：5005、5050、5052、5056、5083、5086、5154、5182、5252、5254、5356、5454、5456、5457、5652、5657、5A02、5A03、5A05、5A06等多种规格；5系铝型材具有强度高，耐腐蚀的产品特点，5系铝型材可焊接，主要应用于船舶舰艇以及压力容器等，以及高强度焊接结构，如海洋管道、飞机骨架等。 6

系工业铝型材主要可分为：6005、6010、6061、6063、6066、6070、6101、6151、6201、6205、6262、6463、6A02等，其比较常用的主要包括6005和6063两个规格；6系工业铝型材是根据使用需求，利用模具挤压生产而来，产品型号品类较多，市面常用规格主要包括20系列：2020、2020R、2

2018-12-19 23562人浏览