

防晒防水布 盖货帆布 工厂直销

产品名称	防晒防水布 盖货帆布 工厂直销
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖。

一、产品介绍

二、产品的特点及性能指标、

pvc材质卷帘布有以下的特点：

尺寸：以养殖厂适用尺寸参考，长度比实际遮挡长度长30公分左右，高度比实际遮挡尺寸高20公分左右。

江西金誉帆布有限公司面向全国供应猪场卷帘布、防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

主要是指夏天的通风。如果氨气味比较大就要适当通风。大多数养殖户没有意识到这个问题，春夏天总是咳嗽不断，严重减低料肉比，增加了发病率。养殖量小的可以不通风。如果一个舍存栏猪多，不通风的危害是非常大的。解决方法就是要安装金誉猪场篷布卷帘，春夏天通风比保温重要。

面料的功能：一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

5.可做各种温氏养殖场卷帘，温氏猪场、养牛场、养鸡场等。

6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。

o帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

（盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/）产品介绍:江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天，想保护您的货物不受雨天晴天的伤害，这个很简单，只要定一张盖货帆布，篷布，防水帆布就可以万无一失了！盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业，江西金誉帆布坚持“互惠互利，合作共赢”这个宗旨，推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式，解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能；主要经营：帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘，养殖场卷帘，畜牧卷帘，盖货篷布，搭棚帆布及配件等。

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。

基布2*2

2.克重：500克/平方米

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖。

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

6.猪场卷帘布颜色:白色.绿色.蓝色.

养殖场卷帘，猪场卷帘，是使用涂塑帆布定做，养殖场卷帘，猪场卷帘能起到100%防水、耐寒等作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一批优质卷帘工具，以一批猪舍卷帘挡风御寒之事，做了一次决定来抵抗台风和冬天，推动养殖户对金誉帆布厂生产的金誉帆布卷帘的信任。该事件让许多养殖户感到丝丝兴奋，虽然，猪舍卷帘和卷帘工具的使用事件和很多其他养殖户可能没有多大关联，也无法比较，但我们金誉篷布厂庆幸，猪舍卷帘和卷帘工具上有着那么多一只和未知的“不相关联”，推动着猪舍卷帘和卷帘工具的发展。

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

一、产品的特点及性能指标联单

二、优点：

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

江西金誉帆布有限公司面向全国各省市供应猪场卷帘布、篷布水池、汽车篷布、盖货防水篷布、船用防水篷布、养殖场卷帘机、货场防雨篷布、篷布整件批发、牛场卷帘布、养殖场防寒篷布、帆布、篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布优惠促销。

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

牛舍使用材料目前很多种，大概有：

江西金誉帆布公司生产畜牧卷帘是养殖场上乘的“卷帘布围布”。此产品耐用耐磨，环保无胶味，易于安装且性价比极高。全国很多地区有90%以上的养殖场都正在使用养殖卷帘布。

公司所有产品订做产品非质量问题一律不支持退换货，提货前客户切记要验货防止物流破损，另外重物产品邮费均为由买家承担运费，由于发布商品的时候，在邮费付款方式上没有“到付”这一选项，故在此说明。如果确实需要订做产品在下单之前将运费问题和公司在线客服确定下来，公司客服会根据以往的发货经验，建议您选择和公司合作的物流，为您省时省钱！买家在下单前如果没有特别说明，公司值班客服将会默认我公司指定的物流公司发货，并在拍下后按实际运费加进去，提货时就无需再支付运费(除非另外要求客户当地的物流公司送货上门)，买家也可以跟客服提出到付运费（物流和快递到付会比现付略贵）。物流以汽运为主，速度比平邮快，比快递略慢，江西省内等珠三角城市2至3天会到，国内不是特别偏远的城市，正常情况3至7天以内到。如需开票，普通票需加5%税点，增值发票需加17%税点。

产品用途：

不但可以用在猪场卷帘，各种养殖行业都适用：鸡舍卷帘，牛舍卷帘，鸭舍卷帘等等。只有想不到，没有做不到。定制帆布卷帘请选择江西金誉帆布厂，更多咨询请联系我们。买家订购须知：

因为现在养殖都属于污染养殖，所以你必须先到当地土地部门去问一下，你选择的地方是不是属于禁养区，如果是禁养区的话，必须得重新选择一个可以养殖的场所；

供应防水保温猪场卷帘定做，天冷了，想购买一张优质的猪场卷帘，保护好养殖场的动物不被冷到，江西金誉帆布卷帘能帮助您，江西金誉帆布猪场卷帘是双面过pvc胶，起到100%防水，具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

养殖卷帘篷布参数：1.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5cm、纬向强度 1600N/5cm；2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱；3.能耐低温，耐寒温度为-20 ；4.能防霉，防霉实验为一级；5、耐老化可达5年以上。其生产出来的PVC涂塑帆布产品无线头，表面光滑，不易掉胶,表面纹理清晰，不易脱胶，拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异，使用寿命更长。江西金誉帆布价格实惠，性价比高。

养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。2.

猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。3.

隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。4.

晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。5.猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。江西金誉帆布帆布生产厂房1500平方米，加工厂房500平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机20台，每月常规生产30万平方米；帆布加工设备15台，每天常规加工1万平方米；对批量订购或个性化定制均能准时交货；江西金誉帆布厂固定室内仓库1000平方米，库存量50万平方米以上，防水帆布15个大品类，产品多达100种。本厂配有短途配送货车，以及和德邦、新邦、城市之星、顺丰、韵达速递等多家实力物流快递公司合作，全国物流配送。凭借强大的生产加工能力、江西金誉帆布的营销团队、专业的运营团队与全面的市场覆盖率，在帆布行业处于领先。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购，江西金誉帆布竭诚为您服务。

，江西金誉帆布pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水性能强，不渗水、耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖！江西金誉帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有漏水之忧，达到防水性能强，不渗水，江西金誉帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。此金誉产品特点：柔软、无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长！

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；
- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钜折不裂；
- 7: 抗拉强度高；

8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；

9: 用高频热合，不漏水，不开裂；

10: 防静电，抗老化。

盖货篷布应用于遮阳盖货，露天货场货物防雨防晒，工业机械防护包装，养殖场防寒卷帘等，江西金誉帆布公司专注为广大客户提供优质产品，物美价廉，各种优质防水PVC篷布,有机硅帆布,彩条布，蜡帆布，防火布，涂层布，夹网布，刀刮布厂家批发供应。金誉帆布公司生产的涂塑布，具厚度平均,布面平整,强度高,拉力好,抗撕破力强,透气性好,并可根据客户要求定做尺寸.用途广泛,经济实惠。

产品参数：

寿命：10年

厚度：0.53mm

重量：600g/平方

纱织：10S/3x10s/4

密度：39X25

基布：高强涤纶丝

表层：涂塑PVC