

# 露天防水布 盖货帆布 量大从优

产品名称	露天防水布 盖货帆布 量大从优
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

### 3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

### 一、建养猪场之前需要做好这些准备!

#### 一、产品介绍

pvc材质卷帘布有以下的特点：

拍前必读：

主要规格:尺寸: 1000mmX1000mm、 1000mmX1200mm、 1200mmX1500mm等，具体尺寸可定做。

#### 2、环保

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

江西金誉帆布有限公司将能够满足客户的需求和我们能够按照客户要求颜色提供产品，我们提供的最大宽幅是2.05M，我们的常规产品幅宽是1.83~2.05M。

4.做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能。

8、运动场：饲养种牛、犊牛的舍，应设运动场。运动场多设在两舍间的空余地，四周栅栏围起，将牛拴系或散放其内。其每头牛应占面积为：成牛15-20平方米、育成牛10-15平方米，犊牛5-10平方米。运动场的地面以三合土为宜。在运动场内设置补饲槽和水槽。补饲槽和水槽应设置在运动场一侧，其数量要充足，布局要合理，以免牛争食、争饮、顶撞。

固定布帘：（1）上边：将欲安装的布帘（帆布或塑料薄膜）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

如果您需要的帆布是要用作铁路公路运输，仓储、露天货场等地方，可以选择PVC涂塑布，该产品防水性能好，相对较轻，强度高拉力强；

猪舍卷帘布冬天可以为猪舍防风保温抗冻，夏天可以把卷帘布卷上去能通风降温，保障猪舍干燥卫生条件，为羔猪的健康成长做出了贡献。近年来，在全国很多地区推广一种帆布暖棚猪舍。这种猪舍一般是将简易开放式猪舍的运动场用材料做好骨架，上面搭星铁皮，左右两边窗户用卷帘布建造而成，可用于母猪冬季产羔和肉猪育肥。猪舍卷帘布较之又更好了，使用方便，需要时就用，不需要时，马上就能卷起来，节省了大量的时间。普通pe塑料膜的使用年限很短，而且容易老化损坏，几乎每年都要更换一次，这样导致养殖户经济成本增加不少。使用金誉帆布厂生产猪舍卷帘布（刀刮布材质）就没有这些后顾之忧了，它具有坚实耐磨的特点，使用寿命长8-10年，给养殖户带来了更高的效益。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用。

颜色：绿色、蓝色、白色、黄色等。。。。

墙身方面，华北、西北地区可采用一砖半厚墙身，东北地区采用二砖厚，其它地区一砖厚。门。双列式舍门：宽度不少于1.5米，高度2米左右；单列式舍门：要求宽度不少于1米，高度1.8-2米，而且应该是金誉帆布卷帘，养殖场最基本需要具备金誉帆布卷帘，金誉帆布卷帘一直受到很多养殖户的青睐

如果你的产品对于防水性能要求不是很高的话，也可以选择有机硅布，该产品虽然防水性能不如PVC涂塑布，但是耐磨耐用。

常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

很多养殖户需要悬挂草帘，猪舍的门窗可搭草帘遮盖，或整个门窗用塑料布覆盖，以保暖御寒。还应在猪舍的北墙外西北方向用秸秆搭成风障墙或堆草垛挡风，防止西北风侵袭。还有就是搭塑料棚 塑料棚透光聚温，可提高舍温7 左右。农户分散养猪可因地制宜，在圈舍上方设拱形、脊形、伞形或单坡向阳式塑料棚，并在靠南面的上方留一活动通风窗，供调节温度与换气之用。

2.克重：500克/平方米

在牛场建设这个栏目当中，我一再强调，养牛也好，养羊也好，牛舍建设的多么豪华或者现代化，因为养牛成功或者养牛失败，对于养牛的利润是没有关系的。

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；

品是金誉帆布厂生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类，\_\_PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

我们拥有一支专业的销售团队，售前我们会及时给您报价，帮忙选购，售后主动跟进快递快递或者物流的发货情况，确保您顺利收到货。欢迎全国各地客户前来咨询，订购！

养殖场卷帘篷布可以选择江西金誉帆布生产的ZY-2防水尼龙帆布系列产品。养殖场遮风挡雨：要取暖，首先需要一个好的保暖环境。现在很多的猪场主都会采用PVC涂塑布材料用来制作猪舍卷帘篷布养殖场卷帘，也有用厚一点的PVC涂塑布，但是要说明的是，太厚的猪舍卷帘会太重，卷布的时候不好卷，会影响操作，浪费体力。作为养殖户来说，选择什么样厚度的篷布比较合适呢？在这方面江西金誉帆布的专业技术人员告诉广大养殖户根据实际情况选择合适的篷布厚度做猪舍卷帘，事实上篷布它的质量好坏和本产品它的厚度没有关系的，我们看篷布的质量，还是要看材料的类型、做工等等。猪舍卷帘无非就是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm-0.53mm的PVC涂塑布已足够满足这些，他的功能已经达到好，因此不必要去买更厚的，不是越厚越好，而是要选择适合的才是好的。这个方面，江西金誉帆布在全国都有优秀的案例，江西金誉帆布出品的猪场卷帘相当优质，在行业内备受好评，为很多猪场提供了很好的解决方案。

2、优良的耐气候老化性，延长了使用寿命;

此产品为PVC涂塑 高强涤纶丝布料，具有100%防水，防晒（白色的布透光），防风，抗拉，防冻耐寒，防寒保暖，耐酸碱盐，耐磨，抗老化，防静电等功能。主要用于养殖生产的猪场、羊舍、牛棚，马棚，养鸡场，养鸭场，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨防寒保暖防风防雨作用，热天方便卷起来通风任空气流动采光，对牧畜的健康生长起到了很大的作用  
改善养殖场环境从而提高收益给养殖户带来了更高的效益。

(4)耐气候性能好，阻燃、防火;

那些对木料和油漆过敏的人来说,使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。目前PVC产业在全世界发展迅速,前景广阔,各国都看好PVC的潜

基布2\*2

4、大小及形状可以根据需要灵活定做

本公司设备先进，拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

养殖卷帘从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。

5、具有阻燃性，防火安全;

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；
- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钜折不裂；
- 7: 抗拉强度高；
- 8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；
- 9: 用高频热合，不漏水，不开裂；
- 10: 防静电，抗老化。

同时帆布的密度大小也关系到产品的成本和生产效率的大小，但是帆布的质量上就占有了看jue.对的优势，在使用年限上，或者说在使用时间上，帆布的使用时间，远远的超过了尼龙的使用时间。根据以上篷布的主要用途，汽车篷布主要应用于运输和覆盖在卡车和汽车上。绍兴阳光房遮阳棚篷布虽然不是汽车上主要的配件，但作为重要附件，如能加以正确使用，能节约开支，也直接关系到运输货物质量的好坏。汽车篷布装置的形式一般有三种：方形、弧形、三角形和平铺。可用作汽车、火车、轮船货运篷布，篷布厂家，露天仓库遮盖用布，各种工地搭建临时工棚的材料，还可将其加工用于帐篷及各种机器设备外护套。