

# EOCR-DCL-70RY7M上海施耐德直流电机马达保护器SAMWHA

产品名称	EOCR-DCL-70RY7M上海施耐德直流电机马达保护器SAMWHA
公司名称	上海韩施电气自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	施耐德:韩国三和EOCR EOCR:DCL 产地韩国:直流保护器
公司地址	上海市宝山区市一路199号1楼2392A
联系电话	021-62308119 17749779099

## 产品详情

上海韩施电气代理施耐德EOCR电机保护器

产品主要功能：过流、欠流、缺相、逆相、堵转、相不平衡、失速、短路、接地、过/欠压、这、欠功率等保护；启动、过流延时可自设定；设备运行时间及运行时间累计，均可设定；故障原因可存储、显示及报警；触敏键测试、复位等，深受广大用户的信赖。EOCR-SS电子式过电流继电器,EOCR-SS1/SS2电子式过电流继电器,EOCR-3E电子式过电流继电器,EOCR-4E电子式过电流继电器,EOCR-DG(T)电子式过电流继电器,EOCR-DZ(T)电子式过电流继电器,EUCR-3C电子式过电流继电器,EUCR-2C电子式过电流继电器,EOCR-1P电子式过电流继电器,EOCR-DS1(T)/DS2(T)/DS3(T)电子式过电流继电器,EOCR-DS(T)电子式过电流继电器,EOCR-SE2/SE3电子式过电流继电器,EOCR-SE电子式过电流继电器,EOCR-SP1/SP2电子式过电流继电器,EOCR-SP电子式过电流继电器,EOCR-ST电子式过电流继电器,EOCR-AR电子式过电流继电器,EOCR-PMZ/PFZ数显继电器,EOCR-3EZ/FEZ数显继电器,EOCR-3DE/FDE数显继电器,EOCR3E420/FE420数显继电器,EOCR-SSD数显继电器,EOCR-3DM2/FDM2数显继电器,EOCR-3MSZ/FMSZ数显继电器,EOCR-3M420/FM420电子式过电流继电器,EOCR-3MS/FMS电子式过电流继电器,EOCR-3MS/FMS电子式过电流继电器,EOCR-3DM/FDM电子器,EOCR-3MZ2/FMZ2数显继电器,EOCR-3BZ2/FBZ2数显继电器,EOCR-I3DM/I3DM数显继电器,EOCR-I3MZ/IFMZ数显继电器,EOCR-I3MS/IFMS数显继电器,EOCR-I3M420/IFM420数显继电器,EOCR-I3BZ/IFBZ数显继电器,EOCR-MMED/MMEB/MMEZ数显继电器,EOCR-ISEM数显继电器,EOCR-3SZ数显继电器,EOCR-3D420/FD420数显继电器,EOCR-3DZ/FDZ数显继电器,EOCR-3DS/FDS数显继电器,EOCR-3DD/FD数显继电器,EOCR电压继电器,EUVR电压继电器,EVR-PD电压继电器,EVR-FD电压继电器,DCL直流继电器,SR-CT电流互感器,ZCT零序列互感器,CT电流互感器,PMR保护和监视装置,EGR保护和监视装置,ELR2.5保护和监视装置,ELR保护和监视装置,DUCR-S/H电子式过电流继电器,DUCR-S/H电子式过电流继电器,DCL/DUCR电子式过电流继电器。

DCL保护功能

保护功能

保护动作时间

DCL

DUCR

过电流

O-Time

-

欠电流

U-Time

DCL技术参数

型号

型号

DC过电流继电器 (DCL)

电流设定

规格

电压调整范围

70

10~70mVDC (分流器二次侧电压)

时间设定

脱扣时间

0.2~30秒

复位方式

M

手动 (即时) / 电动 (远程) 复位

A

自动复位 (根据需求)

控制电源

电压

220

AC110/220V

440

AC380/440V

频率

50/60HZ

安全模式

N型

R型

正常状态 (提供电源后: 95-96闭点, 97-98开点)

安装方式

Panel

