

专业供应空调电辅助加热器（质优价廉，欢迎来电咨询）

产品名称	专业供应空调电辅助加热器（质优价廉，欢迎来电咨询）
公司名称	青岛瑞鑫达冷暖设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:青岛瑞鑫达 型号:KZ0769 功率:多款供选（kVA）
公司地址	青岛市城阳区流亭街道赵哥庄社区（青银高速路口200米）
联系电话	87933277 13687667186

产品详情

品牌	青岛瑞鑫达	型号	KZ0769
功率	多款供选（kVA）	温度范围	多款供选
外形尺寸	多款供选（m）	重量	多款供选（kg）
用途	多款供选	工作电压	380
绝缘电阻	1000兆欧	抗电强度	多款供选
连续使用寿命	100		

瑞鑫达辅助电加热器的规格

型号	额定功率	长度 直径 高度
df-3/df-4	3-4kw	400 × 160 × 330
df-5/df-6	5-6kw	460 × 160 × 330
df-7/df-9	7-9kw	500 × 160 × 380
df-12/df-15	12-15kw	550 × 160 × 400
df-18	18kw	550 × 200 × 400
df-20	20kw	600 × 200 × 420
df-30	30kw	650 × 200 × 450
df-40	40kw	800 × 200 × 500

df-50	50kw	900 × 260 × 550
df-100	100kw	1000 × 320 × 580
df-150	150kw	1500 × 380 × 650
df-200	200kw	2000 × 380 × 750
注：（本公司最大功率可以做到500kw的辅助加热器）青岛瑞鑫达电热器		

瑞鑫达空气能热泵辅助加热器规格

型号	额定功率	设定温度		长度 直径 高度
		30	60	
df-3/df-4	3-4kw	30	60	400 × 160 × 330
df-5/df-6	5-6kw	30	60	460 × 160 × 330
df-7/df-9	7-9kw	30	60	500 × 160 × 380
df-12/df-15	12-15kw	30	60	550 × 160 × 400
df-18	18kw	30	60	550 × 200 × 400
df-20	20kw	30	60	600 × 200 × 420
df-30	30kw	30	60	650 × 200 × 450
df-40	40kw	30	60	800 × 200 × 500
注：（本公司最大功率可以做到500kw的辅助加热器）青岛瑞鑫达电热器				

辅助电加热器的作用

在室外采用采暖计算温度很低的寒冷地区，空气热源热泵和蒸发温度必然很低，压缩机在高压缩比下工作，必然导致压缩机的容积效率、指示效率下降。这样，热泵的制热能力及制热性能系数都将下降。比较好的方法是增加辅助热源设备，辅助电加热器则是较理想的辅助热源设备。辅助电加热器不需要任何其它辅助设备，在安装、操作、维护方面比采用小型锅炉等其它设备相比具有明显的优势。辅助加热器有安装后与中央空调机组、空气能热泵热水器融为一体，使用时可实现与机组联动控制，对循环水进行预加热，提高水温，既保证了空调机组的启动和运行的正常，又提高了空调机组的制热效率和制热效果。辅助加热器本身的耗电可以从提高中央空调机组、空气能热泵机组的制热运行时的效率中得到一引起补偿，总耗电增加不多。。

辅助电加热器的特点

一、辅助加热器全部采用不锈钢制作，美观、大方、体积小、占地不大、防水设计也十分合理，而且须外胆和内胆之间采用保温设计，可以避免在工作过程中热能的流失，和在冬天以免桶体的冻坏。二、辅助加热器的加热设备全部采用3.61不锈钢无缝钢管和优质的氧化镁粉。在要求的检验上，使其的耐腐蚀性、绝缘性、耐压性远远超过了国家标准。三、辅助加热器在对其水流的设计方面，充分利用黄金分割点来对它进行水流的设计、保证它在水流上，充分体现加热效果高，无高低温死角的优点。四、辅助加热器在成品完成前，进行了一系列的试压试验，高标准、严格要求、使产品的承压能力达到了国家小

型压力容器的标准。五、辅助加热器的温控系统和过热保护系统，温控系统（一般设置60℃）和过热保护系统（一般设置80℃）全部采用国内一流品牌的元件，高敏捷、高效率，使辅助加热器在工作的过程中，可以节能电能、保护产品的损坏。六、在安装辅助加热器时，并联安装在出水口的管道上，在夏天系统运行时，把连接加热器的阀门关死，到了冬天时，系统的水经过辅助加热器，让辅助加热器发挥它的功能。

产品结构

青岛瑞鑫达辅助电热器产品安装示意图

产品使用注意事项

- 一、辅助加热器虽然没有温控系统和过热保护装置，但是在运行加热器时，一定要让水系统正常循环下，才可以让加热器工作，这样可以避免辅助加热器干燥后会缩短辅助加热器的使用寿命。
- 二、在安装辅助加热器时，一定要安装接地和漏电开关。
- 三、在安装辅助加热器时，最好制造其独立功的电控柜，不赞成在机组的总电源柜中接入（有以下缺点：在夏天不使用辅助加热器时，要从总电源中取下其接线，到冬季再接入总电源柜中）。

公司介绍

您还没有上传公司图片！青岛瑞鑫达冷暖设备有限公司是一家运用高新技术集设计、开发、生产为一体的暖风机散热器生产企业，“诚信做人、踏实做事、质量为本、信誉为魂”是企业运作的宗旨。企业采用先进的生产设备、专业生产加工各类散热器、暖风机、翅片管、表冷器及电热管产品，技术力量雄厚、管理规范严密、产品质量可靠、价格合理优惠,其产品出口日本、韩国、欧美等国。企业产品散热器、暖风机、表冷器、翅片管、电热管、电热成套设备。散热器品种有绕片式：钢式gl型、srz型；铜制：s型、u型；钢管绕铝式：t1s型空调表冷器、加热器；钢制翅片管、不锈钢翅片管、铜制翅片管、铝制翅片管、铜铝翅片管。同时为客户设计制作各种非标准型散热器和烘房烘干设备。

设计开发了遍布行业专用散热器：1、染料、化工、农药干燥配套专用散热器。2、造纸机、印刷机、涂布机专用散热器。3、印染、染整、干燥机用散热器。4、中央空调加热段，制冷段用散热器。5、淀粉气充干燥配套用散热器。6、卷烟烟草干燥专用散热器。7、乳品、奶粉干燥用散热器。8、木材干燥窑专用散热器。9、食品烘干专用散热器。10、蔬菜脱水干燥专用散热器。11、啤酒麦芽干燥、制冷专用散热器。工厂厂房恒温取暖专用暖风机 电热型暖风机 汽水热暖风机。同时根据用户需求把进口产品国产化 产品严格按照iso9002标准建立质量管理体系，进行质量监控。执行标准为ul-1030（加热器美国安全标准），使产品质量有了保证，同时以优良的产品，优质的服务和价格优势使产品在市场占有的份额稳步上升。青岛瑞鑫达公司是您真诚的合作伙伴，并从您的设想和问题出发，力求为您提供完美的设计方案，您的认可是我们最大的收获！

详细信息

主营产品或服务： 暖风机;散热器;翅片管;表冷 主营行业： 换热、制冷空调设备;工业锅

	器;电暖风机;蒸汽暖风机;水暖风机;电热管;风机盘管;		炉及配件;风机盘管;电热管、发热管
经营模式 :	生产加工	企业类型 :	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册地 :	中国 山东 青岛	主要经营地点 :	青岛市城阳区流亭丹山工业园
公司成立时间 :	1998	法定代表人/负责人 :	章瑞平
年营业额 :	人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年	员工人数 :	151 -200 人
经营品牌 :	鑫达	注册资本 :	人民币 1050万
主要客户群 :	海尔 中集 海信	主要市场 :	大陆、日本、西欧、全球、
年出口额 :	人民币 310万元/年 - 500万元/年	年进口额 :	人民币 10 万元/年 - 30 万元/年
开户银行 :	青岛银行人民路第一支行	帐号 :	80230020021597
是否提供加工/定制服务 ?	否	研发部门人数 :	
月产量 :	7000 台	厂房面积 :	16000 平方米
质量控制 :	第三方	管理体系认证 :	iso 9001;其他 : gmp05742

联系方式

青岛瑞鑫达冷暖设备有限公司章瑞平 先生 (销售经理)	
地址 :	中国 山东 青岛市 青岛丹山工业园东赵红路
邮编 :	266032
传真 :	86 0532 87933277 免费试用电子传真
移动电话 :	13687667186
电话 :	86 0532 89655008
公司主页 :	http://www.qdrxd.com
	http://xd78.cn.alibaba.com

青岛瑞鑫达冷暖设备有限公司是一家运用高新技术集设计、开发、生产为一体的暖风机散热器生产企业，“诚信做人、踏实做事、质量为本、信誉为魂”是企业运作的宗旨。企业采用先进的生产设备、专业生产加工各类散热器、暖风机、翅片管、表冷器及电热管产品，技术力量雄厚、管理规范严密、产品质量可靠、价格合理优惠，其产品出口日本、韩国、欧美等国。企业产品散热器、暖风机、表冷器、翅片管、电热管、电热成套设备。散热器品种有绕片式：钢式gl型、srz型；铜制：s型、u型；钢管绕铝式：t1s型空调表冷器、加热器；钢制翅片管、不锈钢翅片管、铜制翅片管、铝制翅片管、铜铝翅片管。同时为客户设计制作各种非标准型散热器和烘房烘干设备。设计开发了遍布行业专用散热器：1、

染料、化工、农药干燥配套专用散热器。2、造纸机、印刷机、涂布机专用散热器。3、印染、染整、干燥机用散热器。4、中央空调加热段，制冷段用散热器。5、淀粉气充干燥配套用散热器。6、卷烟烟草干燥专用散热器。7、乳品、奶粉干燥用散热器。8、木材干燥窑专用散热器。9、食品烘干专用散热器。10、蔬菜脱水干燥专用散热器。11、啤酒麦芽干燥、制冷专用散热器。工厂厂房恒温取暖专用暖风机 电热型暖风机 汽水热暖风机。同时根据用户需求把进口产品国产化 产品严格按照iso9002标准建立质量管理体系，进行质量监控。执行标准为ul-1030（加热器美国安全标准），使产品质量有了保证，同时以优良的产品，优质的服务和价格优势使产品在市场占有的份额稳步上升。青岛瑞鑫达公司是您真诚的合作伙伴，并从您的设想和问题出发，力求为您提供完美的设计方案，您的认可是我们最大的收获青岛瑞鑫达冷暖设备有限公司是一家运用高新技术集设计、开发、生产为一体的暖风机散热器生产企业，“诚信做人、踏实做事、质量为本、信誉为魂”是企业运作的宗旨。企业采用先进的生产设备、专业生产加工各类散热器、暖风机、翅片管、表冷器及电热管产品，技术力量雄厚、管理规范严密、产品质量可靠、价格合理优惠，其产品出口日本、韩国、欧美等国。企业产品散热器、暖风机、表冷器、翅片管、电热管、电热成套设备。散热器品种有绕片式：钢式gl型、srz型；铜制：s型、u型；钢管绕铝式：tls型空调表冷器、加热器；钢制翅片管、不锈钢翅片管、铜制翅片管、铝制翅片管、铜铝翅片管。同时为客户设计制作各种非标准型散热器和烘房烘干设备。设计开发了遍布行业专用散热器：1、染料、化工、农药干燥配套专用散热器。2、造纸机、印刷机、涂布机专用散热器。3、印染、染整、干燥机用散热器。4、中央空调加热段，制冷段用散热器。5、淀粉气充干燥配套用散热器。6、卷烟烟草干燥专用散热器。7、乳品、奶粉干燥用散热器。8、木材干燥窑专用散热器。9、食品烘干专用散热器。10、蔬菜脱水干燥专用散热器。11、啤酒麦芽干燥、制冷专用散热器。工厂厂房恒温取暖专用暖风机 电热型暖风机 汽水热暖风机。同时根据用户需求把进口产品国产化 产品严格按照iso9002标准建立质量管理体系，进行质量监控。执行标准为ul-1030（加热器美国安全标准），使产品质量有了保证，同时以优良的产品，优质的服务和价格优势使产品在市场占有的份额稳步上升。青岛瑞鑫达公司是您真诚的合作伙伴，并从您的设想和问题出发，力求为您提供完美的设计方案，您的认可是我们最大的收获!!

保证价格合理！