

# 定制蚂蟥养殖池欢迎来电咨询

产品名称	定制蚂蟥养殖池欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

欢迎来电咨询订购！

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

主要颜色：蓝色、白色、军绿色、白色透光（需要其他颜色可定制）

### 一、建养猪场之前需要做好这些准备！

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

（7）具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

### 二、猪舍帆布卷帘的优势：

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

厚度0.42 (MM)

办理程序是：本人申请，镇兽防站签意见盖章，镇政府加盖印章，县畜牧局审批发证。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

(14) 纱织：10S/3x10s/4

面料：pvc

1、水产养殖、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

7: 抗拉强度高；

由于在市场上对于养殖场卷帘质量审查还是薄弱的，优劣难以分辨。大家可以选择大品牌，质量安心，江西金誉帆布因为大品牌，好用，实用，值得信赖。

3、防疫

产品参数：基布2\*2厚度 $0.44 \pm 0.03$  (MM) 重量 $450 \pm 30$  (克) 纵向断裂强度(1350N/25MM) 横向断裂强度(1200N/25MM) 纵向断裂伸长率(18%) 横向断裂伸长率(18%) 纵向剥离强度(28N/30MM) 横向剥离强度(N/30MM) 防水性能 28 2000MMH<sub>2</sub>O 耐温性能—20 ~ 80 耐老化性能—15 无变化，无裂纹适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

防水帆布由江西金誉帆布有限公司专业直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来金誉帆布公司订购防水帆布，相信金誉帆布，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见。

猪场卷帘安装步骤/方法

那么PVC到底是什么呢?PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等.这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂.它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料.它的全球使用量在各种合成材料中高居第二.据统计,仅仅1995年一年,不PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右,而其消费量则为五百三十万吨.在德国,PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨.PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用.近年来PVC在东南亚的增长数度尤为显著,这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求.在可以生产三维表面膜的材料中,PVC是最适合的材料. VC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢?普通的粘贴膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上,因此经过一两年后,贴膜就容易脱落.而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面,因此不易脱落.通过使用PVC膜作装饰膜,人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板,减少使用木材量,从而减少对森林乃至环境的破坏.从这个角度而言,PVC膜对生态环境的保护作出了很大的贡献。

养殖卷帘产品介绍：

江西金誉帆布猪场卷帘颜色：绿色、白色

10.使用8-10年

防火布主要采用防火不燃纤维，经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐高温（550~1100度）、结构紧密、无刺激性、质地柔软有韧性，方便包扎表面凹凸不平的物体和设备。防火布能很好的保护物体远离热火点及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

2.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

优质猪场卷帘说明:

3.能耐低温，耐寒温度为-20

产品优势

1.可用汽车,火车,轮船的货运帆布；

防水帆布经过加工后产品的用途：

6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。

德国生产PVC膜的原料是经过特殊的提炼,有毒物质被完全提炼出来,所以PVC是完全无毒无味的,对人体皮肤或是呼吸系统没有任何刺激,对于

4、环保局审批。你完了拿上修改好的报告书，交个当地环保局，环保局还有公示的，公示完了后会给你出具批复文件，拿到审批文件后，这样环评手续就算完毕了

纬向强度 1600N/5CM

包装：优质朔料膜

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

4.常用规格：1.3米~3米（其它宽幅加工定做）

固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

面料：pvc涂塑料

外观：

5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

基布厚度（MM）重量（克）纵向断裂强度(N/25MM)

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

厚度：0.4-3 MM(常规0.8MM), 无纺布类：1.5MM, 3MM

2. 农作物露天遮盖用保温盖货帆布、车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用防水帆布。工棚帆布、外贸帆布、粮库盖布、油田帆布、救灾帐篷、钻井塔衣，煤矿帆布、等帆布制品。

各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用；

猪场卷帘是金誉帆布为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化 等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

3. 我们江西金誉帆布的帆布卷帘本身轻便，方便卷起携带或者装运，一般是折叠或者卷起，一般是携带或者运输。到养殖场就打开使用，安装非常方便。

品名：金誉帆布

猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式.猪场卷帘采用透光帆布定做而成.对猪舍内具有良好的透光效果.白天可以将帆布卷帘卷起来.对猪舍室内起到透气透风的作用.减少了猪舍室内寄生虫的生长.才能使养殖猪有个良好的生长环境.猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的.轻便.耐用.寿命达到8~10年.防风防水.起到防寒保暖的作用.是各大猪场首选.本品具有防水.防霉.耐寒.耐老化.防静电等性能.且本产品断裂强力.撕裂伸长率.撕破强力大大优于传统篷布.表面进行特殊处理起防滑作用.是养殖行业通用的防水用布.可根据客户长宽定做.且幅宽特大.加工成品时能减少拼缝提高品质.可用热封拼接.免去缝制漏水之忧.并可根据用户需要定做不同功能.不同颜色.不同厚度的产品，厂家直销价格便宜.各类养殖场卷帘.帆布卷帘.猪舍卷帘.卷帘机械.防水帆布.帆布批发.各种帆布.应有尽有.质量保证.随时欢迎致电咨询订购!

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重 合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

三、产品用途。

3.帆布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！

力以及其对生态环境的好处,PVC正以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的,社会发展需要它,环境

3.能耐低温，耐寒温度为-20

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

纵向断裂伸长率 ( 18% )

猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能

(PVC) 糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

pvc材质卷帘布有以下的特点：

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

产品优势：

5. 猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。

2. 克重：500克/平方米

第四：操作方便：只用一个人就可以一次性的将整个畜禽舍的通风口打开，而且可以根据需要随意的掌握通风口量。

横向断裂强度 ( 1200N/25MM )

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不能全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制养殖场卷帘布产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

(2) 重量轻、易折叠、搬运操作方便;

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等

经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帐篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。公司与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地，我们公司每天按时发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。为了让帆布在社会的使用范围，经本公司董事会商讨决定，加大投资力度，开发更多的帆布作用，让帆布用于更广的范围。

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池  
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客

户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

主要材质：PVC篷布

主要颜色：蓝色、白色、军绿色、白色透光（需要其他颜色可定制）

产品厚度：380g/400g/500g等（可根据需求定制）

主要特点：防雨、防风、耐低温（-40℃）、耐酸碱、防霉菌等

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

相对于普通的养殖池，垂钓大棚的造价不算高，但却带来了一定的成本负担，它在边缘地带增加了水质，大棚内部水中的微生物都不会污染环境。大棚的四周边缘用砖砌搭建，只有上面的农机组在卖水草，所以养殖大棚的造价就很高。