

耐磨牛蛙养殖池欢迎来电咨询

产品名称	耐磨牛蛙养殖池欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池 水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

生产防水帆布的有很多，养殖场卷帘哪里定做好呢，这个不用烦恼，当然是江西金誉帆布，优质，耐磨，防水，遮阳，挡风等功能的帆布产品，是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布，南方有些地区也称盖布、篷布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

4. 装上卷帘可以让猪舍更美观，不会是空荡荡的一个窗口，设计更科学。造价也比做一面墙优惠低，节约成本，环保美观。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

幅宽：绿色1.5、1.7、1.83、2.0、2.5 白色：1.5、2、2.5（单位：米）

3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

1.厚度：0.42mm 0.52mm 0.6mm

(14) 纱织：10S/3x10s/4

6.功能：防雨，防寒，防风，防尘、防晒，耐老化，耐低温、耐酸碱，保暖

猪场卷帘布，一年四季不仅可以抗风挡雨水保温，透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用，防雨挡风遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高，使用寿命达到5-8年因此，猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧江西金誉帆布都可以按照客户需求不同厚度不同颜色加工定做。

1.型号：GY201-1

3.颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

养殖卷帘产品介绍（PVC涂塑透光防水帆布系列）：

(16) 表层：涂塑PVC

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

pvc材质卷帘布有以下的特点：

2.克重：500g/平方米，600g/平方米

四、产品特点及使用注意点

6、晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物。

江西金誉帆布公司生产畜牧卷帘是养殖场上乘的“卷帘布围布”。此产品耐用耐磨，环保无胶味，易于安装且性价比极高。全国很多地区有90%以上的养殖场都正在使用养殖卷帘布。

8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；

4.常用规格：绿色：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米。白色蓝色黄色：1.5米 2米（其它宽幅加工定做）

二、产品特点及使用注意点

猪场卷帘布从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量

身定做的猪场卷帘布、篷布卷帘、羊场吊帘、围布卷帘、奶牛养殖场卷帘帆布，鸡舍篷雨布，畜牧养殖业窗帘布等等。安装换气扇和水帘降温装置采用这些设备可人工控制猪舍温度、湿度和有害气体浓度，尽量满足猪的生理需要，促进生长发育。换气扇一般直径为100厘米，扇底部距地面120厘米左右，并安装舍温定时控制器，冬季一般20分钟通风1-2分钟，常温季节一般每10分钟通风1-2分钟，夏天一般每5分钟通风1-2分钟，确保舍内环境条件适宜。

汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

4、大小及形状可以根据需要灵活定做

6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

江西金誉帆布卷帘颜色：绿色、白色、蓝色

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。

露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

1.名称:猪场卷帘

卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细内容介绍）：

木材，石棉瓦，彩钢瓦，砖房预制板，金誉牛场卷帘布这些材料都可以作为牛舍建设的材料，养殖场还是建议就地取材，不要因为牛舍建设，加大养牛成本，因为牛舍建筑的材料这个是无所谓的，我们要理解牛舍建设的要点。

江西金誉帆布在养殖卷帘上“以品牌经营为基础、管理、运营、联盟为模式”，集“生产加工、销售服务”为一体的生产经营，一直站在客户的角度，对每位客户做到最大的让利。质量有保证，确保每一批货物都经过严格检测出关，江西金誉帆布是广大用户值得信赖的品牌！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不能全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

厚度指数：超薄薄常规厚

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，透光性好,使用寿命长。

产品优势：

产品用途：可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用；可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料；可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布，经本公司长期试验，防水帆布质量非常不错。

2.克重：500克/平方米

2.厚度：0.45mm/0.6mm

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

5.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

可供选择的有常规篷布、ABS硬体墙、彩钢瓦墙、带窗户玻璃幕墙、三明治墙、电卷帘门，等等，它们都能满足不同的仓储使用需求。对于生产企业来说，根据实际需求去选择仓库帐篷的配置就行了。现在对三种常见材质作简要介绍：ABS墙式仓库大篷用来作篷房，为常见，ABS墙有较强的耐热性、耐低温性、较好的硬度以及安全性。

如果是临时使用且非贵重物品的话，那么为了节省您的资金，可以选择PE彩条布，该产品轻便，防水性能一般，不宜重复使用；

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

近几年来，养殖户均收到了可观的经济效益和社会效益，养殖户都纷纷说这收益都是江西金誉帆布卷帘的功劳。很多养殖户在扩大了养殖场的规模的时候，都采用了江西金誉帆布卷帘。原来是由于原来的家庭式饲养转化成企业式饲养舍内存栏数量提高，密度增大。原来封闭式基建已经不能满足禽畜的生长需要。以来是因为封闭式基建，舍内的氨气浓度高，空气不新鲜，使得使禽畜免疫力下降，呼吸道感染是很为明显，使企业蒙受损失。一般企业式饲养采用开放式基建。开放式基建必备装配养殖场卷帘。一方面养殖场卷帘可以调节日温，调节光线。养殖场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为养殖场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。江西金誉帆布卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以江西金誉帆布卷帘深得养殖户的青睐。养殖场卷帘也就是俗称的猪场卷帘。这些养殖场卷帘也就是江西金誉帆布有限公司帆布加工而成的。江西金誉帆布隆重向养猪的朋友介绍这种卷帘。我司成立以来，受到业界的一致好评，用过我们产品的客户都会继续用我们的产品，我们的产品质量好，车工一流，尺寸准确，发货快~~市面上有好几种猪场用的窗帘布卷帘布，有pvc材质和pe材质的，其实pe材质的帆布寿命比较短，价格也不便宜，国内很多猪场都是我公司江西金誉帆布公司供应的猪场卷帘布，客户的反应都是很良好的。

产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

6.可用包装机械包装机器等。

帆布寿命：8-15年。

包装：红色PVC袋或卷装。外包装：纸箱。也可根据客户要求定包装。

尺寸：不同幅宽不同长度，按照客户要求的尺寸加工定做

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）

纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

卷帘布参数

(17) 防水型：100%

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此在手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。

注意事项和使用

(PVC) 糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帐篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用,反应相当良好。

采用立式机生产，立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。立式机对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

28 2000MMH2O —20 ~ 80 —15 无变化，无裂纹

由于在市场上对于养殖场卷帘质量审查还是薄弱的，优劣难以分辨。大家可以选择大品牌，质量安心，江西金誉帆布因为大品牌，好用，实用，值得信赖。

一、建养猪场之前需要做好这些准备!

(1)强度高、耐磨损、使用寿命长;

3. 我们江西金誉帆布的帆布卷帘本身轻便，方便卷起携带或者装运，一般是折叠或者卷起，一般是携带或者运输。到养殖场就打开使用，安装非常方便。

产品特点：

面料的功能：一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

养殖卷帘在养殖场中的使用优势如下：

安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：首选选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹，一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议：1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

品是金誉帆布厂生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类，__PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克

二、产品的特点及性能指标、

（15）基布：高强涤纶丝

基布2*2

主要用于各大养殖猪、牛、羊场墙上帆布卷帘，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风让空气流动，对肉牛的健康生长起到了很大的作用改善牛场环境，给养殖户带来了更高的效益。PVC涂塑帆布PA500-5轻便、耐用,挡风防水,是各大养殖场首选，养殖场选用的帆布卷帘是非常重要的，一张好的帆布卷帘能减少因为天气原因带来的经济损失。

1. 养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。2. 猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。3. 隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。4. 晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。5. 猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。江西金誉帆布生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机20台，每月常规生产30万平方米；帆布加工设备15台，每天常规加工1万平方米；对批量订购或个性化定制均能准时交货；江西金誉帆布固定室内仓库1000平方米，库存量50万平方米以上，防水帆布15个大品类，产品多达100种。本厂配有短途配送货车，以及和德邦、新邦、城市之星、顺丰、韵达速递等多家实力物流快递公司合作，全国物流配送。凭借强大的生产加工能力、金誉的营销团队、专业的运营团队与全面的市场覆盖率，在帆布行业处于领先。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。然后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。

记者在何阳天的稻虾连作基地看到，以50亩为一个单位，稻田四周开挖小龙虾养殖池，面积不超过一成。因小龙虾从虾苗放养到起捕只需一个多月，最早可在4月出售商品虾，5月中下旬捕捞完成。由于龙虾繁育分离，养成的小龙虾规格大、售价高。小龙虾出水后，再播种单季稻。

帆布水池，养殖池参数

1、品牌：金誉。

2名称：帆布水池

3、规格：厚0.6mm

4、材质：PVC夹网布

5、颜色：白蓝绿．型号：jy-3